Sortimentsübersicht 2026/2027 Deutschland

Preise gültig bis: 31.03.2027

The power to meet your standards

#passionformetabo

Du verlangst viel von dir und deinem Werkzeug. Nur das perfekte Ergebnis ist gut genug für dich.
Auch Paul ist anspruchsvoll bei der Auswahl seiner Tools – Maximale Power, so handlich wie möglich verpackt. Und los gehts mit Leidenschaft.
The Power of Passion.

Hi, ich bin metaBOT

Deine Arbeit verdient volle Leistung.

18V CAS

Akku-Maschinen von Metabo – einzigartige Performance für jede Herausforderung.

Entwickelt für Profis, die in jeder Anwendung das optimale Ergebnis erzielen wollen. Dafür kombinieren wir herausragende Performance, Langlebigkeit und perfektes Handling mit extrem leistungsfähigen Akkus, die über das Multi-Marken Akkusystem CAS mit über 45 weiteren professionellen Marken kombinierbar sind.

The power to meet your standards

Inhaltsverzeichnis

Über Metabo	2
Metabo Services	6 / 203
metaBOX Koffersystem	8
Neuheiten Akku-/Netzmaschinen	12
CAS - Cordless Alliance System	14
Metabo Akkutechnologie	16
Symbolerklärungen	198

Akku-Maschinen

Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku)	**19**
Akku-Klasse 18 Volt NEU	**24**
Bandfeile	50
Baustellenradios	69
Blaspistole	66
Blechschere	53
Blindnietpistole	35
Bohrhammer	36
Bohrschrauber	25
Exzenterschleifer	39
Fettpresse	66
Flachkopf-Winkelschleifer	49
Gebläse	65
Geradschleifer	51
Gewindebohrer	30
Handkreissägen	55
Heißluftgebläse	65
Heißklebepistole	65
Holzbau-/Trockenbauschrauber	38/39
Hobel	60
Kantenfräse	53
Kappsägen	60
Kartuschenpistolen	67
Kehlnahtschleifer	50
Kombihämmer	36
Kompressor	64
Kühlbox	69
Lampen und Baustrahler	67
Metall-Handkreissäge	56
Metall-Kantenfräse	54
Multischleifer	40
Multitool	41
Nagler	61
Nibbler	53
Nietmutternpistole	35
Oberfräse	54
Rohrbandschleifer	51
Rührwerk	40
Säbelsägen	59
Satiniermaschine	51
Sauger	62
Schlagbohrschrauber	30
Schlagschrauber	33
Stichsägen	57
Tauchkreissäge	54
Ventilator	65
Winkelschleifer	46

Garten

Akku-Laufzeiten Garten	72/73
Akku-Freischneider	75
Akku-Freischneider-Aufsatz	77
Gartenpumpe	89
Akku-Gehölzsäge	78
Hauswasserwerk	90
Hauswasserautomate	94
Akku-Heckenschere	79
Akku-Heckenscheren-Aufsatz	76
Akku-Hochentaster-Aufsatz	76
Akku-Kettensäge NEU	77
Klarwasser-Tauchpumpen NEU	86
Kombi-Tauchpumpe NEU	87
Akku-Laubbläser	78
Akku-Multifunktionsantrieb	76
Akku-Rasenmäher	74
Akku-Rasentrimmer	75
Akku-Rückensprühgerät	79
Akku-Strauch- und Grasschere	74
Akku-Tauchpumpe	81
Tauchdruckpumpe	95
Akku-Tauch- und Regenfasspumpe	81
Tiefbrunnenpumpe	94
Schmutzwasser-Tauchpumpe NEU	87
Pumpenberater	82/83
Zubehör Be-/ Entwässerung	84/85

Netz

Allessauger	156
Allessauger Zubehör NEU	160
Bandfeile	117
Bandsäge	172
Bandschleifer	140
Bandschleifmaschine	121
Bohrmaschine	134
Diamant-Trennsysteme	150
Dickenhobel	171
Doppelschleifmaschine	120
Exzenterschleifer	136
Flachkopf-Winkelschleifer	102
Geradschleifer	119
Handkreissäge	143
Heißluftgebläse	151
Hobelmaschine	170
Kantenfräse	142
Kappsäge NEU	164
Kehlnahtschleifer	117
Klebepistole	151
Kombihammer SDS-plus	127
Kombihammer SDS-max	129
Lackfräse	142
Magnetkernbohrmaschine	135
Mauernutfräse	150
Meißelhammer SDS-plus	130
Meißelhämmer SDS-max	130
Metalltrennschleifer	122
Metall-Kantenfräse	123
Metall-Planfräse	123
Multifunktionstisch Zubehör NEU	168
Multihammer	126
Multischleifer	138
Multitool	143
Renovierungsfräse	149
Renovierungsschleifer	149
Rohrbandschleifer	118
Rührwerk	151
Säbelsäge	145
Sander	139
Satiniermaschine	117
Schlagbohrmaschine	131
Späneabsauganlage	171
Stichsäge	146
Tauchkreissäge	145
Tischkreissäge	168
Winkelbohrmaschine	135
Winkelpolierer	141
Winkelschleifer	103

Druckluft

Kompressoren	**174**
Kompressor Basic NEU	176
Kompressor Power	178
Kompressor Mega	179
Druckluft-Werkzeuge	**181**
Bandfeile	185
Blaspistole	189
Bohrmaschine	183
Exzenterschleifer	185
Farbspritzpistole	186
Fettpresse	188
Geradschleifer	184
Karosseriesäge	183
Kartuschenpistole	188
Klammergerät	186
Meißelhammer	183
Sandstrahlpistole	187
Schlagschrauber	181
Schlauchaufroller NEU	194
Schlauchtrommel	192
Schrauber	182
Sprühpistole	188
Ratschenschrauber	182
Reifenfüllmessgerät	188
Werkzeugset	190
Winkelschleifer	184

Bestseller

Bestseller Zubehör	194

Zubehör

Metabo Tracker NEU	197

Metabo Services:

Ihre Vorteile auf einen Blick.

VOR DEM KAUF		MIT DEM KAUF	MIT DEM KAUF	NACH DEM KAUF
Metabo Leasing	**Ihre Service-Vorteile:**	**Full Service**	**Individual Service**	**Smart Service**
Größere Investitionen einfacher finanzieren → Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich → Schnelle und unkomplizierte Abwicklung → Flexible Laufzeiten		**Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten*** → Kostenlose Verschleißreparaturen → Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*** → Kostenlose Diebstahlabsicherung	**Flexibler Rund-um-Schutz nach Maß** → RFID-Chip und Gravur zur individuellen Gerätekennzeichnung → Bereitstellung von praktischen Transportboxen → Komplette Kostentranzparenz	**Faire Festpreise bei kostenpflichtigen Reparaturen** → Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages → Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren → 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine
	Vertragsbedingungen			
36 Monate[1]	Vertragslaufzeit	36 Monate	12-36 Monate	keine - Anspruch bei Bedarf
✓	individuelle Beratung		✓	
Leasing ab 500 € Warenwert möglich	Kosten	einmalige Kosten von 39 € - 99 €	auf Anfrage	Kosten pro Reparatur ab 55 €
	Garantiezeiten**			
✓	3 Jahre Garantie nach Registrierung	✓	✓	✓
✓	3 Jahre Akku- und Ladegerät Garantie (ohne Registrierung)	✓	✓	✓
	Reparaturen			
	kostenlose Verschleißreparaturen	✓	✓	
	Festpreise auf Verschleißreparaturen			✓
	Festpreise auf Reparatur nach Garantie/Vertragszeit	✓	✓	✓
	Reparatur in der Regel < 24 h	✓	✓	✓
	Weitere Leistungen			
	RFID-Chip zur Geräteidentifizierung		✓	
	Ersatzgerät bei Gerätedefekt***	✓	individuelle Regelung	
	Absicherung bei Diebstahl	✓	individuelle Regelung	
	Transportkosten inklusive (in Garantie/Vertragszeit)	✓	✓	
	6 Monate Neugarantie nach Reparatur			✓
	Weitere Infos zu den jeweiligen Services			

Leistungen kann über die Services rechts zusätzlich erworben werden

[1] in Verbindung mit dem Full-Service ist nur eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten möglich

Wie funktioniert der Registrierungsprozess?

Um die meisten Metabo Services zu nutzen, muss die Maschine registriert werden. Dies kann unter **metabo-service.com** oder ganz einfach über die **Metabo App*** erfolgen.

SCHRITT 1
Account anlegen.
Wenn bereits ein Metabo Account vorliegt, mit diesem anmelden.

REGISTER

SCHRITT 2
Maschine registrieren.
Nur bei „Full Service" zusätzlich den Code der Full Service Karte angeben.

PDF DOWNLOAD

SCHRITT 3
Die Maschine ist registriert.
Das Service-Zertifikat steht als PDF zum Download bereit.

*Mehr zur Metabo-App finden Sie auf der Rückseite.

3 Jahre Garantie auf Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob LiHD oder Lithium-Ionen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

Auf alle Maschinen gilt die 3-Jahre-XXL-Garantie

Wir vertrauen auf die eigene Qualität und bieten statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an – eine einfache Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf genügt.

8 Jahre Ersatzgarantie

Wir garantieren eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

* Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos. Dies erfolgt automatisch durch die Registrierung.
** Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Informationen in unseren Garantieerklärungen unter metabo.com/garantieerklaerung
*** Auf Anforderung.

Weitere Infos zu den Full Service Preisgruppen auf Seite 203

Weitere Infos zu unseren Services unter: www.metabo.com/services

X Vorteile. 1 System.

metaBOX

Die Lösung für:

Werkstatt

Transport

Baustelle

S		M	L		XL
metaBOX 118 396 x 296 x 118 mm Bestell-Nr. 626882000 **€ 34,60*** € 41,17 mit MwSt.	**metaBOX 145** 396 x 296 x 145 mm Bestell-Nr. 626883000 **€ 36,00*** € 42,84 mit MwSt.	**metaBOX 145 M** 446 x 346 x 145 mm Bestell-Nr. 626907000 **€ 35,40*** € 42,13 mit MwSt.	**metaBOX 145 L** 496 x 296 x 145 mm Bestell-Nr. 626884000 **€ 37,10*** € 44,15 mit MwSt.	**metaBOX 165 L** 496 x 296 x 165 mm Bestell-Nr. 626889000 **€ 38,40*** €45,70 mit MwSt.	**metaBOX 185 XL** 596 x 396 x 185 mm Bestell-Nr. 626901000 **€ 68,00*** € 80,92 mit MwSt.
metaBOX 215 396 x 296 x 215 mm Bestell-Nr. 626887000 **€ 40,70*** € 48,43 mit MwSt.	**metaBOX 340** 396 x 296 x 340 mm Bestell-Nr. 626888000 **€ 48,20*** € 57,36 mit MwSt.		**metaBOX 280 L** 496 x 296 x 280 mm Bestell-Nr. 626964000 **€ 68,50*** € 81,52 mit MwSt.		

Transport- und Aufbewahrungssystem

Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe

Organisiert

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische Einlagen

Koppelbar

- Schnell. Mit einem Griff. In allen Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln

Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen

Mobil

metaBOX Rollbrett

- Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr.
626894000
€ 73,50*
€ 87,47 mit MwSt.

metaBOX Adapterplatte

- Für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 geeignet
- Nutzbar in allen Systembreiten

Bestell-Nr.
626895000
€ 23,60*
€ 28,08 mit MwSt.



metaBOX Trolley

- Leichter, treppengängiger Trolley für Arbeitsmaterial bis 125 kg / Treppen 50 kg
- Geeignet für alle Systembreiten

Bestell-Nr.
626893000
€ 167,00*
€ 198,73 mit MwSt.

Kompatibel

- zu Kofferlösungen der CAS Partner
- zur STRAUSSBOX von Engelbert Strauss

metaBOX Multi-Adapterplatte
447 x 300 x 60 cm

Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX

Bestell-Nr.
626900000
€ 28,50*
€ 33,92 mit MwSt.

Einfach scannen und System-Koffer erleben

Organisations- und Transportlösungen

Alle maschinenspezifischen metaBOXen und Einlagen auf den Seiten 10-11.

NEU

metaBOX 100 S Organizer
396 x 296 x 100 mm
Bestell-Nr.
626979000
€ 66,00*
€ 78,54 mit MwSt.

metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm
Bestell-Nr.
626896000
€ 19,40*
€ 23,09 mit MwSt.

metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm
Bestell-Nr.
626897000
€ 61,50*
€ 73,19 mit MwSt.

metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm
Bestell-Nr.
626908000
€ 48,10*
€ 57,24 mit MwSt.

metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm
Bestell-Nr.
626909000
€ 59,00*
€ 70,21 mit MwSt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Maschinen-spezifische metaBOX + Einlagen

metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät ASC 55 (ASC 72)	Ladegerät ASC 145	Ladegerät SC 36
metaBOX 145 626886000	Integriert	BS 18	3	●	●	●
		BS 18 Quick	3	●	●	●
		BS 18 L	3	●	●	●
		BS 18 L BL	3	●	●	●
		BS 18 L BL Q	3	●	●	●
		BS 18 L Quick	3	●	●	●
		BS 18 LT	3	●	●	●
		BS 18 LT BL	3	●	●	●
		BS 18 LT BL Q	3	●	●	●
		BS 18 LT Quick	3	●	●	●
		SB 18	3	●	●	●
		SB 18 L	3	●	●	●
		SB 18 L BL	3	●	●	●
		SB 18 L Quick	3	●	●	●
		SB 18 LT	3	●	●	●
		SB 18 LT BL	3	●	●	●
		SSD 18 LTX 200 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 300 BL	3	●	●	●
		SSW 18 LTX 400 BL	3	●	●	●
metaBOX 145 L 626891000	Integriert	BS 18 LTX BL I	3	●	●	●
		BS 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		BS 18 LTX Impuls	3	●	●	●
		BS 18 LTX Quick	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL I	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL Q I	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL I Metal	3	●	●	●
		BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	3	●	●	●
		GB 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX BL I	3	●	●	●
		SB 18 LTX BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX Impuls	3	●	●	●
		SB 18 LTX Quick	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL I	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL Q I	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL I Metal	3	●	●	●
		SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	3	●	●	●
metaBOX 145 L 626892000	Integriert	KHE 2660 Quick	o			
		KHE 2860 Quick	o			
		UHE 2660-2 Quick	o			
		UHEV 2860-2 Quick	o			
		SBE 780-2	o			
		SBE 850-2	o			
		SBE 850-2 S	o			
		SBEV 1000-2	o			
		SBEV 1100-2 S	o			
		SBEV 1300-2	o			
		SBEV 1300-2 S	o			
metaBOX 165 L 626890000	Integriert	W 18 7-125	o			
		W 18 L BL 9-125	o			
		W 9-125 Quick	o			
		W 11-125	o			
		W 13-125 Quick	o			
		WEV 11-125 Quick	o			
		WEV 15-125 Quick	o			
		WEPBA 17-125 Quick	o			
		W 18 LTX 115 Quick	3	●	●	●
		W 18 LTX 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WB 18 LTX BL 15-125 Quick	3	●	●	●
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3	●	●	●
		WPF 18 LTX 125	3	●	●	●

Einlagen

metaBOX	Maschinen-einlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	Ladegerät ASC 55 (ASC 72)	Ladegerät ASC 145	Ladegerät ASC145 DUO	Ladegerät SC 36
metaBOX 145 626883000	626898000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628876000	PowerMaxx SSE 12 BL	2	●	●		●
		SSE 18 LTX Compact	2	●	●		●
		SSE 18 LTX BL Compact	2	●	●		●
	628898000	LF 724 S	o				
	628899000	STE 140	o				
		STEB 140 Plus	o				
	628902000	MT 400 Quick	o				
	628905000	SXE 150-2.5 BL	o				
		SXE 150-5.0 BL	o				
	628912000	MLL 3-20	o				
	628885000	Diverse Combosets mit 12 V BS / SB / SSW / SSD	2	●	●		●
	628916000	PowerMaxx CC 12 BL	3	●	●		●
	628917000	NIV 18 LTX BL 1.6	3	●	●		●
		SCV 18 LTX BL 1.6	3	●	●		●
	628920000	PowerMaxx BH 12 BL 16	2	●	●		●
	628924000	HG 16-500	o				
		HG 20-600	o				
		HGE 23-650 LCD	o				
	628925000	HGS 22-630	o				
metaBOX 145 M 626907000	628922000	Diverse Akku-Basis-Sets	4	●●	●●	●	●●
	628934000	Basisset Ladegerät und Akkus	5	●	●		●
	628918000	PowerMaxx SGS 12 Q	3	●	●		●
metaBOX 145 L 626884000	628950000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628930000	NMP 18 LTX BL M10	2	●	●		●
	626899000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628879000	MT 18 LTX Compact	2	●	●		●
		MT 18 LTX BL QSL	2	●	●		●
	628884000	NP 18 LTX BL 5.0	2	●	●		●
	628878000	SSE 18 LTX BL	2	●	●		●
	628891000	ASE 18 LTX	3	●	●		●
	628887000	SSW 18 LTX 600	2	●	●		●
	628945000	SSW 18 LTX 800 BL / 1450 BL / 1750 BL	2	●	●		●
	628888000	STA 18 LTX 140	2	●	●		●
	628915000	HG 18 LTX 500	2	●	●		●
	628882000	STA 18 LTX 100	2	●	●		●
		STAB 18 LTX 100	2	●	●		●
	628931000	KH 18 LTX 24	2	●	●		●
	629032000	FMV 18 LTX BL 8	2	●	●		●
	628921000	BH 18 LTX BL 16	2	●	●		●
	628919000	SGS 18 LTX Q	3	●	●		●
	628927000	TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 13 LTX 3000	2	●	●		●
	628886000	Combosets BL 18V BS / SB / SSD / SSW	2	●	●		●
	628928000	Comboset BH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2	●	●		●
	628937000	Comboset MT 18 / BS 18	2	●	●		●
	62895700	STA 18 LTX 150 BL	2	●	●		●
	62895300	MS 18 LTX 15	2	●	●		●
	628952000	GVB 18 LTX / GVPB 18 LTX	2	●	●		●
metaBOX 165 L 626889000	628875000	CC 18 LTX BL	2	●	●		●
	628880000	KHA 18 LTX	2	●	●		●
		SBE 18 LTX	2	●	●		●
	628881000	WB 18 LTX BL 150 Quick	2	●	●		●
		WB 18 LTX BL 180	2	●	●		●
	628941000	Comboset KHA 18 / BS 18	2	●	●		●
	628896000	W 18 LTX 150 Quick	2	●	●		●
	628901000	KHE 3250	o				
	628903000	SRE 4350 TurboTec	o				
		SRE 4351 TurboTec	o				
	628904000	WF 18 LTX 125	2	●	●		●
	628906000	PE 15-25	o				
	628907000	RSEV 17-125	o				
	628889000	Diverse Combosets mit 18 V BS / SB / WS	2	●	●		●
	628935000	Comboset SGS / BS / SB 12 V	2	●	●		●
	628936000	Comboset SGS / BS / SB 18 V	2	●	●		●
	628929000	SSEP 18 LTX BL MVT	2	●	●		●
	628932000	KH 18 LTX BL 24 / KH 18 LTX BL 24 Q /KH 18 LTX BL 28 Q	2	●	●		●
	628946000	FP 18 LTX	2	●	●		●
metaBOX 185 XL 626901000	628949000	Universelle Schaumstoffeinlage (4-teilig)					
	628933000	KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA	2	●	●		●
	62895100	RBE 15	2	●	●		●
	62895400	KNS, SE 17	2	●	●		●
	62895500	BFE 9-20, RBE 9-60	2	●	●		●
metaBOX 215 626887000	628942000	SXA / SMA / SRA 12 BL	2	●	●		●
	628908000	SXE 450 TurboTec	o				
	628911000	KFM 9-3 RF	2	●	●		●
	628913000	Metaloc Schleifmittel-Set, 150, Farbe, ML	o				
		Metaloc Schleifmittel-Set, 150, H+M, ML	o				
	628914000	HO 26-82	o				
	628939000	SXA 18 LTX 125 BL	2	●	●		●
metaBOX 340 626888000	628877000	MKS 18 LTX 58	2	●	●		●
		KS 18 LTX 57	2	●	●		●
	628890000	HO 18 LTX 20-82	2	●	●		●
	629027000	OFV 18 LTX BL 12	2	●	●		●
	628909000	T 13-125 CED	o				
	628943000	NFR 18 LTX 90 BL	2	●	●		●
	628897000	KS 66 FS	o				
	628923000	KT 18 LTX 66 BL	2	●●	●		●
	628948000	Comboset KH 18 LTX Bl / BS 18 LT BL	2	●●	●		●

Ausstattung: ● vorhanden o Netzmaschine

Neuheiten Netz-Maschinen

Kappsäge KGSV 216 MC
Bestell-Nr. 615216000

Kappsäge KGSV 254 MC
Bestell-Nr. 615254000

Kompressor Basic 200-24
Bestell-Nr. 601522000

Kompressor Basic 250-24 OF
Bestell-Nr. 601523000

Kompressor Basic 250-50
Bestell-Nr. 601524000

Kompressor Basic 300-50
Bestell-Nr. 601525000

Kompressor Basic 400-50 V
Bestell-Nr. 601526000

Klarwasser-Tauchpumpe TP 75 SF
Bestell-Nr. 601790000

Klarwasser-Tauchpumpe TP 95 ASF Inox
Bestell-Nr. 601791000

Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF
Bestell-Nr. 601792000

Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox
Bestell-Nr. 601793000

Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 120-35 S
Bestell-Nr. 601794000

Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 150-35 S
Bestell-Nr. 601795000

Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 180-35 SI
Bestell-Nr. 601796000

Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 220-35 S Inox
Bestell-Nr. 601797000

Neuheiten Akku-Maschinen

NEU

18 Volt

BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25
Bestell-Nr. 601595850

BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25
Bestell-Nr. 601595900

Neuheiten Zubehör

Power-Charger PC 18-65
Bestell-Nr. 600409000

Metabo Tracker Pro für iOS / Android
Bestell-Nr. 626967000

Schlauchaufroller SA 210, automatisch
Bestell-Nr. 628825000

Schlauchaufroller SA 315, automatisch
Bestell-Nr. 628826000

2 Waagrechtspanner
Bestell-Nr. 630137000

Schnellspannzwinge 300 mm
Bestell-Nr. 630138000

Senkrecht-Schnellspannzwinge
Bestell-Nr. 630139000

4 Bankhaken
Bestell-Nr. 630129000

metaBOX 100 S Organizer
Bestell-Nr. 626979000

Multi-Adapterplatte für Allessauger (ASR Sauger)
Bestell-Nr. 630223000

Vorabscheider für Allessauger
Bestell-Nr. 630226000

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 45 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile.

→ Weniger Akkus kaufen
→ Umwelt schonen
→ Geld sparen

LiHD Akkupacks auf einen Blick.

4.0 Ah

18 V /LiHD 4.0 Ah

Gewicht: 552 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min

5.5 Ah

18 V /LiHD 5.5 Ah

Gewicht: 980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 110 min
ASC 145 - 40 min

8.0 Ah

18 V /LiHD 8.0 Ah

Gewicht: 980 g
Ladezeit:
ASC 55 - 160 min
ASC 145 - 60 min

10.0 Ah

18 V /LiHD 10.0 Ah

Gewicht: 1.010 g
Ladezeit:
ASC 55 - 200 min
ASC 145 - 74 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 125 BL
Akku-Kombihammer
KH 18 LTX BL 24

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX BL 1750
Akku-Kettensäge
MS 36-18 LTX BL 40

Akku-Tischkreissäge
TS 36-18 LTX BL 254
Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LTX BL MVT

Akku-Kompressor
Power-160-5 LTX BL OF
Akku-Rasenmäher
RM 36-18 LTX BL 46

LiPOWER Akkupacks in der Übersicht.

2.0 Ah

18 V /LiPower 2.0 Ah

Gewicht: 430 g
Ladezeit:
ASC 55 - 40 min
ASC 145 - 30 min

4.0 Ah

18 V /LiPower 4.0 Ah

Gewicht: 685 g
Ladezeit:
ASC 55 - 80 min
ASC 145 - 30 min

5.2 Ah

18 V /LiPower 5.2 Ah

Gewicht: 695 g
Ladezeit:
ASC 55 - 104 min
ASC 145 - 39 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Winkelschleifer
CC 18 LTX BL
Akku-Multitool
MT 18 LTX

Akku-Baustrahler
BSA 12-18 LED 2000
Akku-Heckenschere
HS 18 LTX 55

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q I

100 % kompatibel
Zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern.

3 Jahre Akkupack-Garantie
Ohne Beschränkung der Ladezyklen.

Gemacht für Heavy Duty: LiHDX Akkus mit Tabless-Technologie.

Mit unseren neuen 18 Volt LiHDX Akkupacks bringen wir Leistung auf das ultimative Level. Denn wir wissen: Intensive Aufgaben benötigen maximale Power für perfekte Resultate. Möglich machen wir das durch den Einsatz revolutionärer Tabless-Technologie.

Länger

Bis zu 85% längere Akku-Laufzeiten gegenüber LiHD Akkupacks bei härtesten Anwendungen sorgen dafür, dass du dran bleibst und schneller zum Ziel kommst – ohne viele Unterbrechungen. Gleichzeitig macht die Tabless-Technologie die LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse.

Stärker

Dank der extrem starken Leistungswerte der LiHDX Akkupacks geht dir schwere Arbeit leichter und schneller von der Hand – egal ob z.B. schleifen, bohren oder sägen.

Schneller

Schneller weitermachen – denn in circa 30 Minuten lädt das neue Schnellladegerät ASC 290 deine LiHDX Akkupacks

Mehr Infos

Der ultimative Leistungsträger für Heavy Duty.

1.800 Watt und extrem lange Akku-Laufzeiten machen schwere Arbeiten richtig leicht.

8.0 Ah

18 V /LiHDX 8.0 Ah

Gewicht: 958 g
Ladezeit:
ASC 290 - 30 min

Das ultimative Leichtgewicht.

Gerade in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen spielt der kompakte Flatpack gegenüber herkömmlichen zweireihigen Akkupacks seine Stärken aus.

4.0 Ah

18 V /LiHDX 4.0 Ah

Gewicht: 577 g
Ladezeit:
ASC 290 - 30 min

z.B. in der Anwendung

Akku-Kettensäge
MS 36-18 LTX BL 40
Akku-Tauchkreissäge
KT 18 LTX 66 BL

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL
Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I

Akku-Maschinen

12 Volt
Akkupacks & Ladegeräte

Schnellladegerät ASC 290
"AIR COOLED"
12 - 36 V

Bestell-Nr. **€ 136,00***
627370000 mit MwSt. € 161,84

12 Volt (Stecksitz)
Akkupack & Ladegerät

Akkupack LiPOWER
12 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr. **€ 36,50***
625438000 mit MwSt. € 43,44

Ladegerät
LC 24

Bestell-Nr. **€ 38,00***
627109000 mit MwSt. € 45,22

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber 12 Volt (Stecksitz)

- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

12-Volt-Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- mit 41-teiligem Zubehörset

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600080710**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**145,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**172,55 €**

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600984500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**117,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**139,23 €**

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q (Stecksitz-Akku)

BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

STOP QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601749500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**186,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**221,34 €**

12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL (Stecksitz-Akku)

BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601721500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 24	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**153,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**182,07 €**

Zubehör
Akku-Bohrschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechselbithalter Quick (metabo BESTSELLER)	627241000	41,60 €	49,50 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1 R+L, 10 mm, Quick	627259000	30,20 €	35,94 €
Schnellwechselwinkeladapter Quick (metabo BESTSELLER)	627261000	33,00 €	39,27 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

GRATIS: 3 Jahre Garantie auf alle Akkus und Ladegeräte

Egal ob Metabo LiPOWER, LiHD oder LiHDX Akkupacks:

Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen.
Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.

Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.

3 JAHRE AKKU GARANTIE

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber: Die Leistungsklassen.

BRUSHLESS

Die Flexiblen
kompakt und stark

L

1,3 KG / MAX. 65 NM

Max. Daueranwendung: Ø 6 x 300 mm

Max. Extremanwendung: Ø 8 x 400 mm



Die Allrounder
leistungsstark und universell

LT

1,8 KG / MAX. 75 NM

Max. Daueranwendung: Ø 8 x 400 mm

Max. Extremanwendung: Ø 10 x 500 mm

Die Kraftpakete
extrem leistungsstark und sicher

LTX/LTX-3

2,7 KG / MAX. 130 NM

Max. Daueranwendung: Ø 10 x 500 mm

Max. Extremanwendung: Ø 12 x 400 mm

Mit PowerX3 dreifaches Drehmoment:
Max. Extremanwendung: Ø 13 x 1000 mm

Metabo Quick-Schnellwechselsystem.

Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren und Schrauben ...

... und speziellen Anwendungen wie Winkelschrauben, wandnahes Schrauben oder Arbeiten mit extremen Drehmomenten

QUICK

Modell	Bestell-Nr	BS 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL Q I Metal SB 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 L BL Q SB 18 L BL Q	BS 18 L Quick	BS 18 L Quick SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick PowerMaxx SB Quick
		603184 **603180** **603185** **603182**	**602359** **602361**	**602362**	**602334**	**613156** **613158**	**602320**	**614052** **614054**	**601039**	**601749**	**600156** **600385**
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, „QuickPlus“	627197000	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“	627189000	✓									
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M/HM, „Quick“	627203000		✓	✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S 1 M, „Quick“	627240000		✓	✓	✓						
Schnellwechselzahnkranzbohrfutter „Quick“	627238000		✓	✓	✓						
Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 „Quick“ H 1 R+L, M8-M12 „Quick“	627235000 627237000			✓	✓						
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, „Quick“	636608000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, „Quick“	627259000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselhalter für Bits und Stecknussen „QuickPlus“	627341000	✓									
Schnellwechselbithalter „Quick“	627241000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“	627242000	✓	✓	✓							
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“	627077000				✓						
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“	627261000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exzenteraufsatz Set BS LTX „Quick“	627343000	✓	✓	✓							
Exzenteraufsatz „Quick“	627234000					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	✓	✓	✓							
Drehmomentvorsatz PowerX3 DC	627232000	✓	✓	✓							

18 Volt – Akkupacks & Ladegeräte

Akkupack LiPOWER 18 V / 2,0 Ah
Bestell-Nr. 625026000
€ 61,00*
mit MwSt. € 72,59

Akkupack LiPOWER 18 V / 4,0 Ah
Bestell-Nr. 625027000
€ 123,00*
mit MwSt. € 146,37

Akkupack LiPOWER 18 V / 5,2 Ah
Bestell-Nr. 625028000
€ 160,00*
mit MwSt. € 190,40

Akkupack LiHD L HD 18 V / 4,0 Ah
Bestell-Nr. 625367000
€ 123,00*
mit MwSt. € 146,37

Akkupack LiHD L HD 18 V / 5,5 Ah
Bestell-Nr. 625368000
€ 195,00*
mit MwSt. € 232,05

Akkupack LiHD L HD 18 V / 8,0 Ah
Bestell-Nr. 625369000
€ 220,00*
mit MwSt. € 261,80

Akkupack LiHD L HD 18 V / 10,0 Ah
Bestell-Nr. 625549000
€ 242,00*
mit MwSt. € 287,98

Akkupack LiHD L HD 18 V / 4,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel
Bestell-Nr. 624989000
€ 135,00*
mit MwSt. € 160,65

Akkupack LiHD L HD 18 V / 5,5 Ah mit Absturzsicherungsbügel
Bestell-Nr. 624990000
€ 207,00*
mit MwSt. € 246,33

Akkupack LiHD L HD 18 V / 10,0 Ah mit Absturzsicherungsbügel
Bestell-Nr. 624991000
€ 254,00*
mit MwSt. € 302,26

Akkupack LiHDX L HDX 18 V / 4,0 Ah
Bestell-Nr. 624974000
€ 136,00*
mit MwSt. € 161,84

Akkupack LiHDX L HDX 18 V / 8,0 Ah
Bestell-Nr. 624975000
€ 240,00*
mit MwSt. € 285,60

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
12 - 36 V
Auslaufartikel - Nachfolger ASC 72
Bestell-Nr. 627044000
€ 49,30*
mit MwSt. € 58,67

NEU
Ladegerät ASC 72 "AIR COOLED"
12 - 18 V
Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2026
Bestell-Nr. 627382000

Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
12 - 36 V
Bestell-Nr. 627378000
€ 109,00*
mit MwSt. € 129,71

Schnellladegerät ASC 290 "AIR COOLED"
12 - 36 V
Bestell-Nr. 627370000
€ 136,00*
mit MwSt. € 161,84

Schnellladegerät ASC 145 DUO "AIR COOLED"
12 - 36 V
Bestell-Nr. 627495000
€ 170,00*
mit MwSt. € 202,30

18 Volt – Power-Charger

NEU
Power-Charger PC 18-65
Bestell-Nr. 600409000
€ 79,00*
mit MwSt. € 94,01

18 Volt – Akku-Basis-Sets

2x LiPOWER 18 V / 2,0 Ah Ladegerät SC 36 Karton
Bestell-Nr. 685161000 **€ 105,00***
mit MwSt. € 124,95

2x LiPOWER 18 V / 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Karton
metabo BESTSELLER
Bestell-Nr. 685050000 **€ 206,00***
mit MwSt. € 245,14

3x LiHD 18 V / 4,0 Ah L HD Ladegerät ASC 55 Karton
metabo BESTSELLER
Bestell-Nr. 685132000 **€ 259,00***
mit MwSt. € 308,21

2x LiHD 18 V / 5,5 Ah L HD Schnellladegerät ASC 145 Karton
metabo BESTSELLER
Bestell-Nr. 685122000 **€ 328,00***
mit MwSt. € 390,32

4x LiHD 18 V / 5,5 Ah L HD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX
Bestell-Nr. 685180000 **€ 610,00***
mit MwSt. € 725,90

2x LiHD 18 V / 8,0 Ah L HD Schnellladegerät ASC 290 metaBOX
Bestell-Nr. 685303000 **€ 386,00***
mit MwSt. € 459,34

4x LiHD 18 V / 8,0 Ah L HD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX
Bestell-Nr. 685135000 **€ 691,00***
mit MwSt. € 822,29

2x LiHD 18 V / 10,0 Ah L HD Schnellladegerät ASC 290 metaBOX
Bestell-Nr. 685304000 **€ 427,00***
mit MwSt. € 508,13

4x LiHD 18 V / 10,0 Ah L HD Schnellladegerät ASC 145 DUO metaBOX
Bestell-Nr. 685143000 **€ 783,00***
mit MwSt. € 931,77

2x LiHD 18 V / 4,0 Ah L HDX Schnellladegerät ASC 145
Bestell-Nr. 685306000 **€ 329,00***
mit MwSt. € 391,51

2x LiHDX 18 V / 8,0 Ah L HDX Schnellladegerät ASC 290 metaBOX
Bestell-Nr. 685305000 **€ 423,00***
mit MwSt. € 503,37

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber 18 Volt

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Set Mobile Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit 74-teiligem Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602207710**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**208,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**247,52 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602207560**	**602207930**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
metaBOX	✓	×
Bit-Box SP 32-teilig	×	✓
Werkzeugtasche	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**184,00 €**	**150,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**218,96 €**	**178,50 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602217840**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**141,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**167,79 €**

metabo

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L

- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614051500**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**203,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**241,57 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

BRUSHLESS

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613155840**	**613155500**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**176,00 €**	**250,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**209,44 €**	**297,50 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Set Mobile Werkstatt

- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614051710**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**240,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**285,60 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick

BRUSHLESS

- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 36 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614052500**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**234,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**278,46 €**

metabo

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Set Mobile Werkstatt

BRUSHLESS

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613155710**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (74-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**256,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**304,64 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613156850**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**198,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**235,62 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613156840**	**613156500**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**208,00 €**	**282,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**247,52 €**	**335,58 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

BRUSHLESS

→ **Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602325840**	**602325800**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**237,00 €**	**473,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**282,03 €**	**562,87 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt

→ **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen**
→ **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit**
→ **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung**
→ **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle**
→ **Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar**
→ **Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes**
→ **Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack**
→ **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

Zuschaltbarer Impulsbetrieb
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

BRUSHLESS

→ **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz**
→ **Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten**

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm		
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602334890**	**602334840**	**602334800**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**279,00 €**	**291,00 €**	**528,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**332,01 €**	**346,29 €**	**628,32 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS

→ **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz**
→ **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602358850**	**602358840**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Bithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**255,00 €**	**266,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**303,45 €**	**316,54 €**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

→ **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz**
→ **Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten**

Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min		
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm		
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602359840**	**602359660**	**602359770**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**302,00 €**	**600,00 €**	**813,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**359,38 €**	**714,00 €**	**967,47 €**

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS

→ **Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**603180840**	**603180660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**	**645,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**	**767,55 €**

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS

→ **Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen**

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	450 / 2.000 / 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**603184840**
Schnellwechselbohrfutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)		×
Schnellladegerät ASC 145		×
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**307,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**365,33 €**

Zubehör
Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000	64,50 €	76,76 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	78,50 €	93,42 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für "Quick")	627240000	82,50 €	98,18 €
Schnellwechselbithalter "Quick"	627241000	41,60 €	49,50 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000	64,00 €	76,16 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000	90,00 €	107,10 €
Drehmomentvorsatz PowerX3 (BS 18 LTX Quick/BS 18 LTX BL Quick)	627256000	204,00 €	242,76 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,80 €	35,46 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"	627189000	78,50 €	93,42 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus"	627197000	90,50 €	107,70 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
- Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern

IMPULS · ELECTRONIC SAFETY CLUTCH · PRECISION STOP · STOP · QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602362840**
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**399,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**474,81 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602245560**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**189,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**224,91 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

CAS

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt

- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

STOP

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min	
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614053710**	**614053500**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 36	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓	×
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**250,00 €**	**213,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**297,50 €**	**253,47 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Quick

BRUSHLESS

- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten

STOP · QUICK

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	26 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl/Weichholz/Mauerwerk	13 / 36 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**614054500**
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 36	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**244,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**290,36 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Quick

BRUSHLESS

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613158840**
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×
Ladegerät SC 36	×
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**208,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**247,52 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

BRUSHLESS

- Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	28 / 65 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613157840**	**613157500**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**176,00 €**	**250,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**209,44 €**	**297,50 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

BRUSHLESS

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse

STOP

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602316840**	**602316800**
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) LiHD	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**237,00 €**	**473,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**282,03 €**	**562,87 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I

BRUSHLESS

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**602360840**
Schnellspannbohrfutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Gürtelhaken und Bitdepot		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**266,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**316,54 €**

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**603185840**
Schnellwechselbohrfutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Gürtelhaken und Bitdepot		✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) LiHD		×
Schnellladegerät ASC 145		×
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**307,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**365,33 €**

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602361840**	**602361660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**302,00 €**	**600,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**359,38 €**	**714,00 €**

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS

- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min	
Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk	16 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**603182840**	**603182660**
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Hakenschlüsse	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**	**645,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**	**767,55 €**

Zubehör
Akku-Schlagbohrschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	78,50 €	93,42 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	36,60 €	43,55 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, fü Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,80 €	35,46 €

Zubehör
Akku-Schlagschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseleinsatz 8 mm	628843000	9,15 €	10,89 €
Sechskantschlüsseleinsatz 10 mm	628845000	10,40 €	12,38 €
Sechskantschlüsseleinsatz 13 mm	628847000	11,80 €	14,04 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Schlagschrauber 18 Volt

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche

Technische Daten		
Max. Drehmoment	200 Nm	
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3	
Gewicht (mit Akkupack)	1,57 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**602397840**
Gürtelhaken		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**145,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**172,55 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche

Technische Daten		
Max. Drehmoment	300 Nm	
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3	
Gewicht (mit Akkupack)	1,58 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**602398840**
Gürtelhaken		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**168,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**199,92 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

BRUSHLESS

metabo BESTSELLER

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben

Technische Daten			
Max. Drehmoment	200 Nm		
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602396890**	**602396840**	**602396800**
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**255,00 €**	**266,00 €**	**509,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**303,45 €**	**316,54 €**	**605,71 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL

BRUSHLESS

- Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2“ Außenvierkant und starkem Drehmoment von 550 Nm
- Perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel u.v.m.

Technische Daten		
Max. Drehmoment	550 Nm	
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602404840**	**602404800**
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**259,00 €**	**425,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**308,21 €**	**505,75 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

BRUSHLESS

metabo BESTSELLER

- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben

Technische Daten			
Max. Drehmoment	300 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.650 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**602395890**	**602395840**	**602395800**
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**279,00 €**	**291,00 €**	**533,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**332,01 €**	**346,29 €**	**634,27 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2” Außenvierkant und 800 Nm
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

Technische Daten		
Max. Drehmoment	800 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.575 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602403840**	**602403650**
Gürtelhaken	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**322,00 €**	**548,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**383,18 €**	**652,12 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2” Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten		
Max. Drehmoment	1.450 Nm	
Leerlaufdrehzahl	1.500 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602401840**	**602401660**
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**	**634,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**	**754,46 €**

18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position

Technische Daten		
Niet-Ø in allen Materialien	2,4 - 5 mm	
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm	
Setzkraft	10.000 N	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**619002840**
4 Festhaltemündstücke		✓
4 Standardmundstücke		✓
Gürtelhaken		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**722,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**859,18 €**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4” Außenvierkant
- Lösen und Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten		
Max. Drehmoment	1.750 Nm	
Leerlaufdrehzahl	1.650 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602402840**	**602402660**
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**375,00 €**	**645,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**446,25 €**	**767,55 €**

18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen

Technische Daten		
Max. Blindnietmuttern in Alu / Stahl	M 10 / M 8	
Setzkraft	15 kN	
Gerätehub	10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601788840**	**601788800**
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓	✓
Mundstücke M4, M5 und M6	✓	✓
Setzkraft-Infokarte	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Doppelmaulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.298,00 €**	**1.492,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.544,62 €**	**1.775,48 €**

18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J	
Max. Schlagzahl	5.250 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600324840**	**600324500**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**248,00 €**	**332,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**295,12 €**	**395,08 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J	
Max. Schlagzahl	5.200 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601712840**	**601712850**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
metaBOX	✓	×
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**224,00 €**	**214,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**266,56 €**	**254,66 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kombihämmer mit SDS-plus 18 Volt

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerat

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600796840/600796810)

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601713840**	**601713800**
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) HD	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**282,00 €**	**469,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**335,58 €**	**558,11 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601714840**	**601714800**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) HD	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**323,00 €**	**497,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**384,37 €**	**591,43 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601715840**	**601715660**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) HD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**375,00 €**	**634,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**446,25 €**	**754,46 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601714900**
Integrierte Staubabsaugung ISA 24		✓
Austausch-Absaugkopf		✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende		✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**455,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**541,45 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set

BRUSHLESS

- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601715900**
Integrierte Staubabsaugung ISA 24		✓
Austausch-Absaugkopf		✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende		✓
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**505,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**600,95 €**

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q

BRUSHLESS

- **Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk**
- **Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln**

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J	
Max. Schlagzahl	4.350 /min	
Bohr-Ø Beton	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	5,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600813840**	**600813660**
Hammerfutter	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) LiHD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**642,00 €**	**897,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**763,98 €**	**1.067,43 €**

Zubehör
Akku-Hämmer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	29,80 €	35,46 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	631343000	84,00 €	99,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

BRUSHLESS

- **Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln**
- **Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz**

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J	
Max. Schlagzahl	3.200 /min	
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600752840**
gummierter Zusatzhandgriff		✓
Zusatzhandgriff		✓
Bohrtiefenanschlag		✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende		✓
Reinigungstuch		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**652,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**775,88 €**

18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS

- **Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten**

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 3.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4"
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**620062840**
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4''	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**247,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**293,93 €**

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS

- **Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten**

Technische Daten		
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	
Max. Drehmoment weich	6 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min	
Gewicht (ohne Akkupack)	0,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**620063840**
Tiefenanschlag		✓
Magnetischer Bithalter 1/4''		✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm		✓
Gürtelhaken		✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)		×
Ladegerät SC 36		×
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**247,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**293,93 €**

18-Volt-Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

- **Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten**

Technische Daten		
Durchmesser des Stütztellers	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600146840**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung		✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"		✓
Protektor		✓
Textil-Staubbeutel		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**272,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**323,68 €**

Zubehör
Akku-Trockenbauschrauber

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000	115,00 €	136,85 €
2 Bits Phillips Gr. 2 / 146 mm	630836000	13,30 €	15,83 €
2 Bits Pozidriv Gr. 2 / 146 mm	630449000	12,60 €	14,99 €

Zubehör
Akku-Exzenterschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Textil-Staubbeutel Kompakt	631369000	24,70 €	29,39 €
Schleifteller 125 mm, multi-hole	630261000	18,70 €	22,25 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

- **Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen**

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Durchmesser des Stütztellers	150 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Schwingkreis	3 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600411840**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung		✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"		✓
Textil-Staubbeutel		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**290,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**345,10 €**

18-Volt-Akku-Multischleifer SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern

BRUSHLESS

- Handlicher Akku-Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen

Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602089840**
Schleifplatte 100×150 mm	✓
Schleifplatte 80×133 mm	✓
Protektor 80×133 mm	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz/Metall (100 x 150 mm)	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz/Metall (80 x 133 mm)	✓
Textil-Staubbeute	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**270,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**321,30 €**

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 140-2

BRUSHLESS

- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 280 / 0 - 610 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Gewicht (ohne Akkupack)	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601165850**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**285,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**339,15 €**

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 120

BRUSHLESS

- Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgebeschalters

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 820 / min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601164850**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm)	✓
Verlängerung	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**234,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**278,46 €**

Zubehör
Akku-Rührwerk

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Rührstab RS-R3 M14, Ø120×590 mm	626734000	42,10 €	50,10 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø140×590 mm	626735000	46,80 €	55,69 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø160×590 mm	626736000	53,50 €	63,67 €
Rührstab RS-R2 13 mm Bohrfutter Ø100×590 mm	626737000	20,10 €	23,92 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø120×590 mm	626738000	33,00 €	39,27 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø140×590 mm	626739000	35,90 €	42,72 €
Rührstab RB 4 M14, Ø120×590 mm	626741000	29,20 €	34,75 €
Rührstab SR 12 M14, Ø120×590 mm	626742000	33,00 €	39,27 €
Rührstab SR 12 M14, Ø150×590 mm	626743000	39,90 €	47,48 €
Rührstab RS-L2 M14, Ø120×590 mm	626745000	28,80 €	34,27 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Akku-Multitool

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Multitool MT 18 LTX Compact

- Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613021510**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**386,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**459,34 €**

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien

Technische Daten		
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min	
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613021890**	**613021840**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80/120	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**223,00 €**	**237,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**265,37 €**	**282,03 €**

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

- Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
- Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 - 20.000 /min
Werkzeugaufnahme	Starlock/ StarlockPlus
Oszillationswinkel links/rechts	1,6°
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613088840**
Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**248,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**295,12 €**

Zubehör
Akku-Multitool

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mi Kletthaftung	626421000	11,90 €	14,16 €
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleif-platte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauch-sägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000	78,50 €	93,42 €
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsäge-blatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000	57,50 €	68,43 €
Tauchssägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50×32 mm	626948000	25,30 €	30,11 €
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000	24,20 €	28,80 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

The power to meet your standards

metabo

Die Metabo Akku-Winkelschleifer.

700 Watt
Die Einsteiger

900 Watt
Die Flexiblen

1.100 Watt
Die Allrounder

1.500 Watt
Die Kraftpakete

2.400 Watt
Die Stärksten

Auf einen Blick erkennen, welche Vorteile ein Metabo Akku-Winkelschleifer bietet:

W		P	B	A	18	LTX	BL	15	-	125	Quick	DS	
W	V		B		18	LT	BL	11	-	125	Quick		INOX
W					18	L		9	-	115			

- LTX: L Einstiegsklasse; LT Mittelklasse; LTX Premiumklasse
- 15: Entspricht netzäquivalenter Leistung in W x 100
- INOX: Spezialist für die Edelstahlbearbeitung
- 18: 18-Volt-Klasse / CAS
- BL: Brushless
- A: Autobalancer
- B: Bremse
- P: Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- DS: Drop-Security sichert den Winkelschleifer vorm Abstürzen bei Arbeiten in großen Höhen
- Quick: Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
- V: Variable Drehzahl
- 125: Scheibendurchmesser in mm
- W: Winkelschleifer

Die Metabo Akku-Winkelschleifer 700 W - 2.400 W

Ausstattung: ● vorhanden

Modell	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 230 mm	Netzäquivalente Leistung	Besondere Produktvorteile	Brushless Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: Reduzierung des Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Bremse	Schalter mit Totmannfunktion	Absturzsicherung	Staubschutzfilter
Die Einsteiger. 700 W																						
W 18 7-125		●				700 W								●	●	●						
Die Flexiblen. 900 W																						
W 18 L BL 9-115	●					900 W		●		●		●		●	●	●						
W 18 L BL 9-125		●				900 W		●		●		●		●	●	●						
Die Allrounder. 1.100 W																						
W 18 LT BL 11-125		●				1.100 W		●	●	●		●		●	●	●						
WB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W		●	●	●	●	●		●	●	●			●			●
WVB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W	Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●
WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX		●				1.100 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●			●
WPB 18 LT BL 11-125 Quick		●				1.100 W	Hoher Anwenderschutz	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●		●
Die Kraftpakete. 1.500 W																						
WB 18 LTX BL 15-125 Quick		●				1.500 W		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●
WB 18 LTX BL 15-180 Quick				●		1.500 W	Große Trenntiefe	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		●				1.500 W	Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
WVB 18 LTX BL 15-150 Quick			●			1.500 W	Verstellbare Drehzahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS		●	●	●		1.500 W	Höchster Anwenderschutz, große Trenntiefe	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Die Stärksten. 2.400 W																						
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick					●	2.400 W	Große Trenntiefe und hoher Anwenderschutz,drehbarer Haupthandgriff, extrem hohe Leistung	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●		

Gemeinsame Merkmale
Akku-Winkelschleifer 18 Volt

- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (außer 613059840)
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs (außer 602371840)

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602371840**	**602371510**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**141,00 €**	**312,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**167,79 €**	**371,28 €**

18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	76 mm	
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min	
Spindelgewinde	M 5	
Gewicht (ohne Akkupack)	0,64 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600349840**
Trennschutzhauben-Clip		✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox		✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal		✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox		✓
Innensechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS2
UVP (ohne MwSt.)		**176,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**209,44 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602374840**	**602374510**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Zweilochmutter	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**198,00 €**	**375,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**235,62 €**	**446,25 €**

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

metabo BESTSELLER

Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**613052850**	**613052840**	**613052510**
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	×	✓
Zweilochmutter	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**214,00 €**	**224,00 €**	**404,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**254,66 €**	**266,56 €**	**480,76 €**

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613057840**	**613057660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**267,00 €**	**538,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**317,73 €**	**640,22 €**

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613054840**	**613054660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**257,00 €**	**527,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**305,83 €**	**627,13 €**

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sek.

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613059840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**267,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**317,73 €**

18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

BRUSHLESS

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min	
Max. Schnitttiefe	33 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**613091850**
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**300,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**357,00 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601731840**	**601731660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**350,00 €**	**612,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**416,50 €**	**728,28 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601730840**	**601730660**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**340,00 €**	**601,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**404,60 €**	**715,19 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601734840**
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Multipositionsbügel		✓
Staubschutzfilter		✓
Sicherungsbügel DS		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**375,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**446,25 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Quick

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	180 mm	
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601735840**
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**371,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**441,49 €**

2×18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

BRUSHLESS

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahlen	6.600 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613103840**	**613103810**
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 Duo	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**495,00 €**	**1.065,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**589,05 €**	**1.267,35 €**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS

BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Mit Bremse, Schnellspannmutter, drehbarem Akkupack, Totmannschalter

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	180 mm	
Leerlaufdrehzahlen	7.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601746840**
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
Sicherungsbügel DS		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**407,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**484,33 €**

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

Technische Daten		
Scheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601307840**
1 Lamellenschleifteller Flexiamant		✓
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Schnellspannmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**336,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**399,84 €**

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,15 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601308840**
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**417,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**496,23 €**

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150

BRUSHLESS

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer mit Brushless-Motor zum Bearbeiten von Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000 - 3.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601765840**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**754,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**897,26 €**

Zubehör
Akku-Winkelschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,80 €	15,23 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,80 €	15,23 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000	33,10 €	39,39 €
Absaughauben-Clip CED 125 mm	630401000	15,90 €	18,92 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90

BRUSHLESS

- Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	3 - 12 m/s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601767840**
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**580,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**690,20 €**

18-Volt-Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200

BRUSHLESS

- Kompakte Akku-Satiniermaschine mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	600 - 2.500 /min
Schleifkörperdurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601766840**
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Einmaulschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**617,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**734,23 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Geradschleifer 18-Volt

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RBVB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS

- Handlicher Akku-Rohrbandschleifer mit Brushless-Motor zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	5 - 18 m/s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601768840**
Staubschutzfilter	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**968,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.151,92 €**

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600826850**	**600826840**
Spannzange 6 mm	✓	✓
Gummischutzkappe	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**308,00 €**	**329,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**366,52 €**	**391,51 €**

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

BRUSHLESS

- Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600828850**
Spannzange 6 mm	✓
Staubschutzfilter	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**270,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**321,30 €**

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT

BRUSHLESS

- Drehmomentstarker Akku Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	1.500 - 7.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600829850**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**413,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**491,47 €**

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVPB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS

- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 28.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600827850**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**319,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**379,61 €**

Zubehör
Akku-Geradschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	22,70 €	27,01 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	198,00 €	235,62 €
Biegewelle BWS 3	627609000	407,00 €	484,33 €
Biegewelle mit Spannzange RD8	630980000	416,00 €	495,04 €

Zubehör
Akku-Nibbler

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000	58,50 €	69,62 €
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000	23,10 €	27,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm

Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601614840**
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**565,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**672,35 €**

Zubehör
Akku-Blechschere

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N /mm²	630241000	44,50 €	52,96 €
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N /mm²	630239000	36,40 €	43,32 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Akku-Kantenfräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	89,00 €	105,91 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	129,00 €	153,51 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	129,00 €	153,51 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm

Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601615840**
2 Wendemesser	✓
Fühlerlehre	✓
2 Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**565,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**672,35 €**

18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8

BRUSHLESS

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.800 - 29.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601742840**	**601742800**
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Rollenführung	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 6 / 8 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“	×	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**250,00 €**	**417,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**297,50 €**	**496,23 €**

18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF

BRUSHLESS

- **Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung**

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 8.600 /min	
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm	
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601769840**
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase		✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2		✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3		✓
Führungsanschlag + Bügelgriff		✓
Schraubendreher Torx 15		✓
Staubschutzfilter		✓
Anlaufring		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**1.117,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**1329,23 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Handkreissäge 18 Volt

- **Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz**
- **Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern**
- **0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit**
- **Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss**
- **Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung**
- **Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers**
- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12

BRUSHLESS

- **Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten**
- **Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung**

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	11.000 - 25.000 /min	
Max. Hubhöhe	50 mm	
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 / 12 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601743840**	**601743660**
Absaugadapter	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Kopierflansch	✓	✓
Spannzange 8 / 12 mm	✓	✓
Reduzierstück 12 mm auf 6 mm	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) LiHD	×	✓
Ladegerät ASC 145„AIR COOLED“	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**397,00 €**	**652,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**472,43 €**	**775,88 €**

18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- **Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe**
- **Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich**

Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601866840**
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**533,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**634,27 €**

Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL mit Führungsschiene FS 160

BRUSHLESS

- **Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse**

Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691172840**
Sägeblatt "precision cut wood - classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**616,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**733,04 €**

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 mit Kappschiene KFS 44

- **Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern**

Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691195000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**399,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**474,81 €**

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

- **Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz**
- **Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit**

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601857890**	**601857840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**279,00 €**	**291,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**332,01 €**	**346,29 €**

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

BRUSHLESS

- **Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz**
- **Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)**

Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**611857840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)		✓
Parallelanschlag		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**298,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**354,62 €**

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- **Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern**

Technische Daten		
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °	
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691223000**	**691222000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**417,00 €**	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**496,23 €**	**434,35 €**

Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

BRUSHLESS

- **Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern**

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691194000**	**691194840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**516,00 €**	**461,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**614,04 €**	**548,59 €**

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

- **Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)**
- **Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar**

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**611866840**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)		✓
Parallelanschlag		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**390,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**464,10 €**

18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX BL 58

BRUSHLESS

- **Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen**
- **Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung**

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0 - 58 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600773840**
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne)		✓
Parallelanschlag		✓
Sechskantschlüssel		✓
Führungsschienenadapter		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**393,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**467,67 €**

Zubehör
Akku-Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	69,50 €	82,71 €
Führungsschiene FS 160	629011000	118,00 €	140,42 €
Führungsschiene FS 250	629013000	217,00 €	258,23 €
Führungsschiene FS 310	629014000	271,00 €	322,49 €
HM-Sägeblatt Ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	76,00 €	90,44 €
Steel Cut Classic Ø 165, 40 Z	628273000	32,20 €	38,32 €
Aluminium Cut Prof. Ø 165, 48 Z	628276000	88,00 €	104,72 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Stichsäge STB 18 L 90

- **Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm**
- **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf**

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Hubzahl bei Leerlauf	700 - 3.000 /min	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601048840**
Absaugstutzen		✓
Schutzglas		✓
Spanreißschutz-Plättchen		✓
2 Stichsägeblätter		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX 145 L		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		**162,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**192,78 €**

18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 L 90

- **Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis bis 90 mm**
- **Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf**

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	90 / 25 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Hubzahl bei Leerlauf	750 - 3.000 /min	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601047840**
Absaugstutzen		✓
Schutzglas		✓
Spanreißschutz-Plättchen		✓
2 Stichsägeblätter		✓
Sechskantschlüssel		✓
metaBOX 145 L		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		**162,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**192,78 €**

18-Volt-Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

BRUSHLESS

- **Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte**

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601054850**	**601054840**
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
2 Stichsägeblätter	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**208,00 €**	**224,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**247,52 €**	**266,56 €**

18-Volt-Akku-Stichsäge STB 18 LT 130 BL

BRUSHLESS

- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	130 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601055840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
2 Stichsägeblätter	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX 145 L	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**224,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**266,56 €**

18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601503840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**329,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**391,51 €**

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz/ NE-Metall	150 / 35 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601502840**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
3 Sägeblätter	
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**329,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**391,51 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Säbelsägen 18-Volt

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.100 /min	
Sägeblatthub	13 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602266890**	**602266840**
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**196,00 €**	**208,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**233,24 €**	**247,52 €**

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601617840**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**277,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**329,63 €**

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

metabo BESTSELLER

- Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601616840**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**214,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**254,66 €**

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung

Technische Daten		
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	
Sägeblatthub	32 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**602258840**	**602258810**
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**387,00 €**	**716,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**460,53 €**	**852,04 €**

18-Volt-Akku-Hobel
HO 18 LTX 20-82

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen

Technische Daten		
Hobelbreite	82 mm	
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min	
Länge der Hobelsohle	295 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**602082840**
1 Satz Wende-Hobelmesser		✓
Parallelanschlag		✓
Einstelllehre		✓
Spanauswurfadapter		✓
Textil-Staubbeutel		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**255,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**303,45 €**

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion

BRUSHLESS

- Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Akkupack)	12,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614216850**	**614216920**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**	**434,35 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Kappsägen 18-Volt

- Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Fast Break
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Precision Cut Line (PCL)
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion

BRUSHLESS

- Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min	
Gewicht (ohne Akkupack)	14,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**614254850**	**614254920**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic	✓	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)	×	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	×
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**491,00 €**	**491,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**584,29 €**	**584,29 €**

Welche Kappsäge für welche Anwendung? Seite 162-163

18-Volt-Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

BRUSHLESS

- Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Sägeblatt	305 x 30 mm	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min	
Gewicht (ohne Akkupack)	17,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**614305850**
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic		✓
Ablänganschlag		✓
Materialklemme		✓
2 Integrierte Tischverbreiterungen		✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel		✓
Spänefangsack		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**626,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**744,94 €**

18-Volt-Akku-Nagler
NFR 18 LTX 90 BL

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde

Technische Daten		
Nagelgeschwindigkeit	2 /s	
Magazinkapazität Nägel	47	
Nagellänge	50 - 90 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**612090840**	**612090800**
Multifunktionsbügel	✓	✓
Gummischutzschuh	✓	✓
Magazin für Nagelstreifen	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) HD	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**574,00 €**	**748,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**683,06 €**	**890,12 €**

Zubehör
Akku-Kappsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254×30 48 WZ 5°	628690000	35,10 €	41,77 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 254×30 48 WZ 5° /B	628691000	35,10 €	41,77 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305×30 56 WZ 5°	628693000	50,50 €	60,10 €
Sägeblatt Cordless Cut Classic 305×30 56 WZ 5° /B	628694000	50,50 €	60,10 €
Sägeblatt Cordless Cut Profssional 254×30 48 WZ 5°neg	628692000	104,00 €	123,76 €
Sägeblatt Cordless Cut Profssional 305×30 56 WZ 5°neg	628695000	117,00 €	139,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Akku-Nagler

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, galvanisiert G12	630149000	97,50 €	116,03 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 50 mm, Ring, blank	630150000	72,50 €	86,28 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden 2.8 x 63 mm, Ring, galvanisiert G12	630151000	112,00 €	133,28 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 63 mm, Ring, blank	630152000	85,50 €	101,75 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, galvanisiert G12	630153000	121,00 €	143,99 €
4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8 x 75 mm, Ring, blank	630154000	107,00 €	127,33 €
3000 Streifennägel D34° papiergebunden 3.1 x 90 mm, Ring, galvanisiert G12	630155000	125,00 €	148,75 €
3000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 3.1 x 90 mm, Ring, blank	630156000	113,00 €	134,47 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L

Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (ohne Akkupack)	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602028850**
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**153,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**182,07 €**

1x 36V/2×18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

BRUSHLESS

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.000 l/min
Behältervolumen	25,0 l
Schlauchlänge	4,0 m
Gewicht (ohne Akkupack)	12,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602046850**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.105,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.314,95 €**

18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

- Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
- Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück

Technische Daten	
Luftleistung max.	2.100 l /min
Behältervolumen	6,0 l
Schlauchlänge	2,5 m
Gewicht (ohne Akkupack)	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602029850**
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 - 2,5 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Zwischenmuffe	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
HEPA Flachfaltenfilter	✓
Fugendüse	✓
Tragegurt	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**165,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**196,35 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Nass-/Trockensauger

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassungn
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmeres Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Antistatik-Grundausstattung
bei einem Sauger verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs

Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel

Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Nass/-Trockensauger

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602071850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**282,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**335,58 €**

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602073850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**396,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**471,24 €**

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	9,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602072850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (300 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**354,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**421,26 €**

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602074850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel / Vliesfilterbeutel	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**479,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**570,01 €**

Welcher Sauger für welche Anwendung? Seite 154-155

2×18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

CORDLESS CONTROL

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.300 l/min
Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø	32 mm
Gewicht	10,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602075850**
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Fugendüse / Bürstendüse	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**553,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**658,07 €**

18-Volt-Akku-Kompressor AK 18 Multi

- Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
- Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

STOP · 18 V · HIGH PRESSURE · HIGH VOLUME

Technische Daten	
Füllleistung	16 l /min
Max. Druck	11 bar
Abmessungen	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600794850**
Volumenschlauch mit 2 Adaptern	✓
Universal-Hochdruckadapter	✓
Hochdruckadapter für Fahrradventil	✓
Ballfüllnadel	✓
12V-KFZ-Kabel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**152,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**180,88 €**

Zubehör
Akku-Sauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 l	630173000	17,70 €	21,06 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 l für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000	37,60 €	44,74 €
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 l ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000	36,40 €	43,32 €
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	112,00 €	133,28 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	21,70 €	25,82 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	21,70 €	25,82 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	8,30 €	9,88 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	30,50 €	36,30 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	37,60 €	44,74 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	37,60 €	44,74 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	13,10 €	15,59 €
Faltenfilter Staubklasse M, 5.000 cm²	635429000	21,70 €	25,82 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

STOP

Technische Daten	
Füllleistung	70 l /min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	8,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601521850**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**371,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**441,49 €**

18-Volt-Akku-Gebläse AG 18

- Leichtes Akku-Gebläse z. B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff

Technische Daten	
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m /s
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602242850**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**124,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**147,56 €**

18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

- Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsgstarke Hitze – schnell und überall
- Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°)

Technische Daten	
Luftmenge	200 / 160 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Gewicht (ohne Akkupack)	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610502840**
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**196,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**233,24 €**

18-Volt-Akku-Ventilator AV 18

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)

Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m /s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606176850**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**124,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**147,56 €**

18-Volt-Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

- Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute
- Für Klebesticks mit Ø 11 mm, auch für "Low Melt"-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur

Technische Daten	
Max. Klebeleistung	20 g/min
Verarbeitungstemperatur	200 / 130 °C
Aufheizzeit	1 min
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600797840**
Langdüse Ø 2,8 mm	✓
5 Klebesticks transparent	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**93,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**110,67 €**

18-Volt-Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Kraftvolle und vielseitige Akku-Blaspistole mit starkem Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften
- Stufenlose Anpassung der Luftgeschwindigkeit durch den komfortablen Varioschalter

Technische Daten	
Luftmenge	0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600798850**
Düsensatz (dreiteilig)	✓
Düsenadapter	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**101,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**120,19 €**

18-V-Akku-Fettpresse FP 18 LTX

- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen

Technische Daten	
Auspressdruck	690 / 414 bar
Aufnahmegröße	400 g
Auspressgeschwindigket	100 / 290 g/min
Gewicht (ohne Akkupack)	4,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600789850**	**600789500**
LED Zusatzleuchte für Schlauch	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**329,00 €**	**408,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**391,51 €**	**485,52 €**

Zubehör
Akku-Heißklebepistole

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø 11 x 200 mm	630437000	33,10 €	39,39 €
26 Klebesticks transparent Ø 11 x 200 mm	630886000	33,10 €	39,39 €
26 Klebesticks hellgelb Ø 11 x 200 mm	630887000	33,10 €	39,39 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Akku-Fettpresse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
LED Leuchte	626982000	16,70 €	19,87 €
Adapter Akku-Fettpresse FP 18 LTX für Schraubkartusche 500 g	626984000	27,20 €	32,37 €

Zubehör
Akku-Kartuschenpistolen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
400 ml Kartuschenrohr	630148000	59,00 €	70,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601206850**
400 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Kartuschenträger	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**366,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**435,54 €**

Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	280 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600368000**
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**59,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**70,21 €**

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten

Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601207850**
600 ml-Rohr	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**403,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**479,57 €**

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600370000**
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**71,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**84,49 €**

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18-1000

- Kleiner Akku-Baustrahler mit 1000 Lumen für viele Einsatzmöglichkeiten
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	1.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601508850**

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**70,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**83,30 €**

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S

- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel

LED

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	5.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601507850**

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**257,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**305,83 €**

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen

LED USB

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601505850**

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**182,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**216,58 €**

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000



- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich

LED USB

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	10.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	4,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601506850**
Abnehmbares Netzkabel (3 m)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**279,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**332,01 €**

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)

LED USB

Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600288000**

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**35,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**41,65 €**

Akku-Kühlbox KB 18 BL

BRUSHLESS

- Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkbel oder 12V-Kfz-Kabel
- Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern

Technische Daten	
Volumen	24 l
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht (mit Akkupack)	5,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600791850**
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**156,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**185,64 €**

Zubehör
Akku-Lampen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stativ passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000, BSA 18 LED 10000	623723000	105,00 €	124,95 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

- Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

DAB+

Technische Daten	
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Ja
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600777850**
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**117,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**139,23 €**

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT

- Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
- Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Technische Daten		
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz	
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Bluetooth	Ja	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600778850**
Netzkabel		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		**141,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**167,79 €**

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB + mit Akku-Ladefunktion

- Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones

Technische Daten		
Radiofrequenz DAB+	174 - 240 MHz	
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Bluetooth	Ja	
Gewicht (ohne Akkupack)	6,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**600779850**
USB-C Kabel		✓
2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**344,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**409,36 €**

The power to meet your standards

metabo

Garten

Akku-Laufzeiten auf einen Blick.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akku Li-Ion 2.0 Ah	Akku Li-Ion 4.0 Ah	Akku Li-Ion 5.2 Ah	Akku LiHD 4.0 Ah	Akku LiHD 5.5 Ah	Akku LiHD 8.0 Ah	Akku LiHD 10.0 Ah	Akku LiHDX 4.0 Ah	Akku LiHDX 8.0 Ah
Hecken schneiden	**Heckenscheren / Strauchscheren**										
Trimmschnitt / leichte Anwendung	SGS 18 LTX Q	Strauchmesser	**165 min**	330 min	430 min	330 min	455 min	660 min	825 min	330 min	660 min
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		**48 min**	96 min	125 min	96 min	132 min	192 min	240 min	96 min	192 min
	HS 18 LTX BL 55/ HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 min	33 min	43 min	33 min	45 min	65 min	**82 min**	33 min	65 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 1)		27 min	55 min	71 min	55 min	75 min	109 min	**136 min**	55 min	109 min
Rückschnitt / schwierige Anwendung	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		17 min	34 min	44 min	**34 min**	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 min	27 min	35 min	27 min	37 min	54 min	**67 min**	27 min	54 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (Stufe 2)		20 min	39 min	51 min	39 min	54 min	79 min	**98 min**	39 min	79 min
Sägen	**Gehölzsäge / Kettensäge / Hochentaster**										
Sägen von Hartholz (Ø 8 cm)	MS 18 LTX 15	Sägeschiene + Sägekette 15 cm (1/4" / 1,1 mm)	**60 Schnitte**	120 Schnitte	156 Schnitte	120 Schnitte	165 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte	120 Schnitte	240 Schnitte
	MS 18 LTX 15 + Teleskopstab MS		**48 Schnitte**	96 Schnitte	125 Schnitte	96 Schnitte	132 Schnitte	192 Schnitte	240 Schnitte	96 Schnitte	192 Schnitte
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (Stufe 2)	Sägeschiene + Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	70 Schnitte	140 Schnitte	182 Schnitte	140 Schnitte	**193 Schnitte**	280 Schnitte	350 Schnitte	140 Schnitte	280 Schnitte
Sägen von Weichholz (10 x 10 cm)	MS 36-18 LTX BL 40	Sägeschiene + Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	62 Schnitte	125 Schnitte	162 Schnitte	125 Schnitte	171 Schnitte	249 Schnitte	311 Schnitte	138 Schnitte	**300 Schnitte**
Sägen von Hartholz (Ø 20 cm)			15 Schnitte	37 Schnitte	47 Schnitte	25 Schnitte	50 Schnitte	73 Schnitte	91 Schnitte	56 Schnitte	**110 Schnitte**
Laub / Schmutz entfernen	**Laubbläser**										
	LB 18 LTX BL		7 min	14 min	18 min	14 min	19 min	28 min	**35 min**	14 min	28 min
Sprühen	**Rückensprühgerät**										
Sprühen mit Arbeitsdruck 1,5 bar	RSG 18 LTX 15		**4 h**	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h	8 h	16 h
Be- und Entwässerung	**Tauch-und Regenfasspumpe**										
Reinigungsarbeiten / Blumen gießen	TPF 18 LTX 2200 (Stufe 1)	Gartenbrause	55 min	110 min	**143 min**	110 min	151 min	220 min	275 min	110 min	220 min

Akkupack-Empfehlung

Angegebene Laufzeiten können je nach Anwendung, Schnittgut und Ladezustand des Akkupacks variieren.

Anwendung	Maschine	Zubehör	Akku Li-Ion 2.0 Ah	Akku Li-Ion 4.0 Ah	Akku Li-Ion 5.2 Ah	Akku LiHD 4.0 Ah	Akku LiHD 5.5 Ah	Akku LiHD 8.0 Ah	Akku LiHD 10.0 Ah	Akku LiHDX 4.0 Ah	Akku LiHDX 8.0 Ah
Hecken schneiden	**Heckenscheren / Strauchscheren**										
Be- und Entwässerung	**Tauch-und Regenfasspumpe**										
Gartenbewässerung	TPF 18 LTX 2200 (Stufe 3)	Flächenregner	20 min	40 min	**52 min**	40 min	55 min	80 min	100 min	40 min	80 min
Auspumpen von Klarwasser aus Behältern / Wasserbecken	TPF 18 LTX 2200 (Stufe 3)	Ablaufgarnitur 1" (Ø 25 mm)	17 min	34 min	**44 min**	34 min	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
	TPF 18 LTX 7000 (Stufe 3)		17 min	34 min	**44 min**	34 min	47 min	68 min	85 min	34 min	68 min
Mähen	**Rasenmäher**										
Niedriges Gras / leichte Anwendung	RM 36-18 LTX BL 36		27 min	54 min	**70 min**	54 min	74 min	108 min	135 min	54 min	108 min
	RM 36-18 LTX BL 46		23 min	45 min	**59 min**	45 min	62 min	90 min	113 min	45 min	90 min
Hohes Gras / Mulchen / schwierige Anwendung	RM 36-18 LTX BL 36		8 min	16 min	21 min	16 min	22 min	32 min	**40 min**	16 min	32 min
	RM 36-18 LTX BL 46		9 min	18 min	23 min	18 min	25 min	36 min	**45 min**	18 min	36 min
Mähen, Trimmen und Ausputzarbeiten	**Strauch-Grasschere**										
Rasenkanten schneiden	SGS 18 LTX Q	Grasmesser + Teleskopstab	**150 min**	300 min	390 min	300 min	415 min	600 min	750 min	300 min	600 min
	Rasentrimmer/Freischneider										
Trimmen / Ausputzen (Gras / Unkraut)	RTD 18 LTX BL 30	Doppelfadenspule	20 min	40 min	**52 min**	40 min	55 min	80 min	100 min	40 min	80 min
			10 min	20 min	26 min	20 min	28 min	40 min	**50 min**	20 min	40 min
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		24 min	47 min	**61 min**	47 min	65 min	94 min	118 min	47 min	94 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 1)		21 min	42 min	**55 min**	42 min	58 min	84 min	105 min	42 min	84 min
Mähen (hohes Gras / Wiese)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Doppelfadenspule / Grasmesser	9 min / 12 min	18 min / 25 min	23 min / 32 min	18 min / 25 min	25 min / 34 min	36 min / 49 min	**45 min / 62 min**	18 min / 25 min	36 min / 49 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)		8 min / 11 min	17 min / 22 min	22 min / 29 min	17 min / 22 min	23 min / 30 min	33 min / 44 min	**42 min / 55 min**	17 min / 22 min	33 min / 44 min
Ausputzen / Landschaftspflege (verholztes Material < 20 mm / Dickicht)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Dickichtmesser	16 min	32 min	41 min	32 min	43 min	63 min	**79 min**	32 min	63 min
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (Stufe 2)		14 min	28 min	37 min	28 min	39 min	56 min	**71 min**	28 min	56 min

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

- 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer

Technische Daten		
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm	
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601609850**	**601609840**
Strauchmesser	✓	✓
Grasmesser	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**117,00 €**	**130,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**139,23 €**	**154,70 €**

2×18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten

Technische Daten		
Schnittbreite / -höhe	46 cm / 25-80 mm	
Fangsackvolumen	55 l	
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	25,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601606850**	**601606650**
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**509,00 €**	**818,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**605,71 €**	**973,42 €**

Zubehör
Akku-Strauchschere

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstab	628426000	61,50 €	73,19 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

BRUSHLESS

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
- Mähgut wird im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht

Technische Daten		
Schnittbreite / -höhe	36 cm / 20-70 mm	
Fangsackvolumen	45 l	
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601716850**	**601716650**
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
2 Ladegeräte ASC 55	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**247,00 €**	**483,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**293,93 €**	**574,77 €**

Zubehör
Akku-Rasenmäher

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sichelmesser 36 cm	628422000	17,30 €	20,59 €
Sichelmesser 46 cm	628435000	21,20 €	25,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens

Technische Daten		
Schnittkreisdurchmesser	40 cm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min	
Fadendurchmesser	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601611850**
Zweihandgriff		✓
Rückentragegurt		✓
Schutzhaube		✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)		✓
3-flügeliges Dickichtmesser		✓
Adapter für Messer		✓
Kombischlüssel		✓
Arretierstift		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**356,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**423,64 €**

2×18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff

BRUSHLESS

- Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz

Technische Daten		
Schnittkreisdurchmesser	40 cm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 6.000 /min	
Fadendurchmesser	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601610850**
Rundgriff		✓
Schultergurt		✓
Schutzhaube		✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)		✓
Kombischlüssel		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**295,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**351,05 €**

18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

BRUSHLESS

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung

Technische Daten		
Schnittkreisdurchmesser	30 cm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min	
Fadendurchmesser	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601720850**
Rundgriff		✓
Schultergurt		✓
Schutzhaube		✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)		✓
Innensechskantschlüssel		✓
Kreuzschlitzschraubendreher		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		**171,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**203,49 €**

Zubehör
Akku-Freischneider

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ersatzspule mit Schnur	628429000	20,60 €	24,51 €
Ersatzfaden 30 m wellenförmig Ø 2 mm	628430000	6,15 €	7,32 €
Ersatzfaden 30 m spiralförmig Ø 2 mm	628423000	6,80 €	8,09 €
Dickichtmesser 3-flügelig	628432000	18,60 €	22,13 €
Grasmesser 4-flügelig	628433000	21,20 €	25,23 €
Messeradapter	628434000	9,85 €	11,72 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

→ Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

QUICK

Technische Daten	
Messerlänge / Schnittlänge	50 / 48 cm
Schnittwinkel	0 - 215 °
Länge	1.645 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601726850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**166,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**197,54 €**

2×18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q

BRUSHLESS

→ Leistungsstarker 2×18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

QUICK VARIO

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 7.000 / 0 - 8.200 /min
Länge	1.052 mm
Gewicht (ohne Akkupack)	3,0 kg
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601725850**
Rundgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schultergurt	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**224,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**266,56 €**

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

BRUSHLESS

→ Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

QUICK

Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	25 / 24 cm
Länge	1.230 mm
Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1	16 m/s
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601727850**
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	✓
Sägeschiene 25 cm	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**166,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**197,54 €**

Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

BRUSHLESS

→ Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

QUICK QUICK REPELL

Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Länge	990 mm
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601728850**
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**103,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**122,57 €**

18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25

BRUSHLESS

→ Leichte, schnittstarke 18V-Akku-Motorsäge mit perfekter Balance für die komfortable Baumpflege
→ Hochwertige „Oregon SpeedCut Nano" Schneidgarnitur: schmale Schnittfuge für deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung

NEU STOP FAST BRAKE

Technische Daten		
Schienenlänge / Schnittlänge	25 / 24 cm	
Max. Kettengeschwindigkeit	11,5 m/s	
Sägekette Zahnteilung	0.325" LP	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601595850**	**601595900**
Oregon Sägeschiene 25 cm	✓	✓
Oregon Sägekette 25 cm (0.325" LP / 1,1 mm)	✓	✓
Sägekettenschutz		✓
Kombischlüssel	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)		✓
Ladegerät ASC 72		✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**195,00 €**	**285,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**232,05 €**	**339,15 €**

Zubehör
Akku-Multifunktionsantrieb

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeschiene 25 cm	628496000	19,10 €	22,73 €
Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	628497000	13,40 €	15,95 €
Schaftverlängerung Garten-Multifunktionssystem	628498000	54,50 €	64,86 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2×18-Volt-Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

→ Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz

STOP FAST BRAKE VARIO

Technische Daten	
Schienenlänge / Schnittlänge	40 / 36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Sägekette Zahnteilung	3/8" LP
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601613850**
Oregon Sägeschiene 40 cm	✓
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	✓
Sägekettenschutz	✓
Kombischlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**333,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**396,27 €**

Zubehör
Akku-Kettensäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Oregon Sägeschiene 40 cm	628437000	28,80 €	34,27 €
Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	628439000	22,20 €	26,42 €
Set Oregon Sägeschiene 35cm + Sägekette 35 cm (3/8"LP / 1,1mm)	628421000	40,70 €	48,43 €
Bio-Sägekettenhaftöl 1 l	628441000	10,50 €	12,50 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Gehölzsäge

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	628711000	6,10 €	7,26 €
Sägeschiene 15 cm	628712000	13,20 €	15,71 €
Sägekette 15 cm (1/4" LP/1,1 mm)	628713000	13,40 €	15,95 €
Teleskopstab MS	628714000	83,00 €	98,77 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15

- Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten

Technische Daten			
Schienenlänge/ Schnittlänge	15 cm		
Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s		
Sägekette Zahnteilung	1/4"		
Gewicht (ohne Akkupack)	1,6 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**600856850**	**600856840**	**600856500**
Sägeschiene 15 cm	✓	✓	✓
Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)	✓	✓	✓
Sägekettenschutz	✓	✓	✓
Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml	✓	✓	✓
Sechskantschlüssel mit Kugelkopf	✓	✓	✓
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 36	×	×	✓
metaBOX	×	✓	×
Werkzeugtasche	×	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**135,00 €**	**156,00 €**	**208,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**160,65 €**	**185,64 €**	**247,52 €**

18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

BRUSHLESS

- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit

VARIO

Technische Daten		
Luftgeschwindigkeit	150 km /h	
Luftmenge	650 m³ /h	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 20.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601607850**	**601607650**
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**189,00 €**	**437,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**224,91 €**	**520,03 €**

18-Volt-Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15

- Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser

Technische Daten		
Max. Füllvolumen	15 l	
Arbeitsdruck	1 - 3 bar	
Durchflussmenge	0,3 - 1,9 l /min	
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**602038850**
Handventil		✓
Schlauchleitung		✓
Sprührohr		✓
Regulierdüse (1,7 mm)		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**422,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**502,18 €**

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

STOP FAST BRAKE

Technische Daten		
Max. Schnittstärke	19 mm	
Schnittlänge	43 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601717850**
Messerschutzköcher		✓
Full Service Preisgruppe		FS2
UVP (ohne MwSt.)		**117,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**139,23 €**

Gemeinsame Merkmale
Akku-Heckenscheren 18-Volt

- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

STOP FAST BRAKE **Fast Break**
Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs.

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

STOP FAST BRAKE

Technische Daten		
Max. Schnittstärke	19 mm	
Schnittlänge	53 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601718850**	**601718500**
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 36	×	✓
Messerschutzköcher	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**129,00 €**	**224,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**153,51 €**	**266,56 €**

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65

→ Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601719850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**139,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**165,41 €**

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65

BRUSHLESS

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	60 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601723850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**267,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**317,73 €**

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

BRUSHLESS

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	50 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601722850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**247,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**293,93 €**

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75

BRUSHLESS

→ Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

Technische Daten	
Max. Schnittstärke	21 mm
Schnittlänge	70 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601724850**
Messerschutzköcher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**290,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**345,10 €**

Zubehör
Heckenschere

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Heckenscherenplegeöl-Spray 300 ml	630475000	19,60 €	23,32 €
Heckenscherenplegeöl-Spray 1 l	630474000	28,30 €	33,68 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

18-Volt-Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 7000

→ Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern
→ Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Eintauchtiefe	6 m
Gewicht (ohne Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601748850**
Multiadapter	✓
Befestigungshaken	✓
Schutzart IP Akkubox	✓
Kabellänge Akkubox	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**93,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**110,67 €**

18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200

→ Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe

Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.200 l/h
Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601729850**
Multiadapter	✓
1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen	✓
Regulier- / Absperrventil	✓
Hahnanschlussstück	✓
Schlauchführung	✓
Befestigungshaken	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**99,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**117,81 €**

The power to meet your standards

metabo

metabo

Entwässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser						Schmutzwasser			
	Klarwasser-Tauchpumpen				Kombi-Tauch-pumpen		Schmutzwasser-Tauchpumpen			
	TPF 18 LTX 2200	TPF 18 LTX 7000	NEU TP 75-SF	NEU TP 95-ASF	NEU KP 160-35 SF	NEU KP 200-35 ASF Inox	NEU SP 120-35 S	NEU SP 150-35 S	NEU SP 180-35 SI	NEU SP 220-35 S Inox
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flachabsaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)		2	1	1	1-35	1-35	35	35	35	35
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochwasserschutz					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brand-/ Wassersanierung					✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Bewässerung								Hauswasserversorgung														
	Gartenpumpen						Tauch-druck-pumpe	Regen-fass-pumpe	Tief-brun-nen-pumpe	Hauswasserwerke												Haus-wasser-automaten		
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 6200/4 Inox TDPA 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Grundwasserförderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Hauswasserversorgung										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							✓		✓															
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm									✓															
Druckerhöhung									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																					✓			

Förderhöhe

Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

Förderleistung/Fördermenge



Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

Ansaughöhe



Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Freier Durchgang

Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

metabo

Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

Rechenbeispiel notwendiger Druck		Rechnung
A	Förderhöhe 14 m : 10 =	1,4
	Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	+
B	Länge Saugschlauch 7 m x 0,005 =	0,035
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1"= 0,005)	+
C	Länge Druckschlauch 20 m x 0,015 =	0,3
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4"= 0,015)	+
1	Notwendiger Mindestdruck allgemein	2 bar
		=
	Notwendiger Druck insgesamt:	3,7 bar

Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
D	Fördermenge (Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z.B. Regner, Toilette)	700 l/h
		+
2	Wasserbedarf Haus (Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)	2.000 l/h
		=
	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	2.700 l/h



Auswahl der richtigen Pumpe mit 1 + 2

Pumpenkennlinien

Klarwasser-Tauchpumpen



Schmutzwasser-Tauchpumpen



Gartenpumpen



Regenfass- / Tauchdruck- / Tiefbrunnenpumpen



Hauswasserwerke



Hauswasserautomaten



Kombi-Tauchpumpen



metabo

Zubehör für Bewässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Gartenpumpen 1						Hauswasserwerke 2												Haus-wasser-automaten 3			Tiefbrunnen / Regenfass / Tauchdruck-pumpen 4			
				P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox	TBP 6200/8 Inox	TPF 18 LTX 2200	TDP 6200/4 Inox	TDPA 6200/4 Inox
Gartenbrausen und -regner																												
0903063122	Spritzbrause SB 2	21,30 €	25,35 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903060778	Gartenbrause GB 7	24,90 €	29,63 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903063130	Gießstab GS 10	38,90 €	46,29 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903063149	Flächenregner FR 9	38,90 €	46,29 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pumpenmontagesets																												
0903061260	Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (Saugseite)	110,00 €	130,90 €	✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
0903061278	Pumpenmontage Set MSS 380-HWW (Saugseite)	118,00 €	140,42 €							✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903061251	Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (Druckseite)	46,30 €	55,10 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
0903061243	Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA (Druckseite)	64,50 €	76,76 €																			✓	✓	✓				
Schläuche + Garnituren																												
628797000	Saugschlauch-Set Messing 4 m 1" (25 mm)	49,80 €	59,26 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
628798000	Saugschlauch-Set Messing 7 m 1" (25 mm)	63,00 €	74,97 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
0903061340	Panzerschlauch 500 mm	75,50 €	89,85 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	54,50 €	64,86 €																						✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz																												
628799000	HM 3 metabo exclusive	122,00 €	145,18 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓								✓		✓	
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m	107,00 €	127,33 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Filter + Zubehör																												
0903050314	Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	52,00 €	61,88 €	✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
628816000	Filter 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	57,50 €	68,43 €						✓																			
0903009250	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz	42,50 €	50,58 €							✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903050306	Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	61,50 €	73,19 €							✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
628817000	Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	69,50 €	82,71 €																		✓							
0903014253	Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz	72,00 €	85,68 €							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
0903028440	Filtereinsatz waschbar 1" kurz	15,70 €	18,68 €	✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
628818000	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz	15,70 €	18,68 €						✓																			
0903028360	Filtereinsatz waschbar 1" lang	17,10 €	20,35 €							✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903028416	Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang	17,10 €	20,35 €																		✓							
628804000	Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil	11,90 €	14,16 €										✓	✓				✓					✓					
0903028432	Filtereinsatz Einweg 1" kurz	8,20 €	9,76 €	✓	✓	✓	✓	✓														✓		✓				
0903028351	Filtereinsatz Einweg 1" lang	9,10 €	10,83 €							✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
0903058005	Filterschlüssel	8,75 €	10,41 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
0903061316	Filter-Dichtungssatz	9,20 €	10,95 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				
Adapter und Anschlüsse																												
628803000	Rückschlagventil Messing 1"	8,30 €	9,88 €	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				
628805000	Rückschlagventil Messing 1 1/4"	16,60 €	19,75 €						✓												✓						✓	✓
Sonstiges																												
0903061359	Schwimmende Entnahme komplett	64,50 €	76,76 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,95 €	5,89 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

metabo

Zubehör für Entwässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Klarwasser-Tauchpumpen 5				Kombi-Tauch-pumpen 6		Schmutzwasser-Tauchpumpen 7			
				TPF 18 LTX 2200	TPF 18 LTX 7000	TP 75 SF (NEU)	TP 95 ASF Inox (NEU)	KP 160-35 SF (NEU)	KP 200-35 ASF Inox (NEU)	SP 120-35 S (NEU)	SP 150-35 S (NEU)	SP 180-35 SI (NEU)	SP 220-35 S Inox (NEU)
Adapter und Anschlüsse													
0903061685	Multiadapter 1 1/2"	5,95 €	7,08 €			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"	6,50 €	7,74 €										
627345000	Quick Winkelanschluss Multiadapter 1 1/2" NEU	9,80 €	11,66 €										
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	31,00 €	36,89 €			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl	60,00 €	71,40 €										
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	17,70 €	21,06 €			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	35,60 €	42,36 €										
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	29,90 €	35,58 €										
628800000	Storzkupplung 2"	22,70 €	27,01 €										
Schläuche und Garniturenz													
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)	117,00 €	139,23 €							✓	✓	✓	✓
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	54,50 €	64,86 €	✓	✓								
Trockenlaufschutz													
628799000	HM 3 metabo exclusive	122,00 €	145,18 €										
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m	107,00 €	127,33 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Gartenbrausen und -regner													
0903063122	Spritzbrause SB 2	21,30 €	25,35 €	✓	✓								
0903060778	Gartenbrause GB 7	24,90 €	29,63 €	✓	✓								
0903063130	Gießstab GS 10	38,90 €	46,29 €	✓	✓								
0903063149	Flächenregner FR 9	38,90 €	46,29 €	✓	✓								
Sonstiges													
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,95 €	5,89 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓















Gemeinsame Merkmale
Klarwasser-Tauchpumpen

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 95 ASF Inox

- Flachabsaugende Klarwasser-Tauchpumpe mit Edelstahlgehäuse und elektronischem Schwimmerschalter
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.500 l/h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	1 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601791000**
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**117,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**139,23 €**

280-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 75 SF

- Flachabsaugende Klarwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	7 m
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601790000**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**65,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**77,35 €**

Gemeinsame Merkmale
Kombi-Tauchpumpen

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

500-Watt-Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF

- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit cleveren Details
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	16.000 l /h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601792000**
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**139,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**165,41 €**

Gemeinsame Merkmale
Schmutzwasser-Tauchpumpen

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

620-Watt-Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox

- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit Edelstahlgehäuse und elektronischem Schwimmerschalter
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	20.000 l /h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601793000**
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**174,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**207,06 €**

410-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 120-35 S

- Schlanke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	12.000 l/h
Max. Förderhöhe	4,5 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	3,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601794000**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**65,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**77,35 €**

metabo

510-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 150-35 S

- Schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit cleveren Details
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	15.000 l /h
Max. Förderhöhe	5,5 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601795000**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**86,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**102,34 €**

790-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 220-35 S Inox

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	22.000 l /h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601797000**
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**143,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**170,17 €**

600-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 180-35 SI

- Schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit integriertem Schwimmerschalter und weiteren cleveren Details
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße

NEU

Technische Daten	
Max. Fördermenge	18.000 l /h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601796000**
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**126,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**149,94 €**

Gemeinsame Merkmale
Gartenpumpen

- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.000 l /h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600962000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**120,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**142,80 €**

1.100-Watt-Gartenpumpe P 4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600964000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**172,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**204,68 €**

900-Watt-Gartenpumpe P 3300 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600963000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**147,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**174,93 €**

1.300-Watt-Gartenpumpe P 4500 Inox

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600965000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**236,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**280,84 €**

metabo

1.300-Watt-Gartenpumpe P 6000 Inox

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	12,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600966000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**363,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**431,97 €**

Gemeinsame Merkmale
Hauswasserwerke

- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

1.900-Watt-Gartenpumpe P 9000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l /h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	25,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600967000**
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**451,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**536,69 €**

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600968000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**223,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**265,37 €**

metabo

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600981000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**224,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**266,56 €**

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWWI 3500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600970000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**298,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**354,62 €**

900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600969000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**259,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**308,21 €**

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600972000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**311,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**370,09 €**

metabo

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600982000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**277,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**329,63 €**

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	16,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600973000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**438,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**521,22 €**

1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.000 l /h
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600971000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**248,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**295,12 €**

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600974000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**347,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**412,93 €**

metabo

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600975000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**451,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**536,69 €**

1.900-Watt-Hauswasserwerk HWW 9000/100 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten	
Max. Fördermenge	9.000 l /h
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Ansaughöhe	9 m
Gewicht	39,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600977000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**658,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**783,02 €**

1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	22,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600976000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**531,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**631,89 €**

Gemeinsame Merkmale
Hauswasserautomaten

- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Metabo Pump Protection
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

metabo

1.100-Watt-Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600978000**
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**259,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**308,21 €**

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 6000 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.000 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	13,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600980000**
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**481,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**572,39 €**

1.300-Watt-Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600979000**
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**379,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**451,01 €**

Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox

- Leistungsstarke, schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6.200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.200 l/h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Druck	5,5 bar
Max. Eintauchtiefe	19 m
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610217000**
Standfuß	✓
Ablassseil	✓
Schraubendreher	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**

metabo

Tauchdruckpumpe TDP 6200/4 Inox

- Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.200 l /h
Max. Förderhöhe	47 m
Max. Eintauchtiefe	12 m
Gewicht	8,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601772000**
Schwimmerschalter	✓
Ablassseil	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**264,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**314,16 €**

Tauchdruckpumpe TDPA 6200/4 Inox

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.200 l /h
Max. Förderhöhe	47 m
Max. Eintauchtiefe	12 m
Gewicht	8,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601773000**
Ablassseil	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**336,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**399,84 €**

The power to meet your standards

metabo

Netz-Maschinen

Die Metabo Winkelschleifer.

Produktvorteile im Überblick:

Auf einen Blick erkennen, welche Vorteile ein Metabo Winkelschleifer bietet:

W	E	V				15	-	125	Quick					HT/RT
W	E	V				17	-	125	Quick				INOX	
W	E		P	B	A	19	-	150	Quick	DS		M-Brush		
W	E		P	B	A	20	-	150	Quick	DS	BL			

- W: Winkelschleifer
- E: Elektronik (konstante Drehzahl, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz)
- V: Variable Drehzahl
- P: Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- B: Bremse
- A: Autobalancer
- 15, 17, 19, 20: Nennaufnahmeleistung in Wx100
- 125, 150: Scheiben-Ø in mm
- Quick: Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
- DS: Drop-Security sichert den Winkelschleifer vor dem Abstürzen bei Arbeiten in großen Höhen
- BL: Brushless
- M-Brush: Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben
- INOX: Spezialist für die Edelstahlbearbeitung
- HT/RT: HT: High Torque, RT: RatTail Bauform

Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W

Modell	Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Nennaufnahmeleistung	Besondere Produktvorteile
Die Handlichen. 850 W - 1.100 W						
W 850-1....		●			850 W	
W 9-1....	●				900 W	Besonders handlich
W 9-1.... Quick	●	●			900 W	Besonders handlich
W 11-125 Quick		●			1.100 W	Besonders handlich
WP 11-1.... Quick	●	●			1.100 W	Besonders handlich
WEV 11-125 Quick		●			1.100 W	Verstellbare Drehzahl, besonders handlich
W 1100-125		●			1.100 W	
WQ 1100-125		●			1.100 W	Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
Die Allrounder. 1.300 W - 1.400 W						
W 13-1.... Quick		●	●		1.350 W	
WP 13-125 Quick		●			1.350 W	
WPB 13-125 Quick		●			1.300 W	Hoher Anwenderschutz
WA 13-125 Quick		●			1.350 W	Niedrigste Vibrationen
WEQ 1400-125		●			1.400 W	

Modell	Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Scheibenbremse	Schalter mit Totmannfunktion
Die Handlichen. 850 W - 1.100 W.														
W 850-1....									●					
W 9-1....	●	●			●				●*					
W 9-1.... Quick	●	●		●	●				●*					
W 11-125 Quick	●	●		●	●	●			●*					
WP 11-1.... Quick	●	●		●	●	●								●
WEV 11-125 Quick	●	●		●	●		VC	●	●	●	●			
W 1100-125									●					
WQ 1100-125		●		●					●					
Die Allrounder. 1.300 W - 1.400 W.														
W 13-1.... Quick	●	●		●	●	●			●*					
WP 13-125 Quick	●	●		●	●	●								●
WPB 13-125 Quick	●	●		●	●	●			●*				●	●
WA 13-125 Quick	●	●		●	●	●			●*			●		
WEQ 1400-125		●		●			C	●	●					

Die Metabo Winkelschleifer 1.500 W - 2.600 W

Modell	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø230 mm	Nennaufnahmeleistung	Besondere Produktvorteile	Modell	Marathon Motor	S-automatic Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back	Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back	Werkzeugloser Scheibenwechsel	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstant Elektronik	Sanftanlauf	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Scheibenbremse	Schalter mit Totmannfunktion	Absturzsicherung	Staubschutzfilter	M-Brush Technologie
Die Kraftpakete. 1.500 W																								
WE 1500-1.... RT	●	●			1.500 W	Ergonomischer Soft-Handgriff	**WE 1500-1.... RT**			●		●		TC	●	●								
WEV 1500-125 Quick RT	●				1.500 W		**WEV 1500-125 Quick RT**			●	●	●		VTC	●	●								
WE 15-125 Quick	●				1.550 W		**WE 15-125 Quick**	●			●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 15-125 Quick	●				1.550 W	Verstellbare Drehzahl	**WEV 15-125 Quick**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEVA 15-1.... Quick	●				1.550 W	Niedrigste Vibrationen	**WEVA 15-1.... Quick**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●	●					
WEV 15-125 Quick HT	●				1.550 W	Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung	**WEV 15-125 Quick HT**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
Die Dauerläufer. 1.700 W																								
WE 17-1.... Quick RT	●	●			1.750 W		**WE 17-1.... Quick RT**	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WEV 17-125 Quick RT	●				1.750 W	Verstellbare Drehzahl	**WEV 17-125 Quick RT**	●	●		●	●	●	VTC	●	●		●						
WEPBA 17-1.... Quick RT	●				1.750 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	**WEPBA 17-1.... Quick RT**	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 17-1.... Quick	●	●			1.700 W		**WE 17-1.... Quick**	●	●		●	●	●	TC	●	●	●							
WEV 17-1.... Quick	●				1.700 W	Verstellbare Drehzahl	**WEV 17-1.... Quick**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEV 17-125 Quick Inox	●				1.700 W	Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahlbearbeitung	**WEV 17-125 Quick Inox**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●						
WEP 17-.... Quick	●	●			1.700 W		**WEP 17-.... Quick**	●	●		●	●	●	TC	●	●	●				●			
WEA 17-1.... Quick	●	●			1.700 W	Niedrigste Vibrationen	**WEA 17-1.... Quick**	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●					
WEBA 17-125 Quick	●				1.700 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	**WEBA 17-125 Quick**	●	●		●	●	●	TC	●	●	●		●	●				
Die produktivsten Leichtgewichte. 1.900 W																								
WE 19-180 Quick RT			●		1.900 W		**WE 19-180 Quick RT**	●	●		●	●	●	TC	●	●								
WEA 19-180 Quick RT			●		1.900 W	Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	**WEA 19-180 Quick RT**	●	●		●	●	●	TC	●	●			●					
WEPBA 19-180 Quick RT			●		1.900 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	**WEPBA 19-180 Quick RT**	●	●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
WE 19-125 Q M-Brush	●				1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer	**WE 19-125 Q M-Brush**	●	●		●	●	●	TC	●	●	●						●	●
WEV 19-125 Q M-Brush	●				1.900 W	Servicefreie Kohlebürsten, einzigartige Lebensdauer	**WEV 19-125 Q M-Brush**	●	●		●	●	●	VTC	●	●	●	●					●	●
Die hocheffizienten für den Inustriellen Einsatz. 2.000 W																								
WEBA 20-1.... Quick BL	●	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung	**WEBA 20-1.... Quick BL**		●		●	●	●	TC	●	●			●	●				
WEVBA 20-125 Quick BL	●				2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung	**WEVBA 20-125 Quick BL**		●		●	●	●	VTC	●	●		●	●	●				
WEPBA 20-1.... Quick DS BL	●	●			2.000 W	Servicefreier Brushless-Motor, patentierte Kühlung	**WEPBA 20-1.... Quick DS BL**		●		●	●	●	TC	●	●			●	●	●			
Die kraftvollen Einsteiger. 2.200 W																								
WE 22-.... MVT				●	2.200 W		**WE 22-.... MVT**	●		●		●	●		●	●	●				●*			
Die zuverlässigen Arbeitstiere. 2.400 W																								
WE 24-.... MVT			●	●	2.400 W		**WE 24-.... MVT**	●		●		●	●		●	●	●				●*			
WEA 24-.... MVT Quick			●	●	2.400 W	Niedrigste Vibrationen	**WEA 24-.... MVT Quick**	●		●	●	●	●		●	●	●		●		●*			
Die durchzugsstärksten Langläufer. 2.600 W																								
WE 26-.... MVT Quick				●	2.600 W		**WE 26-.... MVT Quick**	●		●	●	●	●		●	●	●				●*			
WEPBA 26-.... MVT Quick				●	2.600 W	Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen	**WEPBA 26-.... MVT Quick**	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●*			

Ausstattung: ● vorhanden ●* länderabhängig mit Arretierfunktion

metabo

Gemeinsame Merkmale
Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- nElektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter (außer 613060000)
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher (außer 613060000)

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613080000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**381,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**453,39 €**

910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613060000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**300,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**357,00 €**

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613082000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**374,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**445,06 €**

metabo

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613083000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**386,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**459,34 €**

750-Watt-Winkelschleifer W 750-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster Motor
- Verdrehsichere Schutzhaube

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	1,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603605000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**67,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**79,73 €**

1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	3,9 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613085000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**405,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**481,95 €**

850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603608000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**82,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**97,58 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 900 - 1.100 Watt

- **Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.**
- **Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion**

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 600354000 + 603614000)

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer 603614000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick

- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600374000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**143,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**170,17 €**

900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick

- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600371000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**143,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**170,17 €**

1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125

- **Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz**
- **Verdrehsichere Schutzhaube**

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603614000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**91,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**108,29 €**

1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125

- **Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System**
-

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610035000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**100,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**119,00 €**

1.100-Watt-Winkelschleifer WP 11-125 Quick

- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

PADDLE SWITCH MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603624000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**168,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**199,92 €**

1.100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick

- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603623000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**157,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**186,83 €**

1.100-Watt-Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

- **Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie**
- **Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck**

VARIO CONSTAMATIC SOFTSTART MARATHON MOTOR

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603625000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**168,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**199,92 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt

- Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungs-starke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 601241000 und 601242000)

1.350-Watt-Winkelschleifer W 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603627000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**205,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**243,95 €**

1.300-Watt-Winkelschleifer WPB 13-125 Quick

- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603631000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**228,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**271,32 €**

1.350-Watt-Winkelschleifer WP 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603629000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**217,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**258,23 €**

1.350-Watt-Winkelschleifer WA 13-125 Quick

- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603630000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**217,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**258,23 €**

1.400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125

- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Drehmoment	3,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600347000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**130,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**154,70 €**

1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WEV 1500-125 Quick RT

- Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmers Arbeiten besonders über Kopf

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.500 - 11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601243500**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**275,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**327,25 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.550-Watt

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

metabo

1.550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600448000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**237,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**282,03 €**

1.550-Watt-Winkelschleifer WEVA 15-125 Quick

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Bestes Anti-Vibrationssystem mit integriertem Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600496000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**264,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**314,16 €**

1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600468000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**248,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**295,12 €**

1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600562000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**260,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**309,40 €**

metabo

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.700-Watt

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600534000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**264,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**314,16 €**

1.700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600515000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**253,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**301,07 €**

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600517000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**351,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**417,69 €**

metabo

1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600535000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**278,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**330,82 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.750-Watt

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-150 Quick

- Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600473000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**290,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**345,10 €**

1.750-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick RT

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601086000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**277,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**329,63 €**

1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601089000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**289,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**343,91 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.750-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT

- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601097000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**324,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**385,56 €**

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

M BRUSH

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613105000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**247,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**293,93 €**

1.900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

M BRUSH

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**613108000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**257,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**305,83 €**

2.000-Watt-Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL

BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600642000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**354,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**421,26 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer 2.000-Watt Brushless

- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

2.000-Watt-Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL

BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.300 - 11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600641000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-125 Quick DS BL

BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600643000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**375,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**446,25 €**

Zubehör Winkelschleifer
Ø 115 / 125 / 150 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000	12,80 €	15,23 €
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	12,80 €	15,23 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	12,80 €	15,23 €
Spannmutter M 14	630706000	10,60 €	12,61 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	14,10 €	16,78 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	12,40 €	14,76 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	17,40 €	20,71 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2.000-Watt-Winkelschleifer WEPBA 20-150 Quick DS BL

BRUSHLESS

- Handlicher 2.000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	9.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600645000**
Schutzhaube	✓
Trennschutzhauben-Clip	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**386,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**459,34 €**

Gemeinsame Merkmale
Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 606437000 und 606484000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer 606437000 und 606484000)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT

- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601088000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**326,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**387,94 €**

1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT

- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Bestes Anti-Vibrationssystem

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601099000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**369,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**439,11 €**

1.900-Watt-Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**346,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**411,74 €**

2.200-Watt-Winkelschleifer WE 2200-230

- Robuster Motor
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	13,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606437000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**153,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**182,07 €**

2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**266,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**316,54 €**

2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse

- Mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.450 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606480000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**451,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**536,69 €**

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-180 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606468000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**291,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**346,29 €**

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 2400-230

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606484000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**181,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**215,39 €**

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606469000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**291,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**346,29 €**

2.600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606475000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**328,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**390,32 €**

2.400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606472000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**338,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**402,22 €**

2.600-Watt-Winkelschleifer WEPBA 26-230 MVT Quick

- Höchster Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606482000**
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**473,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**562,87 €**

Zubehör
Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennständer 230	635000000	332,00 €	395,08 €
Kunststofftragkasten gr. WS	625451000	68,50 €	81,52 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000	43,50 €	51,77 €
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000	48,80 €	58,07 €
Spannmutter M 14	630706000	10,60 €	12,61 €
Quick-Spannmutter M 14	630800000	39,20 €	46,65 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602265500**
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**854,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.016,26 €**

950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9 - 20 m /s
Schleifbandbreite	6 - 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602244500**
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**775,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**922,25 €**

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT

- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602259000**
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**544,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**647,36 €**

1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

- Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren
- Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602259500**
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**762,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**906,78 €**

900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 -14 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602183510**
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 53 3mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.157,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.376,83 €**

Gemeinsame Merkmale
Rohrbandschleifer

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8,4 - 28 m /s
Schleifband-Abmessungen	40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser	180 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602243500**
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
metaBOX 185 XL	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.416,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.685,04 €**

Gemeinsame Merkmale
Geradschleifer

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 600427000)

Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600427000)

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600427000)

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact

- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600615000**
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**297,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**353,43 €**

380-Watt-Geradschleifer G 400

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schlankes Design für optimale Handhabung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	30.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	12.400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601052000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**145,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**172,55 €**

710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus

- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600616000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**422,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**502,18 €**

950-Watt-Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600618000**
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**473,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**562,87 €**

200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

INDUCTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604125000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**113,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**134,47 €**

Zubehör
Geradschleifer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm	631945000	22,70 €	27,01 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	198,00 €	235,62 €
Biegewelle 27609	627609000	407,00 €	484,33 €
Biegewelle 30980	630980000	416,00 €	495,04 €
Satz Schleifstifte	628335000	27,00 €	32,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

INDUCTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604150000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**135,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**160,65 €**

400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

INDUCTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604160000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**171,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**203,49 €**

750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen

INDUCTION RESTART PROTECTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	7,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604210000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**354,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**421,26 €**

600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

INDUCTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604200000**
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**267,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**317,73 €**

600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

- Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen

INDUCTION

Technische Daten	
Schleifscheiben (ØxDickexBohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604220000**
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**

Zubehör
Schleifmaschinen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bodenständer für Doppelschleifmaschinen	623875000	214,00 €	254,66 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	78,00 €	92,82 €
Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	20,60 €	24,51 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2.400-Watt-Metalltrennschleifer CS 24-355 S

- **Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen**

Technische Daten	
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601787000**
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**282,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**335,58 €**

2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 22-355

metabo BESTSELLER

- **Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen**

Technische Daten	
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
Max. Schnittkapazität Rundrohr	132 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601786000**
Sechskantschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Spannmutter	✓
Trennscheibe 355 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**260,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**309,40 €**

Gemeinsame Merkmale
Kantenfräsen

- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz**
- **One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten**

MARATHON MOTOR **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

SOFTSTART **Elektronischer Sanftanlauf**
für ruckfreies Anlaufen

RESTART PROTECTION **Wiederanlaufschutz**
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF

- **Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten**
- **Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen**

VARIO CONTROLLER

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601751700**
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.000,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.190,00 €**

Zubehör
Kantenfräsen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	89,00 €	105,91 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	129,00 €	153,51 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	129,00 €	153,51 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.700-Watt-Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F

- **Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung**
- **One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten**

VARIO CONTROLLER

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	6.200 - 12.000 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601770500**
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
metaBox	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**2.717,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**3.233,23 €**

1.700-Watt-Metall-Planfräse PFM 17

- **Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse**
- **Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)**

SOFTSTART MARATHON MOTOR RESTART PROTECTION VARIO TECHO CONSTAMATIC PADDLE SWITCH

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	8.000 - 12.600 /min
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	- 1.5 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601789500**
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	✓
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**2.813,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**3.347,47 €**

Die Metabo Hämmer.

Mögliche Funktionsausstattungen:

4 Funktionen:
- → Hammerbohren
- → Bohren in 2 Gängen
- → Meißeln

3 Funktionen:
- → Hammerbohren
- → Bohren
- → Meißeln

2 Funktionen:
- → Hammerbohren
- → Bohren

2 Funktionen:
- → Hammerbohren
- → Meißeln

1 Funktion:
- → Meißeln

	Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe
Akku-Hämmer SDS-plus											**Plus**		
BH 18 LTX BL 16	600324	16	6–8	–	–	1,3 J	18 V	–	●	●	o	–	3
KH 18 LTX 24	601712	24	14	✓	–	2,1 J	18 V	–	–	–	o	–	3
KH 18 LTX BL 24	601713	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	–	●	●	o	–	4
KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	●	●	●	o	o	4
KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24	14	✓	–	2,2 J	18 V	●	●	●	o	●	4
KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	●	●	●	o	o	4
KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	●	●	●	o	●	4
KH 18 LTX BL 35 Q	600813	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	18 V	●	●	●	–	–	
2-Gang-Multihämmer SDS-plus											**Plus**		
UHE 2660-2 Quick	600697	26	16	✓	–	2,8 J	800 W	●	–	–	o	–	4
UHEV 2860-2 Quick	600713	28	18	✓✓	✓	3,4 J	1100 W	●	●	–	o	–	4

	Bestell-Nr.	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MAX	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OPT	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagenergie	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistung	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung ESA	Integrierte Staubabsaugung	Full Service Preisgruppe
Kombihämmer SDS-plus											**Plus**		
KHE 2445	601709	24	14	✓	–	2,4 J	800 W	–	–	–	o	–	2
KHE 2645	601710	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	–	–	–	o	–	2
KHE 2645 Q	601711	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	o	–	–	o	–	2
KHE 2660 Quick	600663	26	16	✓✓	–	3,0 J	850 W	●	–	–	o	–	4
KHE 2860 Quick	600878	28	18	✓✓	–	3,2 J	880 W	●	–	–	o	–	4
KHE 3560 Q	600811	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	●	●	●	–	–	
Meißelhämmer SDS-plus											**Plus**		
MHE 4	600812	–	–	✓✓✓	✓	4,2 J	1050 W	●	●	●	–	–	
Kombihämmer SDS-max											**Max**		
KH 5-40	600763	40	30	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	–	o	–	4
KHEV 5-40 BL	600765	40	30	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	●	●	o	–	4
KHEV 8-45 BL	600766	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
KHEV 11-52 BL	600767	52	42	✓	✓✓✓	18,8 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
Meißelhämmer SDS-max											**Max**		
MH 5	600147	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	●	–	–	4
MHEV 5 BL	600769	–	–	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	●	●	o	–	4
MHEV 11 BL	600770	–	–	✓	✓✓✓	18,0 J	1500 W	–	●	●	o	–	4
Akku-Hämmer SDS-max											**Max**		
KHA 18 LTX BL 40	600752	40	30	✓✓	✓✓	8,6 J	18 V	–	●	●	o	–	4

Anwendungen: ✓ geeignet ✓✓ gut geeignet ✓✓✓ optimal **Ausstattung:** ● vorhanden o optionales Zubehör

Gemeinsame Merkmale
Multihämmer

- Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600713500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**352,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**418,88 €**

800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Schlagzahl	4.200 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600697510**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**240,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**285,60 €**

1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600713510**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**351,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**417,69 €**

Gemeinsame Merkmale
Kombihämmer mit SDS-plus

- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601710500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**182,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**216,58 €**

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2445

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	24 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601709500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**171,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**203,49 €**

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Q

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601711500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**204,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**242,76 €**

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600663500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**248,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**295,12 €**

1.050-Watt Elektronik-Kombihammer KHE 3560 Q

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Bohr-Ø Beton	32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600811500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**642,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**763,98 €**

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600878500**
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**321,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**381,99 €**

1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	2.800 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600763500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**477,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**567,63 €**

Gemeinsame Merkmale
Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

1.150-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600765500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**786,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**935,34 €**

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600767500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**955,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.136,45 €**

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 7-45 BL

BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600766500**
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**955,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.136,45 €**

1.050-Watt-SDS-plus Elektronik-Meißelhammer MHE 4

- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	4,2 J
Max. Schlagzahl	4.350 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600812500**
Bügelhandgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**611,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**727,09 €**

1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MH 5

- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600147500**
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**428,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**509,32 €**

Gemeinsame Merkmale
Meißelhämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600147500)

Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600147500)

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung (außer 600147500)

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen (außer 600147500)

1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 5 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600769500**
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**665,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**791,35 €**

1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600770500**
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**967,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.150,73 €**

Gemeinsame Merkmale
Schlagbohrmaschinen

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

Zubehör
Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhämmer

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000	52,00 €	61,88 €
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000	82,00 €	97,58 €
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000	42,90 €	51,05 €
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000	109,00 €	129,71 €
Absaugset ESA für SDS-max-Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000	203,00 €	241,57 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600742500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**89,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**105,91 €**

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Mobile Werkstatt

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	14 / 13 / 30 mm
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Max. Drehmoment	10 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600742710**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Zubehör-Set (78-teilig)	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**124,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**147,56 €**

1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

metabo BESTSELLER

MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600783500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**250,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**297,50 €**

800-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 800-2

- Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601744500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**138,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**164,22 €**

1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für beqeuemen einhändigen Werkzeugwechsel

IMPULS · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · STOP

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600784500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**295,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**351,05 €**

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

IMPULS · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · STOP

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600785500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**325,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**386,75 €**

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Spindelstopp-Getriebe für beqeuemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

IMPULS · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · VARIO TACHO CONSTAMATIC · STOP

Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600786500**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**333,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**396,27 €**

Zubehör
Schlagbohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	43,00 €	51,17 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	93,50 €	111,27 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	86,50 €	102,94 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	78,50 €	93,42 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	36,60 €	43,55 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Bohrmaschinen

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Technische Daten	
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600741850**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**106,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**126,14 €**

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600573810**
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**301,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**358,19 €**

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf

Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600573000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**286,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**340,34 €**

1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Technische Daten	
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600574000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**381,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**453,39 €**

1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung

Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600323000**
Austreibkeil	✓
Arretierschalter	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.355,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.612,45 €**

Zubehör
Bohrmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	204,00 €	242,76 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000	204,00 €	242,76 €
Magnet-Bohrständer M 100	627100000	3.060,00 €	3.641,40 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

700-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten	
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600512000**
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
seitlicher Handgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**580,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**690,20 €**

1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern

Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	700 /min
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600635500**
Auswerferstift 75 mm	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 4	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.121,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.333,99 €**

metabo

1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern

Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 -450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600636500**
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓
Austreiber MK 2	✓
Sicherungsgurt	✓
Innensechskantschlüssel SW 5	✓
Späneschutz	✓
Transportkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.750,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**2.082,50 €**

310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600443000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**164,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**195,16 €**

Gemeinsame Merkmale
Exzenterschleifer

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600131000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**243,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**289,17 €**

metabo

310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3150

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min
Stützteller-Ø	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600444000**
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**181,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**215,39 €**

350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**615050000**	**615050700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**521,00 €**	**557,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**619,99 €**	**662,83 €**

350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**600129000**	**600129700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**334,00 €**	**363,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**397,46 €**	**431,97 €**

350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS

- Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
- Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**615025000**	**615025700**
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**521,00 €**	**557,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**619,99 €**	**662,83 €**

240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**609225500**
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**117,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**139,23 €**

200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec

- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers

Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600065500**
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**121,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**143,99 €**

Zubehör
Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	14,80 €	17,61 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	40,50 €	48,20 €
25 Haftschleifblätter 80 mm sortiert	624060000	15,00 €	17,85 €
25 Haftschleifblätter 125 mm sortiert	631583000	25,00 €	29,75 €
25 Haftschleifblätter 150 mm sortiert	624066000	28,30 €	33,68 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
200-Watt-Sander

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

210-Watt-Sander SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie

Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600441500**
Textil-Staubbeutel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**152,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**180,88 €**

200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf

Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600066500**
Lochstanze	✓
Staubauffangkassette	✓
1 Faltenfilter	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**128,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**152,32 €**

210-Watt-Sander SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie

Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600442000**
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**175,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**208,25 €**

Gemeinsame Merkmale
350-Watt-Sander

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec

→ Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration

Technische Daten	
Schleifplatte	92 x 184 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611350000**
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**351,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**417,69 €**

Zubehör
Sander

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200 Intec	625657000	12,80 €	15,23 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	18,50 €	22,02 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	17,80 €	21,18 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	21,30 €	25,35 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec

→ Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung

Technische Daten	
Schleifplatte	114 x 229 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis	2,2 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**611351000**
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**369,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**439,11 €**

1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer

→ Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
→ Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel

Technische Daten	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600375000**
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**362,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**430,78 €**

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT

→ Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen

Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300 - 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615200000**
Zusatzhandgriff	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**427,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**508,13 €**

1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set

→ Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
→ Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe

Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 - 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615250500**
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**630,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**749,70 €**

The power to meet your standards

metabo

850-Watt-Lackfräse LF 850 S

→ Der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken

Technische Daten	
Drehmoment	2 Nm
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min
Schneidenflugkreis	80 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601049500**
4 Hartmetall-Wendemesser	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Vorstecher mit Griff	✓
Kombischlüssel	✓
metaBox	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**312,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**371,28 €**

Gemeinsame Merkmale
Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor

→ Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
→ Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision*
→ Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel*
→ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
→ Überlastschutz
→ Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
→ Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers*
→ Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

* entfällt bei FME 737

MARATHON MOTOR **Metabo Marathon-Motor**
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Zubehör
Lackfräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 Hartmetall-Wendemesser	631660000	50,00 €	59,50 €
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000	20,70 €	24,63 €

Zubehör
Hobel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000	34,10 €	40,58 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

500-Watt-Kantenfräse FM 500-6

→ Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
→ Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen

RESTART PROTECTION

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	32.000 /min
Max. Hubhöhe	40 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601741000**
2 Maulschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Kopierflansch	✓
Rollenführung	✓
Schutzglas	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**68,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**80,92 €**

Zubehör
Kantenfräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräsersortiment-SP, 6 mm, 15-teilig	635260000	60,92 €	72,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55

→ Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600855000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**153,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**182,07 €**

400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen

→ Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
→ Maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören

VARIO TACHO CONSTANTE

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /min
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601406500**
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 / 120	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓
Werkzeugbox	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**244,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**290,36 €**

1.200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
→ Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss

FS

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600955000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Sechskantschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**225,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**267,75 €**

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601066500**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**272,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**323,68 €**

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601085500**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**390,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**464,10 €**

1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691135000**	**691196000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**310,00 €**	**366,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**368,90 €**	**435,54 €**

2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44

→ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691149000**	**691197000**
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**428,00 €**	**486,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**509,32 €**	**578,34 €**

Zubehör
Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Führungsschiene FS 80	629010000	69,50 €	82,71 €
Führungsschiene FS 160	629011000	118,00 €	140,42 €
Führungsschiene FS 250	629013000	217,00 €	258,23 €
Führungsschiene FS 310	629014000	271,00 €	322,49 €
Saugschlauch, ø 27 mm, Länge 3,5 m	631938000	88,50 €	105,32 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL

BRUSHLESS

→ Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601166500**
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**539,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**641,41 €**

1.200-Watt-Tauchkreissäge KT 66 BL mit Führungsschiene FS 160

BRUSHLESS

→ Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse

Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250 - 5.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691219000**
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°	✓
Staubfangbeutel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**612,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**728,28 €**

1.100-Watt-Säbelsäge SSE 1100

→ Schlanke Maschine mit Soft-grip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
→ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung

Technische Daten	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblatthub	28 mm
Pendelhubstufen	0
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606177500**
Sägeblatt Holz + Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**187,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**222,53 €**

1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblatthub	32 mm
Pendelhubstufen	3
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**606178500**
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**362,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**430,78 €**

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	65 / 18 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601030500**
Schutzglas	✓
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**129,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**153,51 €**

Gemeinsame Merkmale
Stichsägen

- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher

Pendelhub bei bei Säbelsägen und Stichsägen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick

- Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf

Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**601110000**	**601110500**
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz	×	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Kunststoffkoffer	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**150,00 €**	**160,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**178,50 €**	**190,40 €**

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen	4
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601100500**
Absaugstutzen	✓
Schutzglas	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Stichsägeblatt Holz	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**191,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**227,29 €**

Zubehör
Stichsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schutzplatte	623664000	12,30 €	14,64 €
Kreis- und Parallelführung	623591000	34,30 €	40,82 €
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig (metabo BESTSELLER)	623600000	20,10 €	23,92 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

The power to meet your standards

metabo

Renovierungsschleifer/-fräse

Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche			für kleine Flächen bis ca. 50 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²			für mittlere Flächen bis ca. 100 m²		für kleine Flächen bis ca. 50 m²		
Type			Renovierungsschleifer RSEV 17-125			Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT			Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT				
Einsatzwerkzeug			Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamant-topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm
			Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	→ Dicke Betonschichten abschleifen → Bodenvorbereitung → Schlämmhäute und Schalungsnähte entfernen → Beton nivellieren	✓✓	✓✓✓		✓✓	✓✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	
Beton	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35		✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	
Kleber	Fliesenkleber	→ An- und abschleifen/Fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Kleber	Elastischer Kleber				✓✓✓			✓✓✓	✓✓	✓✓✓			✓✓✓
Estrich	Weich	→ Nivellieren	✓✓	✓✓✓		✓✓	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	
Estrich	Hart		✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	
Putz	→ Harten Zementputz (und / oder) (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen / abfräsen		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
Putz	→ Harten Zementputz anschleifen / abfräsen		✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
Putz	→ Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Putz	→ Kunstharzputz anschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Putz	→ Kalk-, Gipsputz abschleifen / abfräsen		✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Putz	→ Gipsspachtel entfernen		✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Farbe / Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben	→ An- und abschleifen / fräsen für weitere Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)	✓✓		✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓
Farbe / Beschichtung	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)		✓✓		✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓
Farbe / Beschichtung	Bitumen				✓✓			✓✓✓					✓✓✓
Farbe / Beschichtung	PU Polyurethan				✓✓			✓✓✓	✓✓✓	✓✓			✓✓✓
Farbe / Beschichtung	Epoxid		✓✓		✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓
Naturstein / Keramik	Granit	→ Naturstein nivellieren → Natursteine, Granit und andere harte und sehr harte Materialien planschleifen → Sauberes Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	
Naturstein / Keramik	Keramik		✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	
Naturstein / Keramik	Marmor		✓✓	✓✓✓		✓✓	✓✓✓				✓✓	✓✓	

✓✓ gut geeignet ✓✓✓ optimal

Gemeinsame Merkmale
Renovierungsschleifer

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik
für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 163)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 175)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691000000**
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.137,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.353,03 €**

1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen

Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603825710**
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Beton "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**714,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**849,66 €**

1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht

Technische Daten	
Fräskopf-Ø	125 mm
Frästiefe	0 - 6 mm
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603826710**
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**745,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**886,55 €**

Zubehör
Renovierungsschleifer/-fräse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000	217,00 €	258,23 €
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000	133,00 €	158,27 €
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000	217,00 €	258,23 €
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000	133,00 €	158,27 €
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000	159,00 €	189,21 €
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000	159,00 €	189,21 €
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000	98,50 €	117,22 €
PKD-Topfscheibe	628208000	250,00 €	297,50 €
10 HM-Wendeplatten Universal für PFM 17	623564000	150,00 €	178,50 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Diamant-Trennsysteme

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000	194,00 €	230,86 €
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	102,00 €	121,38 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Mauernutfräsen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	132,00 €	157,08 €
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	183,00 €	217,77 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Mauernutfräsen

- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40

- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm

Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm	
Trennscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**604040500**	**604040900**
Distanzringe	✓	✓
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓
Spannmutter	✓	✓
Zweilochmutterndreher	✓	✓
Ausbrechwerkzeug	✓	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**746,00 €**	**805,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**887,74 €**	**957,95 €**

Klebepistole KE 3000

- Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.

Technische Daten		
Klebestick-Ø	11 mm	
Aufheizzeit	ca. 6 min	
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C	
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**618121000**
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)		✓
Full Service Preisgruppe		-
UVP (ohne MwSt.)		**94,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**111,86 €**

1.600-Watt-Rührwerk RWEV 1600-2

- Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter

Technische Daten		
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm	
Max. empfohlene Mischmenge	90 l	
Spannhalsdurchmesser	50 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**614050000**
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		**257,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**305,83 €**

1.200-Watt-Rührwerk RWE 1200

- Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

Technische Daten		
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm	
Max. empfohlene Mischmenge	30 l	
Spannhalsdurchmesser	50 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**614048000**
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		**129,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**153,51 €**

1.600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500

- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Technische Daten		
Luftmenge	240 / 450 l/min	
Lufttemperatur	270 / 500 °C	
Anzahl Lufttemperaturstufen	2	
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		**601067500**
Breitstrahldüse (50 mm)		✓
Reflektordüse		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		**113,00 €**
UVP (mit MwSt.)		**134,47 €**

2.000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600

- Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602066500**
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**160,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**190,40 €**

2.200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604063500**
Schlitzdüse	✓
Schweißdüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**176,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**209,44 €**

2.300-Watt-Heißluftgebläse HGE 23-650 LCD

- Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Technische Daten	
Luftmenge	150 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**603065500**
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	✓
Reduzierdüse (9 mm)	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**196,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**233,24 €**

Zubehör
Heißluftgebläse

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000	20,60 €	24,51 €
Breitstrahldüse 75 mm	630002000	25,40 €	30,23 €
Reflektordüse	630004000	20,60 €	24,51 €
Reduzierdüse 9 mm	630005000	20,60 €	24,51 €
Reduzierdüse 20 mm	630022000	20,20 €	24,04 €
Schweißdüse	630007000	31,90 €	37,96 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen	**Max. Durchlassgrad**		
L	1 %	**Hält 99 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ → leicht gefährlichen Stäuben	–
M	0,1 %	**Hält 99,9 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ → mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); → mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	**Hält 99,995 % zurück von:** → Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³ → Krebserregenden Stäuben → Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	→ Asbeststäube	

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
PRESSCLEAN	PressClean	PC	AS 18 L PC AS 18 L PC Compact AS 18 HEPA PC Compact ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	→ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
SELFCLEAN	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 25 M SC, ASR 36-18 BL 25 M SC ASR 50 L SC, ASR 50 M SC, AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC CC, AS 36-18 L 30 PC CC, AS 36-18 M 30 PC CC, AS 36-18 H 30 PC-CC, AS 20 L PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC, ASA 30 M PC, ASA 30 H PC	Halbautomatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
MPULSE AUTOCLEAN+	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	→ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung → Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

Die Metabo Sauger.

Produktvorteile im Überblick:

Modell	Antriebsart	Maximale Aufnahmeleistung	Maximale Luftleistung	Unterdruck	Behältervolumen	Besondere Produktvorteile	L	M	H	PressClean: manuelle Filterabreinigung	SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung	AutoCleanPlus: automatische MPulse-Filterabreinigung	Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung	Antistatik-Grundausstattung	Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör	Saugerzubehör mit Quick-System
Die Mobilen – Anwendungen mit geringer Staubentwicklung																
AS 18 L PC Compact	18 V		2100 l/min	120 mbar	6 l		●			●			●			
Die Kompakten – Anwendungen mit geringer Staubentwicklung																
AS 36-18 L 20 PC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l		●			●			●	●	●	●
AS 36-18 L 20 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	20 l		●			●			●	●	●	●
AS 36-18 L 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l		●			●			●	●	●	●
AS 36-18 M 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l			●		●			●	●	●	●
AS 36-18 H 30 PC-CC	36 V (2 x 18 V)		3300 l/min	140 mbar	30 l				●	●			●	●	●	●
AS 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l		●			●			●			●
ASA 20 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	20 l	Kompakt und mobil	●			●			●		●	●
ASA 30 L PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l		●			●			●		●	●
ASA 30 M PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l			●		●			●	●	●	●
ASA 30 H PC	Netz	1200 W	4200 l/min	225 mbar	30 l				●	●			●	●	●	●
ASA 25 L PC	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	25 l		●			●			●		●	●
ASA 30 L PC INOX	Netz	1250 W	3600 l/min	225 mbar	30 l		●			●			●		●	●
Die Soliden – Zeitlich begrenzte Anwendungen mit hoher Staubentwicklung																
ASR 25 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l		●				●		●			
ASR 50 L SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l		●				●		●			
ASR 25 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	25 l	Besonders saugstark		●			●		●	●		
ASR 50 M SC	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	50 l			●			●		●	●		
ASR 36-18 BL 25 SC	36 V (2 x 18 V)		4000 l/min	240 mbar	25 l			●			●		●	●		
Die Dauerläufer – Daueranwendungen mit hoher Staubentwicklung																
ASR 35 L ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l		●					●	●			
ASR 35 M ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l	Besonders saugstark		●				●	●	●		
ASR 35 H ACP	Netz	1400 W	4380 l/min	270 mbar	35 l				●			●	●	●		

Ausstattung: ● vorhanden

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit manueller Filterabreinigung

- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

1.200-Watt-Allessauger ASA 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602085000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**218,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**259,42 €**

1.200-Watt-Allessauger AS 20 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	9,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602083000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m)	✓
Hartkonus-Muffen Quick	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**176,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**209,44 €**

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602086000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Professional	✓
3 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**250,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**297,50 €**

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 M PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602087000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Saugdüse (120 mm breit) / Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse / Bodendüse (360 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**312,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**371,28 €**

Zubehör
Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4m, antistat.	635402000	55,50 €	66,05 €
Saugschlauch Quick Ø32mm, Länge 4 m	635405000	43,90 €	52,24 €
3 Saugrohre Ø 35 mm, Stahl	635414000	32,40 €	38,56 €
Polsterbürste Quick Ø 35 mm	635415000	11,80 €	14,04 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 300 mm	635416000	20,40 €	24,28 €
Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 360 mm	635417000	23,70 €	28,20 €
Faltenfilter M-Klasse	635419000	21,70 €	25,82 €
Faltenfilter H-Klasse	635420000	21,70 €	25,82 €
Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter	635422000	8,30 €	9,88 €
5 Vlies-Filterbeutel 20/30 Liter	635424000	30,50 €	36,30 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter	635425000	37,60 €	44,74 €
PE-Entsorgungsbeutel 30 Liter	635426000	37,60 €	44,74 €
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l	635427000	13,10 €	15,59 €
Vorfilter Feinstäube 20/30 Liter	635428000	9,75 €	11,60 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

1.200-Watt-Allessauger ASA 30 H PC mit manueller Filterabreinigung

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.200 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.200 W
Gewicht	10,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602088000**
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m)	✓
Bürstendüse	✓
Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm / Ø 40/45 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium	✓
3 Saugrohre (verchromt)	✓
Spezial-Filterbeutel für H-Klasse	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (360 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**365,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**434,35 €**

1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	8,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602014000**
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Alu	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**336,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**399,84 €**

1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigen Edelstahl

Technische Daten	
Luftleistung max.	3.600 l /min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l
Aufnahmeleistung max.	1.250 W
Gewicht	9,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602015000**
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre (verchromt)	✓
Faltenfilter aus Polyester	✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Bürstendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Saugdüse (120 mm breit)	✓
Kabel-/Schlauchhalterung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**408,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**485,52 €**

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	11,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602024000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**530,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**630,70 €**

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot

SelfClean
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602034000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**695,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**827,05 €**

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l
Aufnahmeleistung max.	35 mm
Gewicht	1.400 W
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602070000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**682,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**811,58 €**

Gemeinsame Merkmale
Allessauger mit automatischer Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602045000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**888,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.056,72 €**

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteins-staub

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602057000**
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**718,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**854,42 €**

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602058000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**932,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.109,08 €**

1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602059000**
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester	✓
PE-Entsorgungsbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.069,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.272,11 €**

Zubehör
Allessauger

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Vlies-Filterbeutel, 20 l (AS 20 L)	631629000	21,50 €	25,59 €
5 Vlies-Filterbeutel, 32 l (ASA 32 L)	631665000	32,10 €	38,20 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-30 l (ASA 25/30)	630296000	27,60 €	32,84 €
5 Vlies-Filterbeutel, 25-35 l (ASR 25 L,ASR 35 L/M)	630343000	36,40 €	43,32 €
5 Vlies-Filterbeutel, 45-50 l, (ASR 50 L/M)	630359000	43,30 €	51,53 €
Filterbeutel, Polyester, 25-30 l	630298000	39,10 €	46,53 €
5 PE-Entsorgungsbeutel -35/50 l (ASR 35 L/ASR 35 M/ASR 50 M SC)	630325000	79,00 €	94,01 €
Faltenfilter AS/ ASA, Staubklasse M	631753000	39,40 €	46,89 €
Faltenfilter für ASA 25/30 L PC/ Inox, Staubklasse M	630299000	45,30 €	53,91 €
2 Filterkassette, Cellulose (alle ASR)	631933000	92,00 €	109,48 €
2 Filterkassette, Polyester (alle ASR)	631934000	123,00 €	146,37 €
2 Filterkassette, Polyester nano-beschichtet (alle ASR)	631894000	202,00 €	240,38 €
2 Filterkassette, HEPA (ASR 35 L, M und H)	630326000	216,00 €	257,04 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25l /35 l	630275000	37,60 €	44,74 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Allessauger NEU

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Multi-Adapterplatte für Allessauger (ASR Sauger) NEU	630223000	60,00 €	71,40 €
Vorabscheider für Allessauger NEU	630226000	222,00 €	264,18 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Absaugen mit Start/ Stopp-Automatik:

Bisher musste der Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ab sofort übernimmt dies das Start/Stop-Set CordlessControl. **Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.**

- ✓ Einfach nachrüstbar
- ✓ Für alle Netzsauger aller Marken
- ✓ Bei allen gängigen Saugschlauch-Durchmessern möglich
- ✓ Für alle Akku-Maschinen aller Marken

GEEIGNET FÜR ALLE AKKU-MASCHINEN UND NETZSAUGER ALLER MARKEN

So funktioniert es: Einfach. Sekundenschnell.

1. Netzsauger mit der Empfängersteckdose einstecken.

2. Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der Maschine befestigen.

3. Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein-/ausgeschaltet.

Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.

Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

€ 112,00*

mit MwSt.: € 133,28

metabo BESTSELLER

Scannen und CordlessControl erleben

Welche Kappsäge für welche Anwendung?

Vergleichbare Gerätekennwerte	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	60 mm 120 mm	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	110 mm 305 mm	70 mm 305 mm	92 mm 305 mm	72 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	45 mm 80 mm	40 mm 215 mm	47 mm 215 mm	67 mm 215 mm	40 mm 215 mm	48 mm 215 mm	42 mm 215 mm	76 mm 223 mm
Auflagefläche B x L	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 60	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
Verstellmöglichkeit: → Drehteller links/rechts (max.) → Sägekopf links/rechts (max.)	 50°/50° 47°/2°	 50°/50° 47°/2°	 50°/60° 47°/47°	 47°/47° 47°/2°	 50°/50° 47°/2°	 50°/50° 47°/2°	 50°/60° 47°/47°	 50°/50° 47°/47°	 50°/50° 47°/47°	 50°/50° 47°/47°	 47°/60° 46°/46°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.500 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17, 4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	15,4 kg	18,4 kg	18,3 kg	27,2 kg
* Zähneanzahl des Standard-Sägeblattes 1) mit Zusatz-Anschlag (T x B) 102 x 150 mm											
Anwendung											
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Sägen von Aluminiumprofilen								✓✓	✓✓	✓✓	✓✓**
Nutenschnitte	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Sägen von Leisten	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓✓	✓
** mit Sägeblatt »multi cut« oder »aluminium cut« (Zubehör)											
Ausstattung											
Sägeblattneigung	links	links	links/rechts	links	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z. B. für Nutenschnitte)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Schnittlinienanzeige	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Precision Cut Line	Doppellinienlaser	Linienlaser
Arbeitslicht	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	●	
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos											●
Sanftanlauf	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Variable Drehzahl								●	●	●	●
Bremsfunktion	●	●	●			●	●		●		●

Anwendungen: ✓ geeignet ✓✓ gut geeignet ✓✓✓ optimal **Ausstattung:** ● vorhanden o optionales Zubehör

metabo

Gemeinsame Merkmale
Kappsägen

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm	
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Gewicht	13,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613216000**	**613216900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**302,00 €**	**312,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**359,38 €**	**371,28 €**

Kappsäge KS 216 M

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm	
Sägeblatt	216 x 30 mm	
Gewicht	8,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**610216000**	**610216900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**176,00 €**	**187,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**209,44 €**	**222,53 €**

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Gewicht	13,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691213000**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**445,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**529,55 €**

metabo

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- Kompakte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Gewicht	16,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613254000**	**613254900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**417,00 €**	**427,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**496,23 €**	**508,13 €**

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Technische Daten		
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm	
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm	
Sägeblatt	305 x 30 mm	
Gewicht	18,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**613305000**	**613305900**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**584,00 €**	**601,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**694,96 €**	**715,19 €**

Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 / 47 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht	16,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691214000**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**559,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**665,21 €**

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691215000**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 251	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**726,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**863,94 €**

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion + Maschienenständer KSU 401

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	110 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Gewicht	18,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**691216000**
Sägeblatt "Precision cut wood - classic"	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**748,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**890,12 €**

1.450-Watt-Kappsäge KGSV 254 MC mit Zugfunktion

NEU

- Vielseitige Kappsäge mit maximaler Ausstattung: variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum , z.B. zum Sägen von Alu-Profilen

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 92 /48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615254000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**429,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**510,51 €**

1.200-Watt-Kappsäge KGSV 216 MC mit Zugfunktion

NEU

- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Säge

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	15,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**615216000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**319,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**379,61 €**

1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**612216000**
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**815,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**969,85 €**

Gemeinsame Merkmale
Kapp- und Gehrungssägen

- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Schnelles Bremssystem
stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401

metabo BESTSELLER

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**690971000**
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.550,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.844,50 €**

2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103150000**
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.291,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.536,29 €**

1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz

Technische Daten	
Max. Schnittbreite / -tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619004000**
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**914,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.087,66 €**

Zubehör
Kapp- und Gehrungssägen + Arbeitsblock-Set

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 251	629005000	288,00 €	342,72 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	510,00 €	606,90 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	447,00 €	531,93 €
Arbeitsbock-Set MAB 82	626990000	174,00 €	207,06 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Multifunktionstisch NEU

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Multifunktionstisch MWB 100	626991000	292,00 €	347,48 €
2 Waagrechtspanner NEU	630137000	40,00 €	47,60 €
Schnellspannzwinge 300 mm NEU	630138000	40,00 €	47,60 €
Senkrecht-Schnellspannzwinge NEU	630139000	30,00 €	35,70 €
4 Bankhaken NEU	630129000	15,00 €	17,85 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht	24,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**610254000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**497,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**591,43 €**

2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**600668000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**898,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.068,62 €**

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage

metabo BESTSELLER

Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	
Gewicht	24,4 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**691154000**	**691190000**
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	**546,00 €**	**608,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**649,74 €**	**723,52 €**

2.000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103152000**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**415,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**493,85 €**

Gemeinsame Merkmale
Tischkreissägen

- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
– wartungsfrei und robust

2.800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	64,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103152100**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Universalanschlag	✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**455,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**541,45 €**

3.100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103153100**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**830,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**987,70 €**

4.200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Drehstromausführung

Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	77,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0103153300**
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**881,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.048,39 €**

Zubehör
Tischkreissägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitten TKHS	0910058967	341,00 €	405,79 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	14,10 €	16,78 €
Untergestell TSU	629003000	95,00 €	113,05 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Zubehör
Hobelmaschinen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	14,10 €	16,78 €
Waxilit – Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	44,90 €	53,43 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

2.200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss

Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0114026000**
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.332,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.585,08 €**

2.800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss

Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m /min
Drehzahl der Messerwelle	6.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0114026100**
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.405,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.671,95 €**

550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L

Technische Daten	
Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 l
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601205000**
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**354,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**421,26 €**

1.800-Watt-Dickenhobel DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel

Technische Daten	
Abmessungen	579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite	152 / 330 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	35,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0200033000**
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**611,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**727,09 €**

Gemeinsame Merkmale
Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Leiser Induktionsmotor
- wartungsfrei und robust

400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

Technische Daten	
Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619008000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**434,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**516,46 €**

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung

Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619010000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**984,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.170,96 €**

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

metabo BESTSELLER

Technische Daten	
Sägebandlänge	2.240 mm
Schnitthöhe	170 mm
Durchlassbreite	307 mm
Gewicht	79,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**619009000**
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Untergestell	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Staubfangbehälter	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**934,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.111,46 €**

Zubehör
Bandsägen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bandsägeblatt Holz/Kunststoffe 2240 x 13 x 0,5 mm, 4 TPI	0909029244	49,30 €	58,67 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte 2240 x 6 x 0,5 mm, 6 TPI	0909029252	49,30 €	58,67 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe / speziell für Kurvenschnitte, 1712 x 6 x 0,36 mm, 6 TPI	0909057175	43,60 €	51,88 €
Bandsägeblatt Holz / Kunststoffe 1712 x 13 x 0,36 mm, 4 TPI	0909057183	43,60 €	51,88 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Druckluft

Die Metabo Kompressoren.

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	Basic 200-24 (NEU)	Basic 220-24 OF Silent	Basic 250-24 OF (NEU)	Basic 250-50 (NEU)	Basic 270-50 OF Silent	Basic 300-50 (NEU)	Basic 400-50 V (NEU)	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
	DSSW 360 Set 1/2"		✓		✓	✓	✓	✓✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 500-1/2"				✓	✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 930-1/2"					✓	✓	✓	✓✓					✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 1690-3/4"															✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DSSW 2440-1"																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DRS 95-1/2"					✓	✓	✓	✓					✓✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Schrauber	DS 14					✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DMH 290 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set													✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set								✓					✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	DG 700																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700 L																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DG 700-90																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	DW 10-125 Quick																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150																		✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Typ	Basic 160-6 W OF	Basic 200-24 (NEU)	Basic 220-24 OF Silent	Basic 250-24 OF (NEU)	Basic 250-50 (NEU)	Basic 270-50 OF Silent	Basic 300-50 (NEU)	Basic 400-50 V (NEU)	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
	FSP 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓		✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Farbspritzpistole	FSP 1000 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 HVLP		✓		✓	✓		✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	FSP 600 LVLP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Sandstrahlpistole	SSP 1000							✓	✓										✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
Sprühpistole	SPP 1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 60	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Reifenfüllmessgerät	RF 60 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	RF 80 G	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 10	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Blaspistole	BP 210	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 200	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	BP 500	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	LPZ 7 Set		✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Anwendungen: ✓ bedingt geeignet / für kurzen Einsatz ✓✓ gut geeignet bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

metabo

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Basic

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kessel garantie gegen Durchrostung

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Basic 200-24

- Robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	180 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601522000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**169,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**201,11 €**

Kompressor Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz
- Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	6 l
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601501000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**139,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**165,41 €**

Kompressor Basic 220-24 OF Silent

- Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	25 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601593000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**254,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**302,26 €**

Kompressor Basic 250-24 OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	240 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601523000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**209,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**248,71 €**

Kompressor Basic 250-50

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	32,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601524000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**259,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**308,21 €**

Kompressor Basic 270-50 OF Silent

- Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für Einsatze in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb

Technische Daten	
Ansaugleistung	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	120 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	37 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601594000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**356,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**423,64 €**

Kompressor Basic 300-50

- Leistungsstarker Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff

NEU

Technische Daten	
Ansaugleistung	300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	35,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601525000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**309,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**367,71 €**

metabo

Kompressor Basic 400-50 V

- Leistungsstärkster Basic-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Aufnahmen für Druckluftschlauch und -werkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung

NEU | STOP | VARIO GRIP

Technische Daten	
Ansaugleistung	390 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	180 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	41,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601526000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**449,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**534,31 €**

Kompressor Power 180-5 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen

Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5 l
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601531000**
Universal-Schnellkupplung	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**233,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**277,27 €**

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Ölfreier Kompressor
Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Power 250-10 W OF

- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601544000**
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**334,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**397,46 €**

Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 l
Gewicht	40,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601545000**
2 Universal-Schnellkupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**643,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**765,17 €**

Kompressor Mega 350-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	52,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601589000**
2 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**795,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**946,05 €**

Gemeinsame Merkmale
Kompressoren Mega

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

* entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Kompressor Mega 350-100 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601539000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**876,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.042,44 €**

Kompressor Mega 350-100 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	320 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601538000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**845,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.005,55 €**

Kompressor Mega 550-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	510 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	103,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601540000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.434,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.706,46 €**

Kompressor Mega 400-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 l
Gewicht	73,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601536000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.076,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.280,44 €**

Kompressor Mega 700-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

Technische Daten	
Ansaugleistung	650 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 l
Gewicht	119,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601542000**
3 Universal-Kupplungen	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**1.733,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**2.062,27 €**

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"

- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, bei Montage und Reparatur

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l /s
Max. Lösemoment	630 Nm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604118500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**135,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**160,65 €**

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	9 l /s
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601549000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**259,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**308,21 €**

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	7 l /s
Max. Lösemoment	860 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601590000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**193,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**229,67 €**

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l /s
Max. Lösemoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601550000**
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**708,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**842,52 €**

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l /s
Max. Lösemoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601551000**
EURO Stecknippel 1/2"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"	✓
ISO Stecknippel 1/2"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**1.125,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**1.338,75 €**

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l /min
Max. Lösemoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601553000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**173,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**205,87 €**

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"

- Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l /min
Max. Lösemoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604119500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Verlängerung 75 mm	✓
Kardangelenk	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**143,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**170,17 €**

Druckluft-Schrauber DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l /min
Max. Lösemoment	5-14 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604117000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**185,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**220,15 €**

Druckluft-Bohrmaschine DB 10

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l /min
Max. Lösemoment	3-10 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604120000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**160,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**190,40 €**

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	330 l /min
Schlagzahl	2.900 /min
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601561500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
3 Meißel	✓
Schnellwechselfutter	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**304,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**361,76 €**

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l /min
Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604115500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
4 Meißel	✓
Schnellspannfeder	✓
Öl-Fläschchen	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**135,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**160,65 €**

Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l /min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601560500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**304,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**361,76 €**

Druckluft-Winkelschleifer DW 125

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601556000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Maulschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**293,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**348,67 €**

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**604116500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**94,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**111,86 €**

Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601591000**
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube für Teller	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**354,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**421,26 €**

Druckluft-Geradschleifer DG 700

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601554000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**180,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**214,20 €**

Druckluft-Geradschleifer DG 700 L

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601555000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**217,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**258,23 €**

Druckluft-Bandfeile DBF 457

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l /min
Schleifbandbreite / -länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m /s
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601559000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**293,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**348,67 €**

Druckluft-Geradschleifer DG 700-90

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601592000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**244,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**290,36 €**

Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen

Technische Daten	
Luftbedarf	550 l /min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601558000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	**304,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**361,76 €**

Druckluft-Klammergerät DKG 80/16

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Klammertyp /-länge	80 / 4-16 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601564500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**149,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**177,31 €**

Gemeinsame Merkmale
Druckluft-Farbspritzpistolen

- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601562500**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	**267,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**317,73 €**

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601575000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**67,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**79,73 €**

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 1000 S

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601576000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**81,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**96,39 €**

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 LVLP

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601578000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**222,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**264,18 €**

Druckluft-Farbspritzpistole FSP 600 HVLP

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601577000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**199,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**236,81 €**

Druckluft-Sandstrahlpistole SSP 1000

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601569000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**42,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**49,98 €**

Druckluft-Sprühpistole SPP 1000

- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	200 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601570000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 l	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**42,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**49,98 €**

Druckluft-Fettpresse DFP 400

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601572000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**149,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**177,31 €**

Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l /min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601573000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**101,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**120,19 €**

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602233000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**35,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**41,65 €**

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602234000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**50,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**59,50 €**

Druckluft-Blaspistole BP 10

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601579000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**13,30 €**
UVP (mit MwSt.)	**15,83 €**

Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 80 G

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**602235000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	**108,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**128,52 €**

Druckluft-Blaspistole BP 210

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601580000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**17,30 €**
UVP (mit MwSt.)	**20,59 €**

Druckluft-Blaspistole BP 200

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601581000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Gummiummantelte Düsenspitze	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**20,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**23,80 €**

Druckluft-Werkzeugset LPZ 4

- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch

Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601585000**
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Farbspritzpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**57,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**67,83 €**

Druckluft-Blaspistole BP 500

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601582000**
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**23,50 €**
UVP (mit MwSt.)	**27,97 €**

Druckluft-Werkzeugset LPZ 7

- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohlnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch

Technische Daten	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**601586000**
Blaspistole	✓
Reifenfüllmessgerät	✓
Adapter und Ballhohlnadel	✓
Farbspritzpistole	✓
Sprühpistole	✓
PA-Spiralschlauch (4,9 m)	✓
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**80,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**95,20 €**

Zubehör
Druckluftschläuche

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908	19,30 €	22,97 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 x11mm/10 m lang	0901054916	23,50 €	27,97 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9×14mm/10 m lang	0901054924	28,40 €	33,80 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9×14mm/50 m lang	0901054932	76,00 €	90,44 €
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 12,5×18 mm/50m lang	0901056161	113,00 €	134,47 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048	27,50 €	32,73 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056	31,10 €	37,01 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303	94,00 €	111,86 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 194-196.

Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro

Technische Daten	
Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0901054975**
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**94,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**111,86 €**

Schlauchaufroller SA 210, automatisch

- Mit 8 m hochflexiblen Hybrid-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

NEU

Technische Daten	
Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	10 bar
Gewicht	3,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628825000**
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**84,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**99,96 €**

Schlauchaufroller SA 250, automatisch

- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	8 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628820000**
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**178,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**211,82 €**

Schlauchaufroller SA 312, automatisch

metabo BESTSELLER

- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

Technische Daten	
Länge	12 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8 / 12 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628824000**

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	**275,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**327,25 €**

Schlauchtrommel ST 200, drehbar

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Technische Daten	
Länge	30 m
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm
Max. Druck	12 bar
Gewicht	8,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**0901054568**

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**171,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**203,49 €**

Schlauchaufroller SA 315, automatisch

- Mit 15 m hochflexiblen Hybrid-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4“ Universal und Stecknippel 1/4“
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen

NEU

Technische Daten	
Länge	15 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9,5 / 16 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	13,05 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	**628826000**

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	**159,00 €**
UVP (mit MwSt.)	**189,21 €**

The power to meet your standards

metabo

metabo

BESTSELLER ZUBEHÖR

Trennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Novorapid 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000	2,33 €	2,77 €
Novorapid 230 x 1,9 x 22,23mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000	5,55 €	6,60 €
10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000	11,60 €	13,80 €
10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000	12,52 €	14,90 €
Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000	2,40 €	2,86 €

Lamellenschleifteller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000	1,89 €	2,25 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,89 €	2,25 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,89 €	2,25 €
Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,89 €	2,25 €

Diamanttrennscheiben

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamanttrennscheibe "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	13,61 €	16,20 €
Diamanttrennscheibe "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	24,62 €	29,30 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	13,61 €	16,20 €
Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	24,62 €	29,30 €
Diamanttrennscheibe "SP-T" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000	13,61 €	16,20 €

Stich- & Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Säbelsägeblätter, flexible metal, 225 x 0,9 mm	631494000	35,00 €	41,65 €
10-teiliges Stichsägeblattersortiment,Metall, Holz, Kunststoff	623600000	20,10 €	23,92 €
10-teiliges Stichsägeblatt-sortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000	11,51 €	13,70 €

Diamantschleiftopf

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Diamantschleiftopf Beton "ECO", Ø 125 mm	628099000	34,70 €	41,92 €

Kreissägeblätter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sägeblatt "prescision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	35,50 €	42,25 €
Sägeblatt "prescision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	41,50 €	49,39 €
Sägeblatt "multi cut-professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	130,00 €	154,70 €
Sägeblatt "multi cut-professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	163,00 €	193,97 €

Meißel

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-max Meisselsatz "SP", 2-teilig	623309000	18,40 €	21,90 €
SDS-plus Meisselsatz "SP", 2-teilig	630486000	13,19 €	15,70 €
SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	41,90 €	49,86 €
SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	23,30 €	27,73 €
SDS-plus Bohrer-/ Meisselset "SP" 17-teilig	628414000	42,44 €	50,50 €
SDS-plus Fliesen meissel gekr. 165×75 mm	631449000	33,70 €	40,10 €

Bithalter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechsel-bithalter Quick	627241000	41,60 €	49,50 €

Zubehörsets

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zubehörset-SP, 43-teilig	626719000	25,13 €	29,90 €
Zubehörset-SP, 55-teilig	626707000	35,97 €	42,80 €
Zubehörset-SP, 86-teilig	626708000	41,43 €	49,30 €

Bit-Boxen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	11,51 €	13,70 €
Bit-Box "SP", 15-teilig / L	626718000	16,97 €	20,19 €
Bit-Box und Ratschenset "SP", 26-teilig	626701000	29,66 €	35,30 €
Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	16,72 €	19,90 €
Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	21,51 €	25,60 €
Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	16,72 €	19,90 €
Akku-Bit-Box, 32-teilig	626696000	17,65 €	21,00 €
Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	16,72 €	19,90 €
Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	32,27 €	38,40 €
Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	44,96 €	53,50 €
Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	10,42 €	12,40 €
Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	10,42 €	12,40 €
Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	10,42 €	12,40 €
Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	10,42 €	12,40 €
Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	10,42 €	12,40 €
Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	10,42 €	12,40 €

Winkeladapter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick	627261000	33,00 €	39,27 €

Bohrerkassetten

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohrer-kassette SP, 4-teilig	625580000	12,44 €	14,80 €
SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	79,00 €	94,01 €
SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	44,70 €	53,19 €
SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	23,95 €	28,50 €
HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig	626695000	11,09 €	13,20 €
HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627151000	10,42 €	12,40 €
HSS-R-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627152000	18,40 €	21,90 €
HSS-G-Bohrer-kassette-SP, 19-teilig	627153000	19,41 €	23,10 €
HSS-G-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627669000	52,10 €	62,00 €
HSS-G-Bohrer-kassette "SP", 25-teilig	627154000	41,43 €	49,30 €
HSS-Co Bohrer-kassette "SP", 19-teilig	627157000	39,41 €	46,90 €
HSS-Co-Kunststoff-kassette, "SP", 25-teilig	627672000	68,91 €	82,00 €
Holzbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626705000	7,86 €	9,35 €
Steinbohrer-Kassette "SP", 8-teilig	626706000	9,41 €	11,20 €

Bohrfutter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000	20,67 €	24,60 €

Oberfräser

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000	68,07 €	81,00 €

Spannmuttern

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannmutter M 14	630832000	24,80 €	29,51 €
Quick-Spannmuttern M 14, für alle Winkelschleifer	630800000	39,20 €	46,65 €

OMT

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	57,50 €	68,43 €

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	275,00 €	327,25 €

Trockenlaufschutz

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
HM 3	628799000	122,00 €	145,18 €

Start/Stop-Set CordlessControl

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	112,00 €	133,28 €

Spezialfett

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spezialfett für SDS-Werkzeugeinstecke 100 ml	631800000	7,95 €	9,46 €

Immer alles im Blick.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Google, Android und Works with Find Hub Badge sind Marken von Google LLC.

Metabo Tracker Pro für iOS / Android

→ Abmessungen: 58×45×9 mm
→ inkl. Batterie

Bestell-Nr. 626967000

€ 30,00*

mit MwSt. € 35,70

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Du hast den Überblick mit deinem Android-Smartphone oder deinem iPhone.

Einfach den Tracker am Produkt befestigen und mit der App verbinden.

Weltweit auffindbar
Dank der "Wo ist?" App von Apple oder der "Mein Gerät finden" App von Android

Einfaches Anbringen
Mit einem Klick wird der Tracker fest an der metaBOX angebracht. Weitere Befestigungsmöglichkeiten auch direkt am Werkzeug.

Mehr Infos

für iOS

für Android

Diese Symbole finden Sie bei den Maschinen:

Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Flachkopfwinkelschleifer
mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Flachkopfwinkelschleifer
zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz

Autobalancer
für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine

Autostart
Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten

Zuschaltbarer Impulsbetrieb
zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Zuschaltbarer Impulsbetrieb
zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen

Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Metabo VibraTech (MVT)
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Metabo M-Brush Technologie
servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen

Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung

Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Precision Stop
elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung

Optimaler Staubschutz
für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

Schnelles Bremssystem
stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

Patentierter mechanischer
Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit

Metabo Scheibenbremse
stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr

Motorbremse
für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden

Paddle-Schalter
mit Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz

Paddle-Schalter mit Totmannfunktion:
sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur

Motorbetriebsart S1
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1

Zweigang-Getriebe
Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall

AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

PressClean
manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

SelfClean
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz

CordlessControl
Der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken

Antistatik-Funktion
ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch

Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4)
ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Kranösen
für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Ölfreier Kompressor
ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand

Metabo Pump Protection
automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem
für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen

Hammer mit Hochleistungsschlagwerk
für hohe Abbruchleistung

Hämmer mit 2 Funktionen
Hammerbohren und Bohren

Hämmer mit 2 Funktionen
Hammerbohren und Meißeln

Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

Führungsschiene FS
Diese Maschine ist direkt einsetzbar aus die Führungsschiene FS von Metabo

Kappschiene FS
schnelle, exakte Kappschnitte, durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene

Zuschaltbarer Pendelhub
für optimale Sägeleistung

Einzigartige, patentierte Kombination
aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem

Stahlöse zur Karabineraufnahme
sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen

LED Powerlicht
Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED

USB-Anschluss
zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)

Automatische Anpassung der Motorleistung
je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten

Metabo Quick Fadenwechsel:
schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule

Motor für Einphasen-Wechselstrom

Digitaler DAB+ Empfang

Bluetooth
zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

M-Clean-Technologie
Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfes

Staub- und spritzwassergeschützt
für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)

Saugerzubehör mit Quick-System
für schnelles Umrüsten im Einsatz

Induktionsladen

Elektronische Sicherheitsabschaltung
kein Kick-Back beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs - für hohen Anwenderschutz

Ladefunktion für Akkupacks

Precision Cut Line (PCL)
exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Bremse
für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)

Ladefunktion
für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel

Spindelarretierung
zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel

SplitSound
für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden

Unsere Serviceleistungen.

Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.

24 STUNDEN REPARATUR SERVICE

24-Stunden-Reparaturservice

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter:
repair-metabo@koki.eu

ANWENDUNGS SPEZIALISTEN VOR ORT

Produkt- und Anwendungsberatung

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter:
Anwendungsberatung@metabo.de

8 JAHRE ERSATZTEIL GARANTIE

8 Jahre Ersatzteilgarantie

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.

24 STUNDEN ERSATZTEIL SERVICE

24-Stunden Ersatzteilservice

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter:
parts-metabo@koki.eu

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen.
Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	**FS 1 144207090**	**FS 2 144207100**	**FS 3 144207110**	**FS 4 144207120**
Kosten pro Monat	1,08 €*	1,64 €*	2,19 €*	2,75 €*
Einmalige Kosten für 36 Monate	**39,00 €***	**59,00 €***	**79,00 €***	**99,00 €***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt.

Wir sind für Sie da:

Service Deutschland
E-Mail: repair-metabo@koki.eu
Telefon Reparaturservice: 07022 7232-20
Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25

Weitere Infos unter: metabo.com/services

Services digital – Registrieren und profitieren!

APP

Alle Tools immer im Blick: Mit nur einer einfachen Registrierung per App oder Portal ganz einfach von zahlreichen Services, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen profitieren.

JETZT APP DOWNLOADEN

654309000 · 02/2026 Printed in Germany / Imprimé en Allemagne - Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%.

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter **www.metabo.com/garantieerklaerung** einsehen.

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Telefon +49 (0) 7022 72-0
Telefax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.com

4 007430 195869

metabo