

Preisliste Zubehör 2017/2018





Hitachi Koki Co. Ltd – Tokyo – Japan

Japan, Land der elektronischen Neuerungen, ist der Heimatmarkt von Hitachi Koki Co. Ltd., Muttergesellschaft aller Hitachi Power Tools Niederlassungen in der ganzen Welt. Schon 1949 wurde mit der Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Elektrowerkzeugen begonnen. In der Zwischenzeit ist Hitachi Koki Co. Ltd. zu einem multinationalen Unternehmen mit 5 Produktionsstätten in Japan, sowie Produktionen in China, Malaysia, Taiwan und Irland gewachsen.

MODERNSTE TECHNIK

Niemand wird bezweifeln, dass Japan heute praktisch auf allen Gebieten Spitzentechnologie anzubieten hat und das gilt natürlich auch für Elektrowerkzeuge von HITACHI. So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass bei allen Modellen stets die neuesten und modernsten technischen Erkenntnisse ihre praxisgerechte Realisierung finden.

Hier einige Beispiele:

Motoren: die Wicklungen sind sämtlich epoxidharz-imprägniert, die Kollektoranschlüsse geschweißt und damit besonders hitzebeständig.

Gehäuse: sie bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind deshalb außerordentlich bruchstark.

Lager: durchweg werden geschlossene Kugellager verwandt, die absolut wartungsfrei sind und eine besonders lange Lebensdauer gewährleisten.

QUALITÄTSKONTROLLE

HITACHI-Elektrowerkzeuge werden in jedem Fertigungsstadium ohne Ausnahme nach einem strengen Qualitätskontroll-Programm den härtesten Inspektionen und Prüfungen unterworfen. Prüfer untersuchen jedes Teil mit größter Genauigkeit und Sorgfalt auf seinen absolut einwandfreien Zustand. Bauteile und -gruppen werden schon an den Montagebändern gründlich unter die Lupe genommen. Und nach der Endmontage wird jedes HITACHI-Elektrowerkzeug dann noch einmal eingehend überprüft, um die gleichbleibende Qualität zu garantieren.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Alle in diesem Katalog angebotenen HITACHI-Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

- 1) Serien-Nummer: auf dem Typenschild angegeben.
- 2) Baujahr: in der Serien-Nummer enthalten.

GARANTIE

Jedes HITACHI-Elektrowerkzeug wird sorgfältig geprüft, getestet und unterliegt den strengen Kontrollen der HITACHI-Qualitätssicherung.

HITACHI gewährt gegenüber privaten Ersterwerbern (Verbrauchern) für die Dauer von zwei Jahren und gegenüber gewerblichen Ersterwerbern für die Dauer von einem Jahr – jeweils gerechnet ab Kaufdatum – auf seine Elektrowerkzeuge eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material mit folgendem Inhalt:

im Falle eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers erfolgt die kostenlose Reparatur oder – falls eine Reparatur nicht möglich ist – der kostenlose Austausch des Gerätes gegen ein neues Gerät (gegebenenfalls Nachfolgemodell).

Diese Garantieleistungen umfassen jedoch nicht Schäden, die auf unsachgemäße Anwendung wie etwa Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung, falscher Stromart oder ungeeignetem Zubehör sowie auf Fremdeinwirkung wie etwa Sturz oder Schlag zurückzuführen sind. Nicht umfaßt von den Garantieleistungen ist ferner ein gebrauchsbedingter Verschleiß im üblichen Rahmen und Umfang.

Leistungen aus dieser Garantieerklärung werden ausschließlich von HITACHI selbst und den von HITACHI hierzu ausdrücklich autorisierten Firmen erbracht.

Im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen aus dieser Garantie ist das betroffene Elektrowerkzeug mit dem Original-Kaufbeleg (mit Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung) vollständig vorzulegen oder einzusenden. Teilweise oder komplett demontierte Elektrowerkzeuge können nicht angenommen werden.

Vertragliche Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Ab dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Nur dort registrierte Hersteller dürfen ihre Produkte weiterhin in Deutschland vertreiben.

Die gesetzliche Rücknahmeverpflichtung für Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beginnt in Deutschland am 23. 3. 2006. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HITACHI mit finanziert.

Hitachi-Produkte sind bei EAR registriert:
WEEE-Reg.-Nr.: DE 98229319



INHALTSVERZEICHNIS

	Beton- / Steinbohrer	6 - 13		Metallbohrer	31 - 40
	SDS-plus HM-Hammerbohrer	6 - 7		HSS-Bohrer DIN 338 RG	32 - 33
	Multicutter SDS-plus HM-Hammerbohrer	8		HSS-Bohrer DIN 338 GS	34 - 35
	Adapter SDS-plus	9		HSS-Bohrer DIN 338 CO	36 - 37
	SDS-plus HM-Bohrer-Sets 2-S / 4-S	9		HSS-Bohrer DIN 340	38
	Multicutter SDS-max HM-Hammerbohrer	11		HSS-Bohrer DIN 1897	39
	SDS-max HM-Durchbruchbohrer	12		HSS-Blechschräbbohrer	40
	Hammerbohrkronen	12		HSS-Stufenbohrer	40
	Varia-Bohrsystem	13		HSS-Kegel- und Entgratsenker	40
	HITACHI Meißel	15 - 23		Bits & Bit Sets	41 - 47
	SDS-plus selbstschärfend	16		Power Bits	42
	SDS-max selbstschärfend	16		Power Bits mit reduzierter Spitze	42
	SDS-plus	17		Power Bits, schlagfest	43
	SDS-max	18		Power Bits, Torsionsform	43
	13 mm Schaft, 17 mm Sechskant	19		Power Bits, Torsionsform Diamant Gold	43
	13 mm Schaft, 17 mm Kragen	19		Bits für Magazinschrauben	43
	19 mm Schaft, 21 mm Sechskant	20		Bitthalter	44
	"Grosse Keilwelle"	20		Bit-Boxen	45 - 47
	Sechskantaufnahme 28 mm (1 1/8")	21			
	Sechskantaufnahme 28 mm mit Kragen (1 1/8")	21		Rührgeräte	49 - 50
	Sechskantaufnahme 30 mm	22			
	Sechskantaufnahme 32 mm mit Kragen (1 1/4")	22		Diamant Trennscheiben	51 - 55
	Holzbohrer	24 - 30		Trennscheiben "Multimaterial"	53
	CV-Holzbohrer	25		Trennscheiben "hartes Material"	53
	CV-Holzbohrer 10 mm Aufnahme	25		Trennscheiben "weiches Material"	55
	CV-Holzbohrer 13 mm Aufnahme	25		Trennscheiben "Motor-Diamant-Trennschleifer"	54 - 55
	CV-Holzbohrer	26			
	CV-Holzbohrer 1/4" Sechskant	26			
	CV-Holzbohrer Sets	26			
	Balkenbohrer / Schlangenbohrer SDS-plus "Lewis"	27			
	CV-Schalungsbohrer	28			
	CV-Schalungsbohrer SDS-plus	29			
	Forstnerbohrer DIN 7483G	30			

	Diamant Trenn- und Schleifscheiben	57 - 62
	Trennscheiben	58 - 60
	Schruppscheiben	60
	Trennscheiben für Trennschleifer	60
	Fächerschleifscheiben	60
	Polierhauben	61
	Fiberschleifblätter	62
	Stützteller für Fiberschleifblätter	62
	Diamant Fliesenbohrer	63 - 64
	Diamant Fliesenbohrer	64
	Wasserreservoir	64
	Diamant Schleifstifte	65 - 68
	Oszillationsschleifmittel	69 - 78
	Bürsten	80 - 81
	Lochsägen	83 - 88
	Lochsägen	83 - 84
	“Quick Power Lock” System	85
	Aufnahmesysteme	85
	Zubehör	85
	Lochsägen-Sets	86
	HM-Lochsägen	87
	Aufnahmesysteme für HM-Lochsägen	88
	Zubehör für HM-Lochsägen	88
	HM-Lochsägen-Sets	88
	Kraftstecknüsse	89 - 94
	schlagfeste Kraftstecknüsse 1/2"	90 - 91
	Kraftstecknuss-Box	91
	schlagfeste Kraftstecknüsse 3/4"	92-93
	Adapter für Kraftstecknüsse	93
	schlagfeste Kraftstecknüsse 1"	94

	Kreis- & Bandsägeblätter	95 - 98
	Kreissägeblätter “Holz”	96 - 97
	Kreissägeblätter “extra dünn”	97
	Kreissägeblätter “Alu/Laminat”	97 - 98
	Kreissägeblätter “rostfr. Stahl”	97
	Kreissägeblätter “Stahl”	98
	Reduzierringe	98
	Bandsägeblätter	98
	Stichsägeblätter	99- 106
	Stichsägeblätter “Edelstahl”	102
	Stichsägeblätter “Metall”	102 - 103
	Stichsägeblätter “Holz + Metall”	103
	Stichsägeblätter “Holz”	104 - 105
	Stichsägeblätter “Abrasiv”	106
	Stichsägeblätter-Set	106
	Tigersägeblätter	107 - 118
	Tigersägeblätter “Edelstahl”	112
	Tigersägeblätter “Metall”	112 - 114
	Tigersägeblätter “Holz + Metall”	114 - 115
	Tigersägeblätter “Holz”	116
	Tigersägeblätter “Abrasiv”	116
	Tigersägeblätter “Spezial”	117
	Tigersägeblätter-Sets	118
	HITACHI Schleifpapier	119 - 123
	Schleifpapier “Schwingschleifer”	120 - 121
	Schleifpapier “Deltaschleifer”	121
	Schleifpapier “Exzentrerschleifer”	122
	Schleifplatten	122
	Schleifbänder “Bandschleifer”	123
	Fräser	124 - 128
	Magazinschrauben	129
	Klammern, Nägel, Stifte	131 - 134



BETON- / STEINBOHRER

BOHREN UND MEISSELN

Die Bohrer für Beton und Mauerwerk von Hitachi werden in hochmodernen und bestens ausgestatteten Werken größtenteils in Deutschland hergestellt. Aufgrund ihrer speziellen Entwicklung mit modernsten Computerprogrammen, erfüllen sie die höchsten Anforderungen an Effizienz und Lebensdauer. Dabei ist die Entwicklung der Produkte bei HITACHI ein ständiger Prozess, der zu immer weiteren Verbesserungen führt. Für Bohrhämmer, Meißelhämmer und Abbruchhämmer wurde ein vollständiges Sortiment an Zubehör entwickelt, das früher undenkbar Anwendungen ermöglicht und gleichzeitig die Kostenseite berücksichtigt.

BOHREN MIT MEHR LEISTUNG

Die Beton- und Mauerwerkbohrer sind in fünf Ausführungen erhältlich, darunter SDS-plus für kleinere Bohrungen und SDS-max für größere Bohrungen. Beide sind hochgradig effizient und dauerhaft. Dabei wurde ein neuer Standard eingeführt, von dessen Vorteilen – wie beispielsweise geringere Kosten je Bohrloch – Sie als Benutzer unmittelbar profitieren. Sie kommen ebenfalls in den Genuss von mehr Arbeitskomfort. Eine längere Nutzungsdauer, eine bessere Bohrleistung und höhere Effizienz. Das ist der Unterschied, der HITACHI-Bohrer einzigartig macht und ihren Bohrhämmern noch mehr Leistung entlockt.

DIE VIER ZUSATZVORTEILE VON SDS-PLUS-BOHRERN

1. Die neuen Hartmetallplatten erleichtern den Ansatz und schnelles Bohren von Anfang an – sogar in Stahlbeton.

2. Die dynamische meißelförmige Bohrspitze dringt schnell in das Material ein und gestattet gleichzeitig den Abtransport des Bohrmehls über die Spirale.
3. Die patentierte Bohrerspirale besteht aus mehreren Kerben, die große Mengen Bohrmehl aus dem Bohrloch abtransportieren. Das spart Zeit und Geld.
4. Die einzigartige Bohrerspirale mit gestärktem Kern dämpft Schwingungen und gestattet eine bessere Kraftübertragung von der Maschine zur Bohrspitze. Dies erhöht die Effizienz beim Bohren, sowie die Lebensdauer des Bohrers, als auch des Bohrhammers.

DIE ZUSATZVORTEILE VON SDS-MAX-BOHRERN

1. Die Bohrspitze gestattet eine einzigartige Bohrleistung, leichte Zentrierung und ständige Führung beim Bohren, während die beiden zusätzlichen Schneidekanten Schäden verhindern, sollte der Bohrer in Beton oder Mauerwerk auf Metall treffen.
2. Die kegelförmige Spirale, die unmittelbar hinter der Bohrspitze beginnt, gewährleistet den optimalen Abtransport von Bohrstaub.
3. Die einzigartige Bohrerspirale mit gestärktem Kern dämpft Schwingungen und gestattet eine maximale Kraftübertragung von der Maschine zur Bohrspitze. Dies erhöht die Effizienz beim Bohren, sowie die Lebensdauer des Bohrers, als auch des Bohrhammers.

4. Dank dieser einzigartigen Eigenschaften ist sogar der Lärmpegel geringer.

DIE ZUSATZVORTEILE DES HITACHI-PRODUKTSORTIMENTS

Hitachi bietet mehr Qualität und ein einzigartiges Produktspektrum. Wer täglich schwere Abbrucharbeiten auszuführen hat, möchte die besten Geräte um sich die Arbeit möglichst zu erleichtern. Das Produktspektrum von HITACHI umfasst alle denkbaren Werkzeuge, Komponenten, Adapter und Zwischenstücke, die den Übergang zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen. Ein einzigartiger Basissatz mit den am häufigsten verwendeten Bohrern und Einsätzen. Kronenbohrer, Durchbruchbohrer, Bohrer mit Sechskant, für große Schaftmaße. Hülsen, Meißel jeder beliebigen Art ... Es sind zu viele, um sie aufzählen zu können. Darum finden Sie in diesem Katalog ein entsprechendes Verzeichnis.



Zertifiziert & sicher mit PGM-Siegel

HITACHI kann für seine Produkte das Zertifikat der unabhängigen Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM) aufweisen, das höchste Voraussetzungen für eine sichere Bohrloch-Dübel-Verbindung definiert. Die PGM stellt durch Überwachung und Tests sicher, dass dem Nutzer nur Bohrer angeboten werden, die auf die Anwendung mit zugelassenen Dübeln abgestimmt sind. Weltweit sind nur wenige autorisierte Hersteller berechtigt, dieses Siegel zu tragen, das jeder Verwender von Hammer- oder Schlagbohrern schon einmal gesehen hat. Bohrer mit diesem Zeichen halten das, was viele andere versprechen: Geometrisch exakte Löcher, die den Dübeln maximalen Halt und dem Anwender maximale Sicherheit bieten.



Geschützte Anwender durch Vibrationsüberwachung

HITACHI ist einer der Bohrerhersteller, der seine Produkte in einem unabhängigen Testinstitut auf einen negativen Einfluss bezüglich der Bohrvibration untersucht hat. Denn wer beruflich auf den Bohrhämmer angewiesen ist, muss lang-fristig mit Gesundheitsschäden durch erhöhte so genannte „Hand-Arm-Vibration“ rechnen. Abhilfe schaffen soll die „EU Vibrationsrichtlinie 2002/44/EC“, nach der der Anwender nur definierten maximalen Vibrationsbelastungen ausgesetzt sein darf. Neben schwingungsarmen Arbeitsverfahren sind dabei schwingungsarme Elektrowerkzeuge gefragt – einen negativen Effekt können aber auch qualitativ minderwertige Bohrer zeigen. HITACHI-Bohrer wiesen bei den praktischen Tests eine optimale Wirksamkeit und geringste Vibrationsauslösung aus.


HITACHI SDS-PLUS HM-HAMMERBOHRER

 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
2-Schneider							
	4	110	50	1	40017001	4250155813062	3,90
	4	160	100	1	40017002	4250155813079	5,70
	5	110	50	1	40017003	4250155813086	3,80
	5	160	100	1	40017004	4250155813093	3,70
	6	110	50	1	40017005	4250155813109	3,40
	6	160	100	1	40017006	4250155813116	3,80
	6	200	150	1	40017007	4250155813123	5,90
	6	260	200	1	40017008	4250155813130	7,00
	6	350	300	1	40017009	4250155813147	13,90
	6,5	160	100	1	40017400	4250155816650	4,20
	6,5	210	150	1	40017010	4250155813154	5,90
	6,5	260	200	1	40017011	4250155813161	8,30
	8	110	50	1	40017012	4250155813178	4,50
	8	160	100	1	40017013	4250155813185	4,70
	8	210	150	1	40017014	4250155813192	5,30
	8	260	200	1	40017015	4250155813208	5,90
	8	310	250	1	40017401	4250155816667	9,00
	8	460	400	1	40017016	4250155813215	14,00
	8	600	550	1	40017017	4250155813222	20,00
	10	110	50	1	40017018	4250155813239	5,60
	10	160	100	1	40017019	4250155813246	5,90
	10	210	150	1	40017020	4250155813253	6,50
	10	260	200	1	40017021	4250155813260	7,30
	10	310	250	1	40017022	4250155813277	8,20
	10	360	300	1	40017023	4250155813284	12,20
	10	460	400	1	40017024	4250155813291	13,90
	10	600	550	1	40017025	4250155813307	20,30
	10	1000	950	1	40017026	4250155813314	49,10
	12	160	100	1	40017027	4250155813321	7,00
	12	210	150	1	40017028	4250155813338	7,30
	12	260	200	1	40017029	4250155813345	8,60
	12	310	250	1	40017030	4250155813352	11,00
	12	450	400	1	40017031	4250155813369	13,90
	12	600	550	1	40017032	4250155813376	22,90
	12	1000	950	1	40017033	4250155813383	56,80
	14	160	100	1	40017034	4250155813390	8,20
	14	200	150	1	40017035	4250155813406	10,00
	14	250	200	1	40017036	4250155813413	11,30
	14	300	250	1	40017037	4250155813420	11,90
	14	450	400	1	40017038	4250155813437	17,30
	14	600	550	1	40017039	4250155813444	25,60
	14	1000	950	1	40017040	4250155813451	61,00
	15	160	100	1	40017041	4250155813468	11,00
	15	200	150	1	40017042	4250155813475	12,00
	15	250	200	1	40017043	4250155813482	13,00
	15	450	400	1	40017044	4250155813499	27,50
	16	160	100	1	40017045	4250155813505	11,30
	16	200	150	1	40017046	4250155813512	13,50
	16	250	200	1	40017047	4250155813529	15,00
	16	300	250	1	40017048	4250155813536	18,20

HITACHI SDS-PLUS HM-HAMMERBOHRER								
		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
2-Schneider								
 		16	450	400	1	40017049	4250155813543	24,20
		16	600	550	1	40017050	4250155813550	26,20
		16	800	750	1	40017051	4250155813567	36,70
		16	1000	950	1	40017052	4250155813574	64,00
		16	1400	1350	1	40017053	4250155813581	112,50
		18	200	150	1	40017054	4250155813598	20,60
		18	250	200	1	40017055	4250155813604	22,50
		18	300	250	1	40017056	4250155813611	24,50
		18	450	400	1	40017057	4250155813628	28,40
		18	600	550	1	40017058	4250155813635	38,20
		18	1000	950	1	40017059	4250155813642	76,10
		20	200	150	1	40017060	4250155813659	25,60
		20	300	250	1	40017061	4250155813666	28,50
		20	450	400	1	40017062	4250155813673	32,00
		20	600	550	1	40017063	4250155813680	34,00
		20	1000	950	1	40017064	4250155813697	86,00
		22	250	200	1	40017065	4250155813703	37,00
		22	450	400	1	40017066	4250155813710	39,00
		22	600	550	1	40017067	4250155813727	63,00
		22	1000	950	1	40017068	4250155813734	88,00
		24	250	200	1	40017069	4250155813741	38,20
		24	450	400	1	40017070	4250155813758	48,00
		25	250	200	1	40017071	4250155813765	39,00
		25	300	250	1	40017072	4250155813772	43,60
		25	450	400	1	40017073	4250155813789	54,30
		25	1000	950	1	40017074	4250155813796	107,00
		26	250	200	1	40017075	4250155813802	43,80
		26	450	400	1	40017076	4250155813819	59,00

- Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmehls
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Förderwendel
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM)
- nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Sichtbar durch schwarzen Aufhänger



Bei Bohrungen in Mauerwerk und Beton empfiehlt sich der Einsatz von Hammerbohrern, um schnelle und zuverlässige Ergebnisse zu erreichen.

Für eine ordnungsgemäße Montage von Bauteilen ist es notwendig, Bohrer aus zertifizierter Fertigung zu verwenden. Nur bei Einsatz von Bohrern aus überwachter Fertigung kann garantiert werden, dass der Durchmesserbereich einer Bohrung nicht überschritten und ein dauerhaft gutes Ergebnis erreicht wird. Bohrer mit zu großer Rundlaufabweichung oder zu großen Toleranzen in der Hartmetall-Schneide können zu Bohrlöchern führen, die beispielsweise einem eingesetzten Dübel nicht genügend Halt geben. Im extremsten Fall lösen sich montierte Elemente und führen zu extremen Schäden.

Es empfiehlt sich daher, nur Bohrer zu verwenden, die nach den Vorschriften der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), eines unabhängigen Institutes, hergestellt wurden. Sie erkennen dieses an der Qualitätsmarke der PGM.

HITACHI MULTICUTTER SDS-PLUS HM-HAMMERBOHRER

 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
4-Schneider							
 	5	110	50	1	752781	8717574013177	9,70
	5	160	100	1	752782	8717574013184	10,70
	6	110	50	1	752751	8717574010046	8,50
	6	160	100	1	752752	8717574010053	9,10
	6	210	150	1	752753	8717574010060	11,60
	6	260	200	1	752754	8717574010077	14,50
	6	310	250	1	752755	8717574010084	19,50
	6,5	160	100	1	752756	8717574010091	11,60
	6,5	210	150	1	752757	8717574010107	15,50
	6,5	260	200	1	752758	8717574010114	20,00
	6,5	310	250	1	752759	8717574010121	23,30
	7	110	50	1	752760	8717574010138	11,20
	7	160	100	1	752761	8717574010145	11,60
	8	110	50	1	752762	8717574010152	9,70
	8	160	100	1	752763	8717574010169	10,00
	8	210	150	1	752764	8717574010176	11,70
	8	260	200	1	752765	8717574010183	14,30
	10	110	50	1	752766	8717574010190	10,50
	10	160	100	1	752767	8717574010206	11,30
	10	210	150	1	752768	8717574010213	12,90
	10	260	200	1	752769	8717574010220	15,20
	10	310	250	1	752770	8717574010237	18,40
	10	450	400	1	752771	8717574010244	32,30
	12	160	100	1	752772	8717574010251	13,00
	12	210	150	1	752773	8717574010268	15,20
	12	260	200	1	752774	8717574010275	17,20
	12	310	250	1	752775	8717574010282	23,50
	12	450	400	1	752776	8717574010299	35,50
	14	160	100	1	752777	8717574010305	18,00
	14	210	150	1	752778	8717574010312	23,40
	14	260	200	1	752785	8717574013214	27,90
	14	310	250	1	752779	8717574010329	28,90
	14	450	400	1	752780	8717574010336	36,00
	16	260	200	1	752793	8717574017571	40,50
	16	450	400	1	752795	8717574017595	48,20
	18	250	200	1	752218	8717574026245	58,90
	18	450	400	1	752219	8717574026252	70,00
	20	250	200	1	752220	8717574026269	65,00
	20	450	400	1	752221	8717574026276	69,60
	22	250	200	1	752222	8717574026283	69,60
	22	450	400	1	752223	8717574026290	92,60
	24	250	200	1	752224	8717574026306	74,90
	24	450	400	1	752225	8717574026313	103,20
	25	250	200	1	752226	8717574026320	81,40
	25	450	400	1	752227	8717574026337	103,50
	28	250	200	1	752228	8717574026344	81,70
	28	450	400	1	752229	8717574026351	108,90
	30	250	200	1	752230	8717574026368	90,40
	30	450	400	1	752231	8717574026375	114,40
	32	450	400	1	752232	8717574026382	125,20

HITACHI ADAPTER SDS-PLUS					
	Inhalt	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SDS-plus Adapter					
	Nach 1/2"x20 UNF Außengewinde und 1/4" Innensechskant für Bits	1	744088	8717154659184	13,50
	Bithalter SDS-plus 75 mm (nicht magnetisch)	1	752388	8717574017397	15,40
Adapter nach SDS-plus					
	Von SDS-max	1	751006	8717154652772	80,60
	Von „Große“ Keilwelle	1	750200	8717154651539	91,20
	Von 13 mm Sechskant	1	750246	8717154651997	96,70

HITACHI SDS-PLUS HM-HAMMERBOHRER-SETS					
	Inhalt	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
2-Schneider					
	5-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 2-S bestehend aus Ø x L: 5 x 160 mm / 6 x 160 mm / 8 x 160 mm 10 x 160 mm / 12 x 160 mm	1	782531	8717574047172	26,50
	5-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 2-S bestehend aus Ø x L: 5 x 110 mm / 6 x 110 mm / 8 x 110 mm 6 x 160 mm / 8 x 160 mm	1	782530	8717574047165	22,60
	7-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 2-S bestehend aus Ø x AL x GL: 1 x 5 x 50 x 110mm / 1 x 6 x 50 x 110mm 1 x 8 x 50 x 110mm / 1 x 6 x 100 x 160 mm 1 x 8 x 100 x 160 mm / 1 x 10 x 100 x 160 mm 1 x 12 x 100 x 160 mm	1	40017981	4250155837730	44,00
	6-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 2-S (GL 450 mm) bestehend aus Ø x L: 10 x 450 mm / 12 x 450 mm / 14 x 450 mm 16 x 450 mm / 18 x 450 mm / 20 x 450 mm	1	782533	8717574047196	155,00
4-Schneider					
	4-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 4-S bestehend aus Ø x L: 1 x 6 x 100 x 160 mm / 1 x 8 x 100 x 160 mm 1 x 10 x 100 x 160 mm / 1 x 12 x 100 x 160 mm	1	752750	8717574010343	44,00
	7-tlg. Bohrerboxe, HM-Bohrer, SDS-plus, 4-S bestehend aus Ø x L: 5 x 110 mm / 6 x 110 mm / 8 x 110 mm / 6 x 160 mm 8 x 160 mm / 10 x 160 mm / 12 x 160 mm	1	752790	8717574013221	69,90

VIBRATIONSARM – IDEAL IM ZUSAMMENSPIEL MIT DEM HITACHI DH40MRY, DH50MRY, DH40MEY, DH45MEY, DH52MEY MIT UVP (User Vibration Protection)



RUNDLAUFPRÜFUNG

Jeder HITACHI-Bohrer wird zum Abschluss des Fertigungsprozesses einer genauen Rundlaufprüfung unterzogen. Bei Abweichungen vom Sollwert werden die Hammerbohrer exakt auf Maß gebracht. Computergesteuerte Messfühler stellen mikrometergenau Abweichungen fest. Über spezielle Druckstempel wird dann der Bohrer in den exakten Rundlaufbereich gebracht. Die Vorteile für den Anwender liegen in der größeren Präzision des Bohrlochs in Durchmesser und Tiefe sowie der verringerten Vibration während der Arbeit.

AUF ARMIERUNG PRÜFEN

Hammerbohrer von HITACHI halten auch Armierungstreffern Stand. Dennoch empfiehlt es sich, vor Beginn der Bohrung den Wandaufbau mittels eines Ortungsgerätes auf Armierungen zu überprüfen und die Bohrung möglichst nur in reinem Mauerwerk durchzuführen. Die Armierungen befinden sich aus statischen Gründen im Baukörper und sollten nach Möglichkeit nicht durchtrennt werden. Ist dieses aus konstruktiven Gründen jedoch nicht zu vermeiden, muss zuvor der Statiker konsultiert werden.

AUF ROHR- UND KABELVERLEGUNG KONTROLLIEREN

Zu Beginn einer Bohrung ist es ratsam, den Bereich um die Bohrung auf Rohr- oder Kabelverlegung zu überprüfen. Üblicherweise führen Kabel und Rohre senkrecht zur Steckdose oder Armatur nach oben oder unten. Daher empfiehlt es sich, Bohrungen möglichst nicht direkt oberhalb oder unterhalb einer Steckdose oder Armatur durchzuführen. Bei Durchgangsbohrungen sollte auch der Aufbau der gegenüberliegenden Seite analysiert werden. Nutzen Sie dazu unbedingt auch spezielle Ortungsgeräte.

AUFNAHME FETTEN

Es wird empfohlen, das Schaftende des Bohrers vor der Fixierung im Bohrfutter mit Gewindefett zu schmieren. Dies erhöht die Lebensdauer der Hammerbohrmaschine. Materialrückstände beseitigen Vor der Montage eines Dübels sollten unbedingt die Materialrückstände im Bohrloch beseitigt werden, damit der Dübel eine optimale Haltbarkeit gewährleistet.

MULTICUTTER - DOPPELT GUT: EINZIGARTIG

- Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten
- Hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wedel und abgestimmter Kopfgeometrie
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



★ ★ ★ Beton



★ ★ Betonarmierung



★ ★ ★ Gasbeton / YTONG



★ Granit



★ ★ ★ Kalksandstein



★ ★ ★ Klinker



★ ★ ★ Porenbeton





★ Marmor



★ ★ ★ Mauerwerk



★ ★ ★ Stein



HITACHI MULTICUTTER SDS-MAX HM-HAMMERBOHRER							
		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Multicutter							
 		12*	340	200	1	40017077	43,00
		12*	540	400	1	40017078	53,00
		12*	740	600	1	40017079	65,00
		14*	340	200	1	40017080	43,00
		14*	540	400	1	40017081	57,00
		15*	340	200	1	40017082	47,50
		15*	540	400	1	40017083	58,00
		16*	340	200	1	40017084	59,00
		16*	540	400	1	40017085	63,00
		16	920	800	1	40017086	95,00
		18	340	200	1	40017087	60,00
		18	540	400	1	40017088	65,00
		18	920	800	1	40017089	92,00
		20	320	200	1	40017090	62,00
		20	520	400	1	40017091	70,00
		20	920	800	1	40017092	103,00
		22	320	200	1	40017093	62,00
		22	520	400	1	40017094	75,00
		22	920	800	1	40017095	105,00
		24	320	200	1	40017097	66,00
		24	520	400	1	40017098	78,00
		25	320	200	1	40017099	70,00
		25	520	400	1	40017100	76,00
		25	920	800	1	40017101	118,00
		26	520	400	1	40017103	96,00
		28	340	200	1	40017104	79,00
		28	520	400	1	40017105	95,00
		28	720	600	1	40017106	110,00
		30	340	200	1	40017107	82,00
		30	520	400	1	40017108	105,00
		32	340	200	1	40017109	88,00
		32	520	400	1	40017110	115,00
		32	920	800	1	40017111	165,00
		32	1320	1200	1	40017112	270,00
		35	340	200	1	40017113	122,00
		35	520	400	1	40017114	132,00
		35	720	600	1	40017115	145,00
		38	340	200	1	40017116	130,00
		38	520	400	1	40017117	152,00
		40	340	200	1	40017118	140,00
		40	520	400	1	40017119	180,00
		40	920	800	1	40017120	240,00
		40	1320	1200	1	40017121	305,00
		45	520	400	1	40017122	230,00
		50	520	400	1	40017123	290,00



- Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender


HITACHI SDS-MAX HM-DURCHBRUCHBOHRER

		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		40	310	170	1	751651	8717154657715	245,00
		40	550	410	1	751652	8717154657722	299,00
		45	310	170	1	751653	8717154657739	256,00
		45	550	410	1	751654	8717154657746	299,00
		45	990	850	1	751655	8717154657753	354,00
		55	310	170	1	751656	8717154657760	299,00
		55	550	410	1	751657	8717154657777	343,00
		55	990	850	1	751658	8717154657784	408,00
		65	310	170	1	751659	8717154657791	310,00
		65	550	410	1	751660	8717154657807	376,00
		65	990	850	1	751661	8717154657814	430,00
		80	310	170	1	751662	8717154657821	366,00
		80	550	410	1	751663	8717154657838	420,00
		80	990	850	1	751664	8717154657845	545,00

HITACHI HAMMERBOHRKRONEN

	Beschreibung	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Bohrkrone mit Innenkonus-Aufnahme 1:8							
	Hammerbohrkrone	40	100	1	750960	8717472816252	148,00
	Hammerbohrkrone	50	100	1	750961	8717472816269	153,00
	Hammerbohrkrone	65	100	1	750962	8717472816276	175,00
	Hammerbohrkrone	80	100	1	750963	8717472816283	202,50
	Hammerbohrkrone	90	100	1	750964	8717472816290	233,00
	Hammerbohrkrone	100	100	1	750965	8717472816306	261,50
	Hammerbohrkrone	125	100	1	750966	8717472816313	342,80
	Zentrierbohrer	11	120	1	750967	8717472816320	9,00
	Austreibkeil			1	750974	8717472816399	14,00
	SDS-plus Schaft		115	1	751029	8717472816405	64,40
	SDS-max Schaft		180	1	750968	8717472816337	77,00
	SDS-max Schaft		450	1	750969	8717472816344	90,00
Bohrkrone mit Außengewinde-Aufnahme							
	Hammerbohrkrone	50	80	1	751061	8717154652949	168,50
	Hammerbohrkrone	55	80	1	751062	8717154652956	174,20
	Hammerbohrkrone	68	80	1	751063	8717154652963	200,00
	Hammerbohrkrone	82	80	1	751064	8717154652970	230,00
	Hammerbohrkrone	90	80	1	751065	8717154652987	250,00
	Hammerbohrkrone	100	80	1	751066	8717154652994	281,00
	Hammerbohrkrone	125	80	1	751067	8717154653007	363,00
	Hammerbohrkrone	155	80	1	751068	8717154653014	410,00
	Zentrierbohrer	11	135	1	751069	8717154653076	17,00
	SDS-max Schaft		200	1	751070	8717154653021	73,00
	SDS-max Schaft		460	1	751071	8717154653038	81,00

HITACHI VARIA-BOHRSYSTEM							
VARIA	Beschreibung	(mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
①	Varia-Bohrsystem						
	Fräskrone	40	150	1	744121	8717472816429	205,00
	Fräskrone	45	150	1	744122	8717472816436	240,00
	Fräskrone	55	150	1	744123	8717472816443	300,00
	Fräskrone	68	150	1	744124	8717472816450	320,00
	Fräskrone	80	150	1	744125	8717472816467	390,00
	Varia Systemverlängerung mit Schraubgewindeanschluss						
	Verlängerung	25	280	1	744129	8717472816474	140,00
	Varia System Gewindeanschlussstück						
	Gewindeanschlussstück			1	744130	8717472816481	22,00
	Varia System Adapter mit Gewinde						
	Für SDS-max		195	1	760085	8717472816498	90,00
	Varia System Bohrkronen mit Innengewinde						
	Hammerbohrkrone	68	100	1	760087	8717472816528	205,00
	Hammerbohrkrone	80	100	1	760088	8717472816535	250,00
	Hammerbohrkrone	90	100	1	760071	8717472816542	265,00
	Hammerbohrkrone	100	100	1	760072	8717472816559	275,00
	Varia System Zentrierbohrer für Hammerbohrkronen						
	Zentrierbohrer	12	155	1	760074	8717472816573	33,00





MEISSEL

HITACHI IST INNOVATIV

In der ständigen Suche nach mehr Leistung und Effektivität, hat Hitachi jetzt eine wesentliche Produktverbesserung in den Programmen SDS-Plus, SDS Max und 28 mm sowie 30 mm Sechskant Meißel vorgenommen:

SDS-PLUS FLACHMEISSEL

Der erneuerte professionelle Meißel hat eine neue scharfe Kante an der Außenseite und außerdem zwei zusätzliche, charakteristische Nuten im Blattbereich. Diese geben dem Meißel eine verbesserte, höhere Abbruchleistung und Effektivität. Der Meißel dringt schneller in das Material ein und erhöht die Abtragsleistung und die Arbeitsgeschwindigkeit.



SDS-PLUS AND SDS-MAX SPATMEISSEL SELBSTSCHÄRFEND

Aufgrund einer Änderung im Querschnittsprofil des Spatmeißels ist es Hitachi gelungen, die Leistung des Werkzeugs erheblich zu verbessern. Da die Innenfläche des Meißels ausgehöhlt, die Kontaktfläche mit dem Material dadurch kleiner ist, dringt dieser wesentlich leichter in das Material ein. Darüber hinaus ist die Festigkeit pro cm² größer als bei den herkömmlichen Meißel, was zu einem schnelleren Abtrag führt. Mit der langen hohlen Innenfläche bleibt der Querschnitt des Werkzeugs während einer längeren Arbeitszeit in der gleichen Form und deshalb länger scharf, auch nach intensiver Nutzung. Dies ist die selbstschärfende Wirkung des Meißels.



SDS-PLUS AND SDS-MAX FLIESENMEISSEL SELBSTSCHÄRFEND

Das neue Design der Fliesenmeißel stellt sich durch eine viel längere Klinge mit konstanter Dicke dar. Die neue, längliche Klinge bietet die folgenden Vorteile:

- Eine längere Lebensdauer des Meißels.
- Die Möglichkeit, den Meißel auch in schmalen Fugen zu nutzen. Außerdem ist das Entfernen von Fliesen mit diesem Meißel wesentlich einfacher und optimaler.
- Der gleiche Querschnitt über die gesamte Länge sorgt dafür, dass das Werkzeug auch nach intensiver Nutzung scharf bleibt.



SDS-MAX UND 28 MM SECHSKANT SPITZMEISSEL SELBSTSCHÄRFEND

Dank der einzigartigen Konstruktion des SDS-Max Spitzmeißels, der Meißel hat eine verdrehte, sternförmige Meißelspitze, wird die Leistung des Werkzeugs deutlich verbessert. Der sternförmige Querschnitt sorgt für längeres Scharfbleiben und deutlich weniger Verschleiß selbst nach intensivem Gebrauch. Die Meißeloberfläche bleibt nahezu unverändert, während ein herkömmlicher Meißel schnell stumpf ist. Aufgrund der Drehung des Meißels, minimiert die neue Form ein Verkleben des Meißels. Dies beschleunigt die Arbeit und verhindert viel Ärger für den Benutzer. Die Ausbuchtung mit den Wellenschwingungen an der Werkzeugspitze erhöht das Abtrag-Ergebnis.

Beim Meißel mit 28mm Sechskant-Aufnahme wird nur die sternförmige Meißelspitze benutzt, so dass die selbstschärfende Wirkung gewährleistet wird. Mit diesem Meißel, passend für größere Hämmer, werden Blockaden verhindert.




SDS-MAX FLACHMEISSEL SELBSTSCHÄRFEND

Der SDS-Max Flachmeißel ist jetzt mit einer geriffelten Oberfläche ausgestattet. Diese spezielle Geometrie des Meißels, eine Kombination von reduzierter Oberfläche und höherer Schlagkraft pro cm², die selbstschärfend wirkt, erhöht die Lebensdauer des Meißels. Die Spitzen der Rippen bewirken eine hohe Spitzenbelastung im Material, die das Entfernen und Zertrümmern des Materials wesentlich verbessert. Das Eindringen ins Material wird beschleunigt.




SDS-PLUS selbstschärfend



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Flachmeißel	20 x 250	1	751596	8717574022988	13,20
	Spatmeißel	40 x 250	1	751597	8717574022995	25,60
	Spatmeißel	60 x 250	1	751598	8717574023510	30,00

Passend für HITACHI-Hämmer z.B. DH18DBL / DH18DSL / DH24PM / DH26PC / DH28PCY / DH30PC2 / DH28PC / DH28PD / DH25DAL / DH36DAL / DH36DBL / DH36DBML / H25PV sowie für ältere Modelle und einschlägige Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Hilti und Milwaukee.


SDS-MAX selbstschärfend



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel selbstschärfend	400	1	751032	8717574023527	27,50
	Flachmeißel selbstschärfend	26 x 400	1	751033	8717574023565	27,50
	Spatmeißel selbstschärfend	50 x 350	1	751038	8717574023589	41,00
	langer Fliesenmeißel 20° Winkel	50 x 350	1	751039	8717574023596	39,50

Passend für HITACHI-Hämmer z.B. DH38MS / DH40MEY / DH40MRY / DH45MEY / DH45MR / DH50MRY / DH52MEY / H41MB / H45MEY / H45MRY / H60MC / H60MEY / H60MR sowie für ältere Modelle und einschlägige Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Hilti und Milwaukee.


SDS-PLUS



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	250	1	40017326	4250155816100	9,50
	Flachmeißel	20 x 250	1	40017327	4250155816117	9,50
	Spatmeißel	40 x 250	1	40017328	4250155816124	16,00
	Fliesenmeißel 30° gebogen	40 x 250	1	40017329	4250155816131	16,80
	Hohlmeißel	22 x 250	1	40017330	4250155816148	18,80
	Meißelset (Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel)	250	1	40017331	4250155816155	37,70

Passend für HITACHI-Hämmer z.B. DH18DBL / DH18DSL / DH24PM / DH26PC / DH28PCY / DH30PC2 / DH28PC / DH28PD / DH25DAL / DH36DAL / DH36DBL / DH36DBML / H25PV sowie für ältere Modelle und einschlägige Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Hilti und Milwaukee.


SDS-MAX



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	280	1	40017291	4250155815967	16,00
		400	1	40017292	4250155815974	16,20
		600	1	40017293	4250155815981	26,50
	Flachmeißel	25 x 280	1	40017294	4250155815998	16,70
		25 x 400	1	40017295	4250155816001	16,20
		25 x 600	1	40017296	4250155816018	26,50
	Spatmeißel	50 x 400	1	40017297	4250155816025	27,20
		80 x 300	1	40017298	4250155816032	29,50
		115 x 350	1	750999	8717154653212	85,70
	Kanalmeißel	32 x 300	1	40017299	4250155816049	36,50
	Hohlmeißel	26 x 300	1	40017300	4250155816056	32,00
	Zahnmeißel	32 x 300	1	40017332	4250155816063	38,30
	Mörtelmeißel	10 x 300	1	40017301	4250155816070	30,00
	Fliesenmeißel	50 x 300	1	40017333	4250155816087	37,30
	Flügelmeißel	35 x 380	1	40017302	4250155816094	134,00
	Zahnmeißel mit HM-Zähnen	38 x 300	1	751004	8717154652758	159,00
		38 x 200	1	751123	8717154654332	328,00
		38 x 270	1	751124	8717154654349	398,00
	Asphaltmeißel	75-110 x 400	1	751009	8717154652796	107,50
	Schaufel	110 x 400	1	751008	8717154652789	96,70
	Meißelset (Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel)	400	1	751035	8717472817600	57,00

Passend für HITACHI-Hämmer z.B. DH38MS / DH40MEY / DH40MRY / DH45MEY / DH45MR / DH50MRY / DH52MEY / H41MB / H45MEY / H45MRY / H60MC / H60MEY / H60MR sowie für ältere Modelle und einschlägige Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Hilti und Milwaukee.


13 mm SCHAFT, 17 mm SECHSKANT



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	280	1	751500	8717154653458	12,40
		450	1	751501	8717154653465	15,00
	Flachmeißel	20 x 280	1	751502	8717154653496	12,00
		20 x 450	1	751503	8717154653502	16,00
	Spatmeißel	50 x 280	1	751504	8717154653519	23,00
		50 x 450	1	751505	8717154653526	36,00
		75 x 300	1	751509	8717154653533	63,00
	Fliesenmeißel gebogen	50 x 280	1	751510	8717472817594	45,90

Passend für Hitachi-Meißelhämmer H41SA / H45SR


13 mm SCHAFT, 17 mm SECHSKANT MIT KRAGEN



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	280	1	751551	8717472818416	20,60
		450	1	751552	8717472818423	27,30
	Flachmeißel	25 x 280	1	751553	8717472818430	22,90
		25 x 450	1	751554	8717472818447	26,20
	Spatmeißel	50 x 280	1	751555	8717472818454	28,30

Passend für Hitachi-Hämmer DH28Y / DH38 / DH38YB / DH38YB1 / DH40SR / DH40YB / H45SA / VRY38 / PHU45


19 mm SCHAFT, 21 mm SECHSKANT



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	300	1	751531	8717472818317	23,00
		380	1	751532	8717472818324	24,00
		450	1	751533	8717472818331	26,00
	Flachmeißel	30 x 300	1	751534	8717472818348	23,00
		30 x 380	1	751535	8717472818355	23,00
		30 x 450	1	751536	8717472818362	26,20
	Spatmeißel	50 x 380	1	751537	8717472818379	38,20
		75 x 380	1	751538	8717472818386	45,00


Passend für Hitachi-Hämmer DH50SA / DH50SA1 / H55SA / H60KA.

“GROSSE KEILWELLE”




	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	300	1	751561	8717472818249	19,70
		400	1	751562	8717472818256	24,50
	Flachmeißel	25 x 300	1	751563	8717472818263	19,50
		25 x 400	1	751564	8717472818270	25,00
	Spatmeißel	50 x 300	1	751565	8717472818287	37,00
		50 x 400	1	751566	8717472818294	39,20

Passend für Hitachi-Hämmer DH 40FA / DH 40FB / DH 50SB / DH 40FR.

SECHSKANTAUFNAHME 28 MM (1 1/8")


	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE, zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	400	1	751520	8717154653687	34,80
		520	1	751521	8717154653694	37,00
	Spitzmeißel selbstschärfend	400	1	751519	8717574044195	48,00
	Flachmeißel	36 x 400	1	751522	8717154653700	35,00
		36 x 520	1	751523	8717154653717	36,50
	Spatmeißel	76 x 400	1	751524	8717154653724	96,00
		115 x 440	1	751525	8717154653731	111,90
	Schaufel	125 x 500	1	751526	8717154653748	114,10


Passend für Hitachi-Hämmer H65SD2 / H65SD3 / H70SD / H90SE / H90SG sowie für Wettbewerbsmodelle von Bosch, Hilti und Makita.

SECHSKANTAUFNAHME 28 MM MIT KRAGEN (1 1/8")


	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE, zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	550	1	751571	8717472818539	60,00
	Flachmeißel	35 x 550	1	751572	8717472818546	64,00
	Spatmeißel	76 x 500	1	751573	8717472818553	67,30
	Schaufel	125 x 480	1	751574	8717472818560	284,00

Passend für Hitachi-Hämmer H65SD2 / H65SD3 / H70SD / H90SE / H90SG sowie für Wettbewerbsmodelle von Bosch, DeWalt, Makita und Metabo.


SECHSKANTAUFNAHME 30 MM



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	410	1	751543	8717472818508	42,00
	Flachmeißel	35 x 410	1	751544	8717472818515	42,00
	Spatmeißel	75 x 450	1	751545	8717472818522	62,00
	Schaufel (H70SA)	135 x 450	1	751541	8717154653663	160,00
	Schaufel (H65SB) 90° gedreht	135 x 450	1	751542	8717154653670	158,00

Passend für Hitachi-Hämmer H65SB / H65SB2 / H65SB3 / H65SC / H70SA sowie für Wettbewerbsmodelle von Makita.

SECHSKANTAUFNAHME 32 MM MIT KRAGEN (1 1/4")



	Bezeichnung	Abmessung (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Spitzmeißel	430	1	751581	8717472818577	52,10
	Flachmeißel	35 x 550	1	751583	8717472818591	63,00
	Spatmeißel	76 x 550	1	751584	8717472818607	78,20


Passend für Hitachi-Hämmer H90SC sowie für Wettbewerbsmodelle von Makita.

Typen		H 45SR	H45MR H45MA H45MEY H45MRY	H55SA	H60MA H60MB H65MEY H60MR H60MRV	H65SB H65SB2 H65SB3 H70SA	H65SD H65SD2 H65SD3 H70SD H90SG	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		Artikel Nr.						
Stampferplatte 	Ø 120 mm				751015			165,00
	150 x 150 mm		751016		751016			109,00
Aufnahmeschaft für Stampfer- und Stockerplatte	L = 250 mm					751546		89,50
	L = 220 mm		751012		751012			51,50
Stockerplatte 	5 x 5 Zähne	751013		751013				79,00
	7 x 7 Zähne	751014		751014				106,00
Adapter für Erdsnägel 	13 mm Ø				751011			56,50
	16 mm Ø				751010			84,00
	27 mm Ø						751529	194,00





PROLINE HOLZBOHRER



ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Bei der Bearbeitung von Bauelementen oder Anfertigung qualitativ hochwertiger Holzteile sind präzise gearbeitete Bohrungen von großer Bedeutung. Im Sichtbereich unterstreichen diese beispielsweise die Optik eines Möbelstücks und im nicht sichtbaren Bereich sind Bohrungen für die Genauigkeit der Konstruktion entscheidend. Holzbohrer sind mit einer ausgeprägten Zentrierspitze ausgestattet. Mit Hilfe der Zentrierspitze wird die genaue Positionierung der Bohrung bestimmt. Seitliche Schulterschneiden bewirken das saubere Durchtrennen der Fasern im Randbereich der Bohrung. Vielfach werden für die Holzbearbeitung Metallbohrer eingesetzt, die allerdings – aufgrund ungünstiger Schneidengeometrie – zu ungenauer Positionierung und Ausrisen im Randbereich der Bohrung führen.

VERMEIDUNG VON AUSRISSSEN

Bei Durchgangsbohrungen das Werkstück fest auf eine Unterlegplatte (Reststück) spannen und durch das Werkstück leicht in die Unterlegplatte hineinbohren. So werden Ausrisse auf der Unterseite des Werkstücks verhindert.

SPANENTFERNUNG BEIM BOHREN

Werkzeug während des Bohrens regelmäßig aus der Bohrung zurückziehen, um so die Späne aus dem Bohrkanal zu entfernen. Unterbleibt das Lüften und damit das Entfernen der Späne, verstopft der Bohrkanal, der Bohrer klemmt im Bohrloch und verursacht Ausbrennungen.

MATERIALEIGNUNG

Die Schärfe der Bohrer lässt sich bei sorgsamer Handhabung über lange Zeit aufrecht erhalten.

Hierzu ist es wichtig, dass die Werkzeuge nur in Massivholz oder Holzwerkstoffen eingesetzt werden. Metall oder Stein führt zur Abstumpfung des Werkzeugs oder zum Schneidenbruch.

CV-HOLZBOHRER

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  	3	61	32	1	781901	8717574029697	0,50
	4	75	45	1	781902	8717574029703	0,60
	5	86	50	1	781903	8717574029710	0,70
	6	92	55	1	781904	8717574029727	0,80
	7	109	75	1	781905	8717574029734	0,90
	8	117	75	1	781906	8717574029741	1,00
	9	125	80	1	781907	8717574029758	1,10
	10	133	85	1	781908	8717574029765	1,20

CV-HOLZBOHRER 10 MM AUFNAHME

d = 10 mm 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  	11	142	95	1	781909	8717574029772	2,70
	12	150	95	1	781910	8717574029789	2,80
	13	150	95	1	781911	8717574029796	3,10
	14	150	100	1	781912	8717574029802	3,30
	15	160	105	1	781913	8717574029819	3,80
	16	160	105	1	781914	8717574029826	4,10
	18	180	120	1	781915	8717574029833	6,40
	20	180	120	1	781916	8717574029840	7,30

CV-HOLZBOHRER 13 MM AUFNAHME

d = 13 mm 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  	22	180	120	1	781917	8717574029857	7,90
	24	200	140	1	781918	8717574029864	10,00
	25	200	140	1	781919	8717574029871	10,50
	26	200	140	1	781920	8717574029888	11,00
	28	200	140	1	781921	8717574029895	13,50
	30	200	140	1	781922	8717574029901	15,10

CV-HOLZBOHRER							
	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	6	250	140	1	781931	8717574029918	2,60
	8	250	140	1	781932	8717574029925	3,00
	10	250	140	1	781933	8717574029932	3,60
CV-Holzbohrer 10 mm							
	12	250	140	1	781934	8717574029949	5,60
	14	250	140	1	781935	8717574029956	6,50
	16	250	140	1	781936	8717574029963	7,50
	18	250	140	1	781937	8717574029970	8,90
	20	250	140	1	781938	8717574029987	10,80

CV-HOLZBOHRER 1/4" SECHSKANT							
	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  	2	55	20	1	781941	8717574029994	7,80
	3	65	35	1	781942	8717574030006	6,80
	4	75	40	1	781943	8717574030013	6,50
	5	85	50	1	781944	8717574030020	6,20
	6	90	55	1	781945	8717574030037	5,80
	7	90	55	1	781946	8717574030044	6,40
	8	90	55	1	781947	8717574030051	6,60
	9	100	60	1	781948	8717574030068	6,80
	10	100	60	1	781949	8717574030075	7,00
	11	100	60	1	781950	8717574030082	9,00
	12	110	65	1	781951	8717574030099	9,00
	13	110	65	1	781952	8717574030105	9,00
	14	120	70	1	781953	8717574030112	12,50
	15	120	70	1	781954	8717574030129	14,30

CV-HOLZBOHRER SETS					
	Beschreibung	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 	5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	781981	8717574030136	14,00
	8-tlg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1	781982	8717574030143	18,20

BALKENBOHRER / SCHLANGENBOHRER SDS-PLUS „FORM LEWIS“							
	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel-Nummer	EAN-Nummer	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Schlangenbohrer SDS-plus „Form Lewis“							
 	6	200	100	1	40017208	4250155815134	27,50
	8	200	100	1	40017209	4250155815141	23,00
	10	235	160	1	40017210	4250155815158	23,00
	12	235	160	1	40017211	4250155815165	24,00
	16	235	160	1	40017212	4250155815172	25,90
	20	235	160	1	40017213	4250155815189	32,00
	22	235	160	1	40017214	4250155815196	35,00
	25	235	160	1	40017215	4250155815202	47,00

- SDS-plus Aufnahme
- Einsatzbereiche: Weich- und Hartholz, Stirnholz, Balken
- Hinweis: Darf nur drehbohend eingesetzt werden! Bitte Bohrhammer umstellen.



SDS-plus Schaft
sofort einsetzbar
ohne Bohrfutterwechsel



Selbsteinziehende
Gewindespitze
für punktgenaues Bohren



Gehärtete
Vor- und Hauptschneide
für lange Lebensdauer



Lewiswendel
bewährt für
schnellste Spanabfuhr

CV-SCHALUNGSBOHRER							
 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Schalungsbohrer							
 10 mm	10 **	400	350	1	40017217	4250155815226	13,90
	12 **	400	350	1	40017218	4250155815233	17,30
	14 **	400	350	1	40017219	4250155815240	19,00
	16 ***	400	350	1	40017220	4250155815257	21,00
	18 ***	400	350	1	40017221	4250155815264	27,00
	20 ***	400	350	1	40017222	4250155815271	35,00
	22 ***	400	350	1	40017223	4250155815288	47,30
	24****	400	350	1	40017224	4250155815295	51,50
	26****	400	350	1	40017225	4250155815301	62,10
	28****	400	350	1	40017226	4250155815318	67,40
	30****	400	350	1	40017227	4250155815325	72,00
	8 *	600	550	1	40017228	4250155815332	12,50
	10 **	600	550	1	40017229	4250155815349	14,50
	14 **	600	550	1	40017231	4250155815363	20,00
	16 ***	600	550	1	40017232	4250155815370	22,10
	18 ***	600	550	1	40017233	4250155815387	29,00
	20 ***	600	550	1	40017234	4250155815394	35,10
	22 ***	600	550	1	40017235	4250155815400	50,90
	24****	600	550	1	40017236	4250155815417	54,30
	26****	600	550	1	40017237	4250155815424	65,00
	28****	600	550	1	40017238	4250155815431	72,00
	30****	600	550	1	40017239	4250155815448	77,00

- Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern
- Hohe Belastbarkeit und Bruchssicherheit
- Einsatzbereiche: Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe

* = Schaftdurchmesser 6 mm

** = Schaftdurchmesser 8 mm

*** = Schaftdurchmesser 10 mm

**** = Schaftdurchmesser 11 mm



Abgesetzter Schaft
mit offenem Wendeauslauf verhindert das
Verkleben des Bohrers



Hervorragender Rundlauf
exakte Löcher

CV-SCHALUNGSBOHRER SDS-PLUS							
 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Schalungsbohrer SDS-plus							
 	10	400	350	1	40017240	4250155815455	30,00
	14	400	350	1	40017242	4250155815479	42,00
	16	400	350	1	40017243	4250155815486	47,50
	18	400	350	1	40017244	4250155815493	54,00
	22	400	350	1	40017246	4250155815516	83,00
	24	400	350	1	40017247	4250155815523	96,00
	26	400	350	1	40017248	4250155815530	112,00
	28	400	350	1	40017249	4250155815547	119,00
	30	400	350	1	40017250	4250155815554	140,00
	10	600	550	1	40017251	4250155815561	32,70
	12	600	550	1	40017252	4250155815578	36,50
	14	600	550	1	40017253	4250155815585	47,00
	16	600	550	1	40017254	4250155815592	52,10
	20	600	550	1	40017256	4250155815615	71,00
	22	600	550	1	40017257	4250155815622	89,50
	24	600	550	1	40017258	4250155815639	104,30
	26	600	550	1	40017259	4250155815646	120,90
	28	600	550	1	40017260	4250155815653	127,50
	30	600	550	1	40017261	4250155815660	157,40

- Einsatzbereiche: Weich- und Hartholz, Schalbretter, Isolations- und Dämmstoffe
- Hinweis: Darf nur drehbohend eingesetzt werden! – Bitte Bohrhammer umstellen!



SDS-plus Schaft
sofort einsetzbar ohne Bohrfutterwechsel



Abgesetzter Schaft
mit offenem Wendeauslauf verhindert das
Verkleben des Bohrers



**Hervorragender
Rundlauf exakte
Löcher**

FORSTNERBOHRER DIN 7483 G

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Forstnerbohrer							
 13 mm ohne Schlag	10	90	50	1	40017262	4250155815677	7,40
	12	90	50	1	40017263	4250155815684	7,60
	14	90	50	1	40017264	4250155815691	7,80
	15	90	50	1	40017265	4250155815707	11,50
	16	90	50	1	40017266	4250155815714	8,30
	18	90	50	1	40017267	4250155815721	8,60
	20	90	50	1	40017268	4250155815738	11,00
	22	90	50	1	40017269	4250155815745	9,60
	24	90	50	1	40017270	4250155815752	10,40
	25	90	50	1	40017271	4250155815769	14,00
	26	90	50	1	40017272	4250155815776	11,00
	28	90	50	1	40017273	4250155815783	11,40
	30	90	50	1	40017274	4250155815790	12,00
	32	90	50	1	40017275	4250155815806	12,40
	34	90	50	1	40017276	4250155815813	12,80
	35	90	50	1	40017277	4250155815820	13,50
	36	90	50	1	40017278	4250155815837	14,00
	38	90	50	1	40017279	4250155815844	14,50
	40	90	50	1	40017280	4250155815851	20,00
	45	90	50	1	40017281	4250155815868	24,00
	50	90	50	1	40017282	4250155815875	25,00

- Ausführung entsprechend DIN 7483 G
- Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze, Umfangschneide und zwei Hauptschneiden
- Einsatzbereiche: Weich- und Hartholz, furniertes Holz, kunststoffbeschichtete Platten



Geschliffene Zentrierspitze
für exaktes Anbohren



Zwei Umfangschneiden
und zwei Hauptschneiden
für präzise Bohrungen, auch am Rand

HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 RG

HSS-G DIN 338		METAL	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € per VE zzgl. MwSt.
	1,1	36	14	10	40017665	4250155819354	0,90		
	1,2	38	16	10	40017666	4250155819361	0,90		
	1,3	38	16	10	40017667	4250155819378	0,90		
	1,6	43	20	10	40017670	4250155819408	1,00		
	1,7	43	20	10	40017671	4250155819415	1,00		
	1,8	46	22	10	40017672	4250155819422	1,00		
	1,9	46	22	10	40017673	4250155819439	1,00		
	2	49	24	10	40017674	4250155819446	1,20		
	2,1	49	24	10	40017675	4250155819453	1,20		
	2,2	53	27	10	40017676	4250155819460	1,20		
	2,3	53	27	10	40017677	4250155819477	1,20		
	2,4	57	30	10	40017678	4250155819484	1,20		
	2,6	57	30	10	40017680	4250155819507	1,40		
	2,7	61	33	10	40017681	4250155819514	1,40		
	2,8	61	33	10	40017682	4250155819521	1,40		
	2,9	61	33	10	40017683	4250155819538	1,40		
	3	61	33	10	40017684	4250155819545	1,40		
	3,1	65	36	10	40017685	4250155819552	1,40		
	3,2	65	36	10	40017686	4250155819569	1,50		
	3,3	65	36	10	40017687	4250155819576	1,50		
	3,4	70	39	10	40017688	4250155819583	1,70		
	3,6	70	39	10	40017690	4250155819606	1,80		
	3,7	70	39	10	40017691	4250155819613	2,00		
	3,8	75	43	10	40017692	4250155819620	2,00		
	3,9	75	43	10	40017693	4250155819637	2,10		
	4	75	43	10	40017694	4250155819644	2,50		
	4,1	75	43	10	40017695	4250155819651	2,50		
	4,2	75	43	10	40017696	4250155819668	2,50		
	4,3	80	47	10	40017697	4250155819675	2,50		
	4,4	80	47	10	40017698	4250155819682	2,50		
	4,5	80	47	10	40017699	4250155819699	2,70		
	4,6	80	47	10	40017700	4250155819705	2,70		
	4,7	80	47	10	40017701	4250155819712	2,70		
	4,8	86	52	10	40017702	4250155819729	2,70		
	4,9	86	52	10	40017703	4250155819736	2,70		
	5	86	52	10	40017704	4250155819743	3,10		
	5,1	86	52	10	40017705	4250155819750	3,10		
	5,2	86	52	10	40017706	4250155819767	3,10		
	5,3	86	52	10	40017707	4250155819774	3,10		
	5,4	93	57	10	40017708	4250155819781	3,10		
	5,5	93	57	10	40017709	4250155819798	3,60		
	5,6	93	57	10	40017710	4250155819804	3,60		
	5,7	93	57	10	40017711	4250155819811	3,60		
	5,8	93	57	10	40017712	4250155819828	3,60		
	5,9	93	57	10	40017713	4250155819835	3,60		
	6	93	57	10	40017714	4250155819842	3,90		
	6,1	101	63	10	40017715	4250155819859	3,90		
	6,2	101	63	10	40017716	4250155819866	3,90		
	6,3	101	63	10	40017717	4250155819873	3,90		
	6,4	101	63	10	40017718	4250155819880	3,90		
	6,5	101	63	10	40017719	4250155819897	4,50		
	6,6	101	63	10	40017720	4250155819903	4,50		
	6,7	101	63	10	40017721	4250155819910	4,50		
	6,8	109	69	10	40017722	4250155819927	4,50		
	6,9	109	69	10	40017723	4250155819934	4,50		
	7	109	69	10	40017724	4250155819941	5,60		
	7,1	109	69	10	40017725	4250155819958	6,00		
	7,2	109	69	10	40017726	4250155819965	6,00		
	7,3	109	69	10	40017727	4250155819972	6,00		
	7,4	109	69	10	40017728	4250155819989	6,00		
	7,5	109	69	10	40017729	4250155819996	6,60		

HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 RG								
HSS-G DIN 338	METAL	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € per VE zzgl. MwSt.
Quadrobox								
		7,6	117	75	10	40017730	4250155830007	6,60
		7,7	117	75	10	40017731	4250155830014	6,60
		7,8	117	75	10	40017732	4250155830021	6,60
		7,9	117	75	10	40017733	4250155830038	6,60
		8	117	75	10	40017734	4250155830045	7,50
		8,1	117	75	10	40017735	4250155830069	7,50
		8,2	117	75	10	40017736	4250155830076	7,50
		8,3	117	75	10	40017737	4250155830083	7,50
		8,4	117	75	10	40017738	4250155830090	7,50
		8,5	117	75	5	40017739	4250155830106	4,10
		8,6	125	81	5	40017740	4250155830113	4,10
		8,7	125	81	5	40017741	4250155830120	4,10
		8,8	125	81	5	40017742	4250155830137	4,10
		8,9	125	81	5	40017743	4250155830144	4,10
		9	125	81	5	40017744	4250155830151	5,50
		9,1	125	81	5	40017745	4250155830168	5,50
		9,2	125	81	5	40017746	4250155830175	5,50
		9,3	125	81	5	40017747	4250155830182	5,50
		9,4	125	81	5	40017748	4250155830199	5,50
		9,5	125	81	5	40017749	4250155830205	5,50
		9,6	125	81	5	40017750	4250155830212	6,00
		9,7	125	81	5	40017751	4250155830229	6,00
		9,8	125	81	5	40017752	4250155830236	6,00
		9,9	125	81	5	40017753	4250155830243	6,00
		10,2	125	81	5	40017755	4250155830267	7,50
		10,5	125	81	5	40017756	4250155830274	7,50
		11	142	94	5	40017757	4250155830281	7,90
		11,5	142	94	5	40017758	4250155830298	7,90
		12	151	101	5	40017759	4250155830304	9,50
		12,5	151	101	5	40017760	4250155830311	10,10
		13	151	101	5	40017761	4250155830328	11,00
		13,5	160	108	5	40017762	4250155830335	13,00
		14	160	108	5	40017763	4250155830342	16,00
		14,5	169	114	5	40017764	4250155830359	17,50
		15	169	114	5	40017765	4250155830366	19,50
		15,5	178	120	5	40017766	4250155830373	19,80


HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 GS

HSS-G DIN 338		METAL	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € per VE zzgl. MwSt.
Quadrobox									
	0,5	22	6	10	40017559	4250155818296	2,10		
	0,6	24	7	10	40017560	4250155818302	2,10		
	0,7	28	9	10	40017561	4250155818319	2,10		
	0,8	30	10	10	40017562	4250155818326	2,10		
	0,9	32	11	10	40017563	4250155818333	2,10		
	1,1	36	14	10	40017565	4250155818357	2,00		
	1,2	38	16	10	40017566	4250155818364	2,00		
	1,3	38	16	10	40017567	4250155818371	2,00		
	1,4	40	18	10	40017568	4250155818388	2,00		
	1,5	40	18	10	40017569	4250155818395	2,00		
	1,6	43	20	10	40017570	4250155818401	2,10		
	1,7	43	20	10	40017571	4250155818418	2,10		
	1,8	46	22	10	40017572	4250155818425	2,10		
	1,9	46	22	10	40017573	4250155818432	2,10		
	2	49	24	10	40017574	4250155818449	2,10		
	2,1	49	24	10	40017575	4250155818456	2,40		
	2,2	53	27	10	40017576	4250155818463	2,40		
	2,3	53	27	10	40017577	4250155818470	2,40		
	2,4	57	30	10	40017578	4250155818487	2,40		
	2,6	57	30	10	40017580	4250155818500	4,50		
	2,7	61	33	10	40017581	4250155818517	4,50		
	2,8	61	33	10	40017582	4250155818524	4,50		
	2,9	61	33	10	40017583	4250155818531	4,50		
	3,1	65	36	10	40017585	4250155818555	5,50		
	3,2	65	36	10	40017586	4250155818562	5,50		
	3,4	70	39	10	40017588	4250155818586	5,50		
	3,6	70	39	10	40017590	4250155818609	6,00		
	3,7	70	39	10	40017591	4250155818616	6,00		
	3,8	75	43	10	40017592	4250155818623	6,00		
	3,9	75	43	10	40017593	4250155818630	6,00		
	4,1	75	43	10	40017595	4250155818654	8,00		
	4,3	80	47	10	40017597	4250155818678	8,00		
	4,4	80	47	10	40017598	4250155818685	8,00		
	4,6	80	47	10	40017600	4250155818708	9,50		
	4,7	80	47	10	40017601	4250155818715	9,50		
	4,8	86	52	10	40017602	4250155818722	9,50		
	5,3	86	52	10	40017607	4250155818777	11,20		
	5,4	93	57	10	40017608	4250155818784	12,20		
	5,6	93	57	10	40017610	4250155818807	13,60		
	5,7	93	57	10	40017611	4250155818814	13,90		
5,8	93	57	10	40017612	4250155818821	13,90			
5,9	93	57	10	40017613	4250155818838	13,90			
6,1	101	63	10	40017615	4250155818852	15,50			
6,2	101	63	10	40017616	4250155818869	15,50			
6,3	101	63	10	40017617	4250155818876	15,50			
6,4	101	63	10	40017618	4250155818883	15,70			
6,6	101	63	10	40017620	4250155818906	18,00			
6,7	101	63	10	40017621	4250155818913	18,00			
6,9	109	69	10	40017623	4250155818937	18,00			
7,1	109	69	10	40017625	4250155818951	17,20			
7,2	109	69	10	40017626	4250155818968	21,50			
7,3	109	69	10	40017627	4250155818975	22,80			
7,4	109	69	10	40017628	4250155818982	24,00			
7,5	109	69	10	40017629	4250155818999	24,00			
7,6	117	75	10	40017630	4250155819002	24,00			
7,7	117	75	10	40017631	4250155819019	24,00			
7,8	117	75	10	40017632	4250155819026	24,20			
7,9	117	75	10	40017633	4250155819033	24,20			

HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 GS							
 	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € per VE zzgl. MwSt.
	8,1	117	75	10	40017635	4250155819057	27,00
	8,2	117	75	10	40017636	4250155819064	27,00
	8,3	117	75	10	40017637	4250155819071	27,00
	8,4	117	75	10	40017638	4250155819088	28,00
	8,6	125	81	5	40017640	4250155819101	15,00
	8,7	125	81	5	40017641	4250155819118	15,00
	8,8	125	81	5	40017642	4250155819125	15,00
	8,9	125	81	5	40017643	4250155819132	15,00
	9	125	81	5	40017644	4250155819149	15,00
	9,1	125	81	5	40017645	4250155819156	19,00
	9,2	125	81	5	40017646	4250155819163	19,00
	9,3	125	81	5	40017647	4250155819170	19,00
	9,4	125	81	5	40017648	4250155819187	19,00
	9,5	125	81	5	40017649	4250155819194	19,00
	9,6	125	81	5	40017650	4250155819200	18,20
	9,7	125	81	5	40017651	4250155819217	20,00
	9,8	125	81	5	40017652	4250155819224	21,50
	9,9	125	81	5	40017653	4250155819231	23,50

HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 CO

HSS-Co DIN 338		METAL	Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
Quadrobox									
 	1	34	12	10	40017459	4250155817299	7,20		
	1,1	36	14	10	40017460	4250155817305	8,10		
	1,2	38	16	10	40017461	4250155817312	8,10		
	1,3	38	16	10	40017462	4250155817329	8,10		
	1,4	40	18	10	40017463	4250155817336	8,10		
	1,5	40	18	10	40017464	4250155817343	8,10		
	1,6	43	20	10	40017465	4250155817350	9,10		
	1,7	43	20	10	40017466	4250155817367	9,10		
	1,8	46	22	10	40017467	4250155817374	9,10		
	1,9	46	22	10	40017468	4250155817381	9,10		
	2	49	24	10	40017469	4250155817398	9,10		
	2,1	49	24	10	40017470	4250155817404	9,60		
	2,2	53	27	10	40017471	4250155817411	9,60		
	2,3	53	27	10	40017472	4250155817428	9,60		
	2,4	57	30	10	40017473	4250155817435	9,60		
	2,5	57	30	10	40017474	4250155817442	9,60		
	2,6	57	30	10	40017475	4250155817459	12,50		
	2,7	61	33	10	40017476	4250155817466	12,50		
	2,8	61	33	10	40017477	4250155817473	12,50		
	2,9	61	33	10	40017478	4250155817480	12,50		
	3,1	65	36	10	40017480	4250155817503	14,80		
	3,2	65	36	10	40017481	4250155817510	14,80		
	3,4	70	39	10	40017483	4250155817534	14,80		
	3,5	70	39	10	40017484	4250155817541	14,80		
	3,6	70	39	10	40017485	4250155817558	17,00		
	3,7	70	39	10	40017486	4250155817565	17,00		
	3,8	75	43	10	40017487	4250155817572	17,00		
	3,9	75	43	10	40017488	4250155817589	17,00		
	4	75	43	10	40017489	4250155817596	18,30		
	4,1	75	43	10	40017490	4250155817602	20,10		
	4,2	75	43	10	40017491	4250155817619	20,10		
	4,3	80	47	10	40017492	4250155817626	20,10		
	4,4	80	47	10	40017493	4250155817633	20,10		
	4,5	80	47	10	40017494	4250155817640	20,10		
	4,6	80	47	10	40017495	4250155817657	21,50		
	4,7	80	47	10	40017496	4250155817664	21,50		
	4,8	86	52	10	40017497	4250155817671	21,50		
	4,9	86	52	10	40017498	4250155817688	21,50		
	5,1	86	52	10	40017500	4250155817701	25,30		
	5,2	86	52	10	40017501	4250155817718	25,30		
	5,3	86	52	10	40017502	4250155817725	25,30		
	5,4	93	57	10	40017503	4250155817732	25,30		
	5,5	93	57	10	40017504	4250155817749	25,30		
	5,6	93	57	10	40017505	4250155817756	26,00		
	5,7	93	57	10	40017506	4250155817763	26,00		
	5,8	93	57	10	40017507	4250155817770	26,00		
5,9	93	57	10	40017508	4250155817787	26,00			
6,1	101	63	10	40017510	4250155817800	31,00			
6,2	101	63	10	40017511	4250155817817	31,00			
6,3	101	63	10	40017512	4250155817824	31,00			
6,4	101	63	10	40017513	4250155817831	31,00			
6,5	101	63	10	40017514	4250155817848	31,00			
6,6	101	63	10	40017515	4250155817855	36,00			
6,7	101	63	10	40017516	4250155817862	36,00			
6,8	109	69	10	40017517	4250155817879	36,00			
6,9	109	69	10	40017518	4250155817886	36,00			
7	109	69	10	40017519	4250155817893	37,10			
7,1	109	69	10	40017520	4250155817909	45,00			
7,2	109	69	10	40017521	4250155817916	45,00			
7,3	109	69	10	40017522	4250155817923	45,00			
7,4	109	69	10	40017523	4250155817930	45,00			

HITACHI HSS-BOHRER DIN 338 CO								
HSS-Co DIN 338	METAL	Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeits- länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
Quadrobox								
		7,5	109	69	10	40017524	4250155817947	45,00
		7,6	117	75	10	40017525	4250155817954	55,00
		7,7	117	75	10	40017526	4250155817961	55,00
		7,8	117	75	10	40017527	4250155817978	55,00
		7,9	117	75	10	40017528	4250155817985	55,00
		8	117	75	10	40017529	4250155817992	55,00
		8,1	117	75	10	40017530	4250155818005	58,00
		8,2	117	75	10	40017531	4250155818012	58,00
		8,3	117	75	10	40017532	4250155818029	58,00
		8,4	117	75	10	40017533	4250155818036	58,00
		8,5	117	75	5	40017534	4250155818043	29,00
		8,6	125	81	5	40017535	4250155818050	35,00
		8,7	125	81	5	40017536	4250155818067	35,00
		8,8	125	81	5	40017537	4250155818074	35,00
		8,9	125	81	5	40017538	4250155818081	35,00
		9	125	81	5	40017539	4250155818098	35,00
		9,1	125	81	5	40017540	4250155818104	35,00
		9,2	125	81	5	40017541	4250155818111	41,00
		9,3	125	81	5	40017542	4250155818128	41,00
		9,4	125	81	5	40017543	4250155818135	41,00
		9,5	125	81	5	40017544	4250155818142	41,00
		9,6	133	87	5	40017545	4250155818159	44,00
		9,7	133	87	5	40017546	4250155818166	44,00
		9,8	133	87	5	40017547	4250155818173	44,00
		9,9	133	87	5	40017548	4250155818180	44,00
		10	133	87	5	40017549	4250155818197	44,00
		10,2	133	87	5	40017550	4250155818203	44,00
		12,5	151	101	5	40017555	4250155818258	66,00
		13	151	101	5	40017556	4250155818265	72,00

HITACHI HSS-BOHRER DIN 340							
	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Quadrobox							
	1,5	85	56	10	40017894	4250155831653	8,60
	2,0	85	56	10	40017895	4250155831660	8,60
	2,5	95	62	10	40017896	4250155831677	8,60
	2,8	95	62	10	40017897	4250155831684	18,00
	3,0	100	66	10	40017898	4250155831691	8,80
	3,1	100	66	10	40017899	4250155831707	18,50
	3,2	106	69	10	40017900	4250155831714	11,50
	3,4	106	69	10	40017902	4250155831738	13,00
	3,8	112	73	10	40017904	4250155831752	18,00
	4,1	119	78	10	40017906	4250155831776	18,00
	4,8	132	87	10	40017909	4250155831806	22,00
	5,0	132	87	10	40017910	4250155831813	22,00
	5,1	132	87	10	40017911	4250155831820	28,00
	5,2	132	87	10	40017912	4250155831837	28,00
	5,3	132	87	10	40017913	4250155831844	28,00
	5,5	139	91	10	40017914	4250155831851	28,00
	5,7	139	91	10	40017915	4250155831868	31,00
	5,8	139	91	10	40017916	4250155831875	31,00
	6,8	156	102	10	40017919	4250155831905	40,50
	7,0	156	102	10	40017920	4250155831912	46,00
	7,5	156	102	10	40017921	4250155831929	46,00
	8,0	165	109	10	40017922	4250155831936	54,00
	8,5	165	109	5	40017923	4250155831943	32,00
	9,0	175	115	5	40017924	4250155831950	40,00
	9,5	175	115	5	40017925	4250155831967	45,00
	10,5	184	121	5	40017927	4250155831981	56,00
	11,0	195	128	5	40017928	4250155831998	60,00
	11,5	195	128	5	40017929	4250155832001	61,00
	12,0	205	134	5	40017930	4250155832018	71,00
	12,5	205	134	5	40017931	4250155832025	84,00
	13,0	205	134	5	40017932	4250155832032	85,00

HITACHI HSS-BOHRER DIN 1897

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Quadrobox							
	2	38	12	10	40017853	4250155831240	4,50
	2,1	38	12	10	40017854	4250155831257	5,30
	2,2	40	13	10	40017855	4250155831264	8,00
	2,3	40	13	10	40017856	4250155831271	7,40
	2,4	43	14	10	40017857	4250155831288	7,40
	2,5	43	14	10	40017858	4250155831295	7,40
	2,6	43	14	10	40017859	4250155831301	7,40
	2,7	46	16	10	40017860	4250155831318	7,40
	2,8	46	16	10	40017861	4250155831325	7,40
	2,9	46	16	10	40017862	4250155831332	7,40
	3	46	16	10	40017863	4250155831349	7,40
	3,1	49	18	10	40017864	4250155831356	7,40
	3,2	49	18	10	40017865	4250155831363	8,00
	3,3	49	18	10	40017866	4250155831370	8,00
	3,4	52	20	10	40017867	4250155831387	8,00
	3,5	52	20	10	40017868	4250155831394	8,00
	3,6	52	20	10	40017869	4250155831400	8,20
	3,7	52	20	10	40017870	4250155831417	8,20
	3,8	55	22	10	40017871	4250155831424	8,20
	3,9	55	22	10	40017872	4250155831431	8,20
	4	55	22	10	40017873	4250155831448	8,20
	4,1	55	22	10	40017874	4250155831455	8,50
	4,2	55	24	10	40017875	4250155831462	8,50
	4,3	58	24	10	40017876	4250155831479	8,50
	4,4	58	24	10	40017877	4250155831486	8,50
	4,5	58	24	10	40017878	4250155831493	10,60
	4,6	58	24	10	40017879	4250155831509	10,60
	4,7	58	24	10	40017880	4250155831516	10,60
	4,8	62	26	10	40017881	4250155831523	10,60
	4,9	62	26	10	40017882	4250155831530	10,60
	5	62	26	10	40017883	4250155831547	15,00
	5,1	62	26	10	40017884	4250155831554	15,00
	5,2	62	26	10	40017885	4250155831561	15,00
	5,5	66	28	10	40017886	4250155831578	15,00
	6	66	28	10	40017887	4250155831585	16,00
	7	74	34	10	40017888	4250155831592	21,50
	7,5	74	34	10	40017889	4250155831608	22,00
	8	79	37	10	40017890	4250155831615	30,00
	7,5	79	37	5	40017891	4250155831622	31,00
	9	84	40	5	40017892	4250155831639	26,00
	10	89	43	5	40017893	4250155831646	43,00

HITACHI HSS-BLECHSCHÄLBOHRER						
	Größe	Gesamtlänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
	Gr. 1 : 3–14	58	1	40017845	4250155831165	19,00
	Gr. 2 : 5–20	71	1	40017846	4250155831172	26,50
	Gr. 3 : 16–30,5	76	1	40017847	4250155831189	57,00
	Gr. 4 : 24–40	89	1	40017848	4250155831196	75,00
	Gr. 8L : 5–31	103	1	40017849	4250155831202	77,00

- Durchmessererteilung im Bohrer integriert
- Kegelwinkel 20-30°
- Flexibel im Bohrdurchmesser

HITACHI HSS-STUFENBOHRER						
	Größe	Gesamtlänge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
	Gr. 0: 4–12	65	1	40017850	4250155831219	40,30
	Gr. 1: 4–20	75	1	40017851	4250155831226	43,60
	Gr. 2: 4–30	100	1	40017852	4250155831233	65,40

- Präzisionswerkzeug für den Profi
- Ideal für Bohrungen in Kabelkanäle und im Schaltschrankbau

HITACHI HSS-KEGEL- UND ENTGRATSENKER							
	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	Arbeitslänge (mm)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
	6,3	45	1	5	40017837	4250155831080	7,40
	8,3	50	1	6	40017838	4250155831097	8,70
	10,4	50	1	6	40017839	4250155831103	9,20
	12,4	56	1	8	40017840	4250155831110	11,50
	16,5	60	1	8	40017841	4250155831127	16,40
	20,5	63	1	10	40017842	4250155831134	25,10
	25	67	1	10	40017843	4250155831141	30,00

- Präzisionswerkzeug für den Profi
- Hohe Standzeiten
- Entgratet und senkt gleichzeitig

HITACHI HSS-KEGEL- UND ENTGRATSENKER-SET				
	Ø (mm)	Artikel-Nummer	EAN-Nummer	Preis € per Set zzgl. MwSt.
	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	40017844	4250155831158	77,00

BITS & BIT SETS



UMFASSENDES BIT-SORTIMENT VON HITACHI

Bits stellen eine wichtige Verbindung zwischen unseren Powertools und Ihren Schrauben her.

Neben exakter Passform durch Originallizenzen wir Phillips®, TORX® und Pozidriv®, die eine optimale Passform garantieren, ist die Lebensdauer dieser Werkzeuge entscheidend für gute Arbeitsergebnisse.

Ein kontrollierter Härteprozess stellt sicher, dass eine optimale Synthese zwischen Verschleißverhalten und Bruchdrehmoment gewährleistet ist.

Die Torsionsform sowie unsere Diamantbeschichtung stellen darüber hinaus sicher, dass Sie bei speziellen Verschraubungsfällen keine Ausfälle haben.

SCHRAUBENDREHER – BITS – TYPEN

Pozidriv®

Pozidriv ist heute die gängigste Schraube für den Holzbereich. Jedoch werden auch immer mehr Pozidrivschrauben in Relais und Schaltanlagen eingesetzt.

Phillips®

Neben der Verschraubung von Gipskarton-Schrauben hat sich Phillips® in allen Bereichen der Verschraubung durchgesetzt.

Längsschlitz

Längsschlitzschrauben sind die Urform der Schraubenprofile. Auch wenn Ihre Bedeutung für die elektrische Verschraubung abgenommen

hat, so ist die Längsschlitzschraube nicht aus dem Sortiment wegzudenken.

TORX®

Die TORX®-Schraube hat mittlerweile Ihren Siegeszug in fast allen Bereichen der Verschraubung angetreten. Nur Original TORX®-Bits stellen sicher, dass sie eine optimale Passung zwischen Bits und Schrauben haben.

TORX® mit Bohrung

Als Sicherheitswerkzeug wird heute vor allem TORX® mit Bohrung eingesetzt.

Innensechskant

Innensechskantbits werden vor allem in der Fenstermontage zur Justierung der Fensterflügel eingesetzt.

Steckschlüsseleinsätze

Bei der Fassadenverschraubung werden immer häufiger Sechskantschrauben eingesetzt. Wir verfügen über das komplette Sortiment für diese Verschraubung.

Torsionsform

Die Torsionsform bei den Bits führt zu höheren Standzeiten in Serienverschraubungen, dadurch das Kraftspitzen in den Schaft des Bits abgefedert werden. Dies entlastet die Bitspitze.

Diamantbeschichtung

Diamantbeschichtete Bits erhöhen die Reibung zwischen der Bitspitze und dem Schraubenprofil. Dies reduziert den sogenannten Cam-Out Effekt, also das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf bei

hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten spürbar.

Power Bits extra schlagfest

Diese Bits haben wir speziell für die Verwendung in Impaktschraubern entwickelt. Mit Ihrem E 6,3 Anschluss stellen sie die direkte Verbindung zwischen Schrauber und Bit ohne Verwendung von Haltern her.

Aufnahme DIN 3126 C 6,3

Dieser Bitantrieb ist vor allem für kurze 25mm Bits gebräuchlich. Diese Aufnahme ist für die Verwendung in Bithaltern vorgesehen.

Aufnahme DIN 3126 E 6,3

Unsere Schraubmaschinen verfügen über eine direkte Anschlussmöglichkeit für Bits ohne die Verwendung von Haltern. Dies führt zu einer nahezu wackelfreien Verbindung. Der E 6,3 Anschluss verfügt über eine Vertiefung, in die direkt die Kugel des Maschinenanschlusses passt.

Universalhalter

Neben den Standard-Universalhaltern für jede Verschraubung, verfügen wir darüber hinaus über ein Sortiment von Schnellwechselhaltern und Haltern mit Tiefeneinstellung.

Sortimente

Bitsortimente müssen die Anforderungen an verschiedene Verschraubungen erfüllen. HITACHI bietet ein großes Sortiment an anwendungsgerecht, zusammengestellten Sortimenten.

SPEZIELLE PRODUKTEIGENSCHAFTEN



	Spezieller Bit für starke Schlagbohrschrauber		Magnetisch
	Bit überzogen mit Titannitrid für eine besondere Widerstandsfähigkeit		Nicht magnetisch

	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
HITACHI POWER BITS									
		Phillips	1	25	10	1	40016010	4250155811853	4,60
		2	25	10	1	40016012	4250155811877	4,70	
		3	25	10	1	40016014	4250155811891	4,70	
		3	25	50	1	40016015	4250155811907	20,70	
		Pozidriv	1	25	10	1	40016016	4250155811914	4,60
		2	25	10	1	40016018	4250155811938	4,60	
		3	25	10	1	40016020	4250155811952	4,60	
		Längsschlitz	4,0 x 0,5	25	10	1	40016022	4250155811976	7,10
		4,5 x 0,6	25	10	1	40016023	4250155811983	7,10	
		5,5 x 0,8	25	10	1	40016024	4250155811990	7,10	
		6,0 x 1,0	25	10	1	40016025	4250155812003	7,10	
		6,5 x 1,2	25	10	1	40016026	4250155812010	7,10	
		Torx	10	25	10	1	40016027	4250155812027	6,30
		15	25	10	1	40016028	4250155812034	6,30	
		20	25	10	1	40016029	4250155812041	6,30	
		25	25	10	1	40016031	4250155812065	6,30	
		27	25	10	1	40016033	4250155812089	6,30	
		30	25	10	1	40016034	4250155812096	6,30	
		40	25	10	1	40016036	4250155812119	6,30	
		Torx	10	50	10	1	40016038	4250155812133	14,00
		15	50	10	1	40016039	4250155812140	14,00	
		20	50	10	1	40016040	4250155812157	14,00	
		25	50	10	1	40016041	4250155812164	14,00	
		27	50	10	1	40016042	4250155812171	14,00	
		30	50	10	1	40016043	4250155812188	14,00	
		40	50	10	1	40016044	4250155812195	14,00	
		Torx mit Innenloch	8	25	10	1	40016045	4250155812201	11,10
		10	25	10	1	40016046	4250155812218	11,10	
		15	25	10	1	40016047	4250155812225	11,10	
		20	25	10	1	40016048	4250155812232	11,10	
		25	25	10	1	40016049	4250155812249	11,10	
		27	25	10	1	40016050	4250155812256	11,10	
		30	25	10	1	40016051	4250155812263	11,10	
		40	25	10	1	40016052	4250155812270	11,10	
		Sechskant	1,5	25	10	1	40016053	4250155812287	7,10
		2	25	10	1	40016054	4250155812294	7,10	
		2,5	25	10	1	40016055	4250155812300	7,10	
		3	25	10	1	40016056	4250155812317	7,10	
		4	25	10	1	40016057	4250155812324	7,10	
		5	25	10	1	40016058	4250155812331	7,10	
		6	25	10	1	40016059	4250155812348	7,10	
		4	50	10	1	40016060	4250155812355	12,60	
		5	50	10	1	40016061	4250155812362	12,60	
		6	50	10	1	40016062	4250155812379	12,60	
HITACHI POWER BIT REDUZIERTER SPITZE									
		Phillips	2R	25	10	1	40016087	4250155812621	5,10

 	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HITACHI POWER BITS, SCHLAGFEST								
	 PH	2	35	10	1	40016001	4250155811761	8,90
		3	35	10	1	40016002	4250155811778	8,90
	 PZ	2	35	10	1	40016003	4250155811785	8,90
		3	35	10	1	40016004	4250155811792	8,90
	 Torx	25	35	10	1	40016005	4250155811808	9,40
		30	35	10	1	40016006	4250155811815	9,40
		40	35	10	1	40016007	4250155811822	9,40
		45	35	10	1	40016008	4250155811839	9,90
		50	35	10	1	40016009	4250155811846	10,60

	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HITACHI POWER BITS TOROSIONSFORM								
	 Phillips	1	25	10	1	40016063	4250155812386	5,00
		2	25	10	1	40016064	4250155812393	5,00
		3	25	10	1	40016065	4250155812409	5,00
		1	50	10	1	40016069	4250155812447	9,00
		2	50	10	1	40016070	4250155812454	9,00
		3	50	10	1	40016071	4250155812461	9,00
		2	109	1	1	40016075	4250155812508	4,00
		2	152	1	1	40016076	4250155812515	4,00
		3	152	1	1	40016077	4250155812522	4,00
	 Pozidriv	1	25	10	1	40016066	4250155812416	5,00
		2	25	10	1	40016067	4250155812423	5,00
		3	25	10	1	40016068	4250155812430	5,00
		1	50	10	1	40016072	4250155812478	9,00
		2	50	10	1	40016073	4250155812485	9,00
		3	50	10	1	40016074	4250155812492	9,00
		2	109	1	1	40016078	4250155812539	4,00
		2	152	1	1	40016079	4250155812546	4,00
		3	152	1	1	40016080	4250155812553	4,00
HITACHI POWER BITS TOROSIONSFORM DIAMANT GOLD								
	 Phillips	1	25	10	1	40016081	4250155812560	21,00
		2	25	10	1	40016082	4250155812577	21,00
		3	25	10	1	40016083	4250155812584	21,00
	 Pozidriv	1	25	10	1	40016084	4250155812591	21,00
		2	25	10	1	40016085	4250155812607	21,00
		3	25	10	1	40016086	4250155812614	21,00

 	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HITACHI BITS FÜR MAGAZINSCHRAUBEN								
	 Phillips	2	136,4	2	1	752376	8714241001204	19,90
	 Pozidriv	2	136,4	2	1	752379	8717574001211	19,90


	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
HITACHI BITHALTER								
	Magnetischer Bithalter mit extra starkem Magnet		60	1	1	750345	8717574043716	8,00
	Power Bithalter mit Magnet und Tiefeneinstellung		60	1	1	752390	8717574009996	19,50
	Power Bithalter mit Magnet		60	1	1	40016101	4250155812768	4,70
	Power Bithalter mit Magnet und Ring		75	1	1	40016102	4250155812775	5,00
			150	1	1	40016103	4250155812782	8,00
			200	1	1	40016104	4250155812799	8,70
	Power Bithalter mit Magnet und Schnellwechselsystem		60	1	1	40016105	4250155812805	10,00
	Power Bithalter SDS-plus mit Magnet		75	1	1	40016106	4250155812812	19,00
	Power Steckschlüsseinsatz, magnetisch	5,5	45	1	1	40016088	4250155812638	5,00
		6	45	1	1	40016089	4250155812645	5,00
		7	45	1	1	40016090	4250155812652	5,00
		8	45	1	1	40016091	4250155812669	5,00
		9	45	1	1	40016092	4250155812676	5,00
		10	45	1	1	40016093	4250155812683	5,00
		11	45	1	1	40016094	4250155812690	5,00
		12	45	1	1	40016095	4250155812706	5,00
		13	45	1	1	40016096	4250155812713	5,00
		17	45	1	1	40016097	4250155812720	5,00
		1/4"	45	1	1	40016098	4250155812737	5,00
		3/8"	45	1	1	40016099	4250155812744	5,00
		5/16"	45	1	1	40016100	4250155812751	5,00

	Inhalt	Länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	15-tlg. Bit-Box bestehend aus: T: 10 · 15 · 20 · 25 · 30 PH: 1 · 2 PZ: 1 · 2 SL: 5 · 6 H: 3 · 4 · 5 Bithalter (magnetisch) 65 mm	25	18	40018010	4250155823580	12,90
	Das Multi-Handtool ist eine Kombination aus Schraubendreher und Handsäge für viele anfallende Arbeiten. Alle handelsüblichen Bits sowie Tigersägeblätter passen in die Zweifach-Aufnahme und werden mittels Drehring gegen Herausfallen gesichert. Zur besseren Handhabung kann das Multi-Handtool auch um 45° abgeknickt werden.		1	40018016	4250155838034	21,90
	Multi-Tool zur Aufnahme für Bits und Tigersägeblätter · 45° schwenkbar · Ergonomisch · Schnell-Wechselsystem · Einsatz als Säge und Schrauber Inkl. 15-teiliger Bitbox, Tigersägeblatt für Holz, 200 mm, 10 ZpZ		1	40018019	4250155838119	35,90
	Magnetische 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme mit Schnellwechsel-Kupplung. Für Rechts- und Linkslauf geeignet. Max. 2000/min ⁻¹ / max. 57 Nm. Halteflansch um 360° drehbar, mit 8 Rasterstellungen (45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° und 360°). Im aufschraubbaren Arretierungsgriff haben 2 Bits Platz.		1	40018011	4250155823597	59,00
	389-tlg. Kassette bestehend aus: 42 St. Schleifhülsen 2 St. Stoffscheiben 5 St. Filzscheiben 1 St. Haltestift für Filzscheiben 1 St. Gummiträger für Schleifscheiben 9 St. HSS Spiralbohrer 3,2x2 / 2,4x3 / 1,6x3 3 St. Schleifstifte mit Schaft 10 St. Diamanttrennscheiben 3 St. HSS Trennscheiben 1 St. Diamanttrennscheibe 6 St. Aluminium-Oxid-Schleifscheiben mit Schaft 9 St. Aluminium-Oxid-Schleifscheiben 4 St. Silicon-Carbid-Schleifscheiben mit Schaft 10 St. Silicon-Carbid-Schleifscheiben 8 St. Bürsten 1 St. Polierspitze 80 St. Trennscheiben verstärkt 36 St. Trennscheiben 135 St. Schleifscheiben 4 St. Chrom-Frässtifte 3,2x2 / 2,4x1 / 1,6x1 3 St. Gummiträger für Schleifhülsen 6 St. Drehstifte 5 St. Fiberglas-Trennscheiben 2 St. Werkzeug 2 St. Schleiflamellenräder 1 St. Schleifstein Silicium Carbid		1	753949	8717574023039	49,00

	Inhalt	Länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	41-tlg. schlagfeste Bit- / Stecknuss-Box bestehend aus: ⊕ PH: 1 · 2 · 3 ⊕ PZ: 1 · 2 · 3 ⦿ T: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 ⦿ TB: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 ○ H: 3 · 4 · 5 · 6 ● SL: 3 · 4 · 5 · 6 Schnellwechselbithalter (magnetisch) Schlagfeste Stecknüsse: 8 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 22 mm Bithalter 1/4" Innensechskant auf 1/2" Innenvierkant Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/2" Außenvierkant		1	752500	8717154654158	59,00
	32-tlg. Bit-Box (Box I) bestehend aus: ⦿ T: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 ⦿ TB: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 ⊕ PH: 1 · 2x2 · 3 ⊕ PZ: 1 · 2x2 · 3 ● SL: 3 · 4 · 5 · 6 ○ H: 3 · 4 · 5 · 6 Schnellwechselbithalter (magnetisch) 1/4" Adapter T x B x H: 64 x 100 x 32 mm	25	16	40030019	4250155823856	19,90
	24-tlg. Bit-Box (Box I) bestehend aus: ⦿ T: 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 ⊕ PH: 1 · 2x2 ⊕ PZ: 1 · 2x2 ○ H: 3 · 5 · 6 Steckschlüssel: 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 13 mm 1/4" Adapter · Bithalter (magnetisch) Ratsche T x B x H: 64 x 100 x 32 mm	25	16	40030020	4250155823863	28,90
	23-tlg. Bit-Box (Box I), schlagfeste Bits, bestehend aus: ⦿ T: 2x20 · 2x25 · 2x30 · 40 ⊕ PH: 3x2 · 3 ⊕ PZ: 3x2 · 3 ○ H: 4 · 5 · 6 ⦿ T: 20 · 30 ⊕ PH: 2 ⊕ PZ: 2 Bithalter T x B x H: 64 x 100 x 32 mm	25 50	16	40030021	4250155823870	20,90

	Inhalt	Länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	18-tlg. Bit-Box (Box II) bestehend aus: ⊗ TB: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 ⊕ PH: 1 · 2 · 3 ⊕ PZ: 1 · 2 · 3 ● SL: 4 · 6 ○ H: 3 · 4 · 5 T x B x H: 100 x 142 x 44 mm	75	8	40030022	4250155823887	26,90
	31-tlg. Security-Bit-Box (Box II) bestehend aus: ⊗ TB: 6 · 7 · 8 · 40 ⊕ PH: 1 · 2 · 3 ⊗ Sechskant: 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 ○ Innenvierkant: 0 · 1 · 2 ⊗ Tri-Wing: 1 · 2 · 3 ⊗ Torq-Set: 6 · 8 · 10 ● Spanner: 4 · 6 · 8 ⊗ TB: 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 - Griff T x B x H: 100 x 142 x 44 mm	25 50	8	40030023	4250155823894	31,90
	60-tlg. Bit-Box (Box II) bestehend aus: ⊗ T: 3x10 · 3x15 · 3x20 · 3x25 · 2x27 · 3x30 · 3x40 ⊗ TB: 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 ⊕ PH: 3x1 · 3x2 · 3x3 ⊕ PZ: 3x1 · 3x2 · 3x3 ● SL: 3,5 · 2x4,5 · 2x5,5 · 6,5 ○ H: 2x4 · 2x5 · 2x6 · 2x8 - Schnellwechselbithalter (magnetisch) - Bithalter (magnetisch) T x B x H: 100 x 142 x 44 mm	25	8	40030024	4250155823900	39,90
	10-tlg. SDS-plus Bit-Box (Box III) bestehend aus: SDS plus Bohrer mit Hartmetall-Schneidkopf 5 x 110 mm Länge 6 x 110 mm Länge 8 x 110 mm Länge 6 x 160 mm Länge 8 x 160 mm Länge 10 x 160 mm Länge 12 x 160 mm Länge 6 x 210 mm Länge 8 x 210 mm Länge 10 x 210 mm Länge T x B x H: 150 x 220 x 60 mm		4	40030030	4250155823962	64,90

	Inhalt	Länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	29-tlg. HSS Bohrer & Senker-Set (Box III) bestehend aus: 5 St. Entgratsenker mit rundem Schaft: 6,3 x 50mm, 8,3 x 50mm, 10,4 x 50mm, 12,4 x 56mm, 16,5 x 60mm; 16 St. Metallbohrer mit rundem Schaft 4341/DIN338: 1,0 x 34mm, 1,5 x 40mm, 2,0 x 49mm, 2,5 x 57mm, 3,0 x 61mm, 3,5 x 70mm, 4,0 x 75mm, 4,5 x 80mm, 5,0 x 86mm, 5,5 x 93mm, 6,0 x 93mm, 6,5 x 101mm, 7 x 109mm, 8 x 117mm, 9,0 x 125mm, 10,0 x 133mm 8 St. Holzbohrer mit rundem Schaft: 3 x 60mm, 4 x 75mm, 5 x 85mm, 6 x 97mm, 7 x 104mm, 8 x 117mm, 9 x 120mm, 10 x 133mm Materialien: Gratentsenker M2 Metallbohrer: HSS 4341/DIN 338 Holzbohrer: C45 T x B x H: 150 x 220 x 60 mm		4	40030031	4250155823979	99,90
	11-tlg. Lochsäge-Set (Box III) bestehend aus: Bi Metall Lochsäge 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 57 / 68 mm 2 St. Aufnahmeschaft 2 St. HSS- Zentrierbohrer Materialien: Lochsägen 6135 mit M3 Zähnen T x B x H: 150 x 220 x 60 mm		4	40030032	4250155823986	89,90
	13-tlg. Steckschlüsseinsatz-Set (Box III) bestehend aus: Stecknuss-Set: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm Ratsche 1/2" Verlängerung 3" Material: Stecknuss CrV T x B x H: 150 x 220 x 60 mm		4	40030033	4250155823993	99,90



Bit-Boxen 2.0

- Stapelbar
- Einfacher Transport
- Einzigartiges Design
- Verschiedene Versionen
- Für viele Einsatzbereiche

RÜHRGERÄTE



SEHR LANG FÜR
EINE GUTE BALANCE

STARK
VERSCHWEISSTE
GELENKE

KONTINUIERLICHER
SCHUTZRING

GENAUE MONTAGE
OBERFLÄCHE IM WINKEL

KORBFLÜGEL AUS
EINEM STÜCK

PULVERBESCHICHTETE
OBERFLÄCHEN

HERGESTELLT, UM ZU MISCHEN

Die zunehmende Auswahl an den verschiedensten Materialmischungen und Eigenschaften verlangt eine laufende Weiterentwicklung der Mischwerkzeuge (Rührkörbe). HITACHI hat eine breite Palette von Mischwerkzeugen im Angebot, die es dem professionellen Anwender ermöglichen, fast alle Materialien zu mischen. Alle haben ihr eigenes optimales Design, die Besonderheiten und Vorteile bringen. Das Sortiment besteht aus Rührkörben mit M14 Anschluss die über einen entsprechenden Adapter auf ein ½" x 20 UNF Gewinde passen, – oder Hex 8, bzw. Hex 10 Anschlüssen, die man in

normale 10mm oder 13mm Bohrfutter spannen kann. Das Herstellungsverfahren ist in Übereinstimmung mit den höchsten Industriestandards abgestimmt. **Alle Produkte sind Made in Germany.** Stabile Schweißnähte an den Wendeln und die Exakten Anschlüsse sorgen für optimale Passform und Bewegung an der Antriebsmaschine. Scharfe Kanten können auf Grund der Pulverbeschichtung nicht auftreten, Egal, ob Sie große oder kleine Mengen mit hoher oder niedriger Viskosität mischen, HITACHI bietet das richtige Werkzeug für ein perfektes Ergebnis.

EIGENSCHAFTEN

- Extrem starke Schweißverbindungen in Kombination mit besten Materialien bedeuten, dass HITACHI Mischwerkzeuge (Rührkörbe) für eine extrem lange Lebensdauer hergestellt sind.
- Ein kontinuierlicher Schutzring garantiert dass die Mischwerkzeuge sanft und sicher drehen, und auch die Mischwanne schützen.
- Alle Einzelteile sind TÜV-Bauart geprüft, die Produktion Zertifikat überwacht
- Präzise gefräste Montagefläche mit rechtem Winkel, für gerade Schaukel- und Mischbewegungen.

   RÜHRER FÜR KLEINE MENGEN FLIESENKLEBER, FERTIG- UND FUGENMÖRTEL									
	Mischge- wicht (kg)	An- schluss	Abmessung (mm)	Typ Nr.	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	5-10	Hex 8	85 x 400	PG085HB	1	1	754701	8717574034936	13,00

   RÜHRER FÜR FLÜSSIGE UND DÜNNE MATERIALIEN WIE FARBEN, LACKE, WÄSSRIGE BESCHICHTUNGEN									
	Mischgewicht (kg)	An- schluss	Abmessung (mm)	Typ Nr.	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	0-5	Hex 8	60 x 400	PP060HA	1	1	754711	8717574034943	12,00
	5-10	Hex 8	80 x 400	PP080HB	1	1	754712	8717574034950	13,00
	10-25	Hex 10	100 x 590	PP100HC	1	1	754713	8717574034967	19,00

   RÜHRER FÜR KLEBRIGE UND ELASTISCHE MATERIALIEN WIE FLIESENKLEBER, FERTIGMÖRTEL, FERTIGPUTZ, SPACHTELMASSEN, ESTRICH, USW.									
	Mischgewicht (kg)	An- schluss	Abmessung (mm)	Typ Nr.	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	0-7	Hex 8	70 x 400	PU070HA	1	1	754721	8717574034974	14,00
	5-10	Hex 8	90 x 400	PU090HB	1	1	754722	8717574034981	15,00
	10-25	Hex 10	120 x 590	PU120HC	1	1	754723	8717574035766	30,00
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	8717574034998	37,00
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	8717574035001	43,50

   RÜHRER FÜR SCHWERE MATERIALIEN WIE BETON, ESTRICH, PUTZ- UND EP-MÖRTEL, USW.									
	Mischgewicht (kg)	An- schluss	Abmessung (mm)	Typ Nr.	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	8717574035025	52,00
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	8717574035032	54,00

ADAPTER									
Beschreibung					VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
					1	1	744088	8717154659184	13,50
					1	1	754740	8717574035773	19,90
					1	1	754745	8717574035889	17,90

PROLINE DIAMANT TRENNSCHEIBEN



PROLINE DIAMANT TRENNSCHEIBEN

Nach der Übernahme der bekannten Sankyo Diamond Tools hat HITACHI ein ausgereiftes Programm der allerbesten Diamanttrennscheiben zusammen gestellt.

Sankyo ist bekannt für seine hochwertige Qualität, jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Diamantwerkzeuge.

Unser Programm steht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hohen Qualitätsansprüchen, die HITACHI Anwender an Ihre Gerätschaften stellen, und einem scharf kalkuliertem Preis. Dies führt zu drei Qualitätsstufen, dargestellt durch Diamanten.

ANWENDUNG	Hartes Material (Turbo)	Hartes Material Wellenform	Universal	Weiches Material Laser	Ziegel
●● Hervorragend geeignet					
● Geeignet					
○ Beschränkte Nutzung					
- Nicht geeignet					
Gasbeton	○	○	○	●●	-
Asphalt	-	-	-	●●	-
Basalt	●●	●	○	-	-
Blaustone	●	○	○	-	●
Beschichtung (Sand/Beton)	○	○	○	●●	-
Beton (armiert)	●●	●	●	-	-
Ziegel	○	○	○	●●	-
Brandziegel	●	○	○	-	-
Glas	-	-	-	-	●
Granit	●●	○	○	-	-
Frischbeton	○	○	○	●●	-
Formstein	●	●	●	●●	-
Backstein	●●	●	●	●	-
Kalkstein	○	○	○	●●	-
Marmor	○	○	○	-	●
Mittelharter Backstein	●●	●	●	●	-
Kieselstein	●●	●	●	-	-
Bimsbeton	○	○	○	●●	-
Quarzit	●●	○	○	-	●
Dachziegel	○	○	○	●●	-
Schiefer	●●	○	○	-	●
Keramikziegel	●	○	○	-	●●
Fliesen	○	○	○	-	●●

ANWENDUNG

Um leicht zu unterscheiden, welche Diamant-Trennscheibe für welche Anwendung geeignet ist, sogar auch nach starker Belastung, sind Hitachi Diamant-Trennscheiben farb-codiert:

Grün	= passend für die allgemeine Nutzung in verschiedenen Materialien
Blau	= passend für harte Materialien wie Zement, Backstein, Granit, etc.
Rot	= passend für weiche Materialien wie Kalkstein, Asphalt, Ziegel, etc.
Weiß	= passend für Keramik und Fliesen

QUALITÄT

Bei der Entwicklung der Produktpalette wurde ein optimales Gleichgewicht zwischen dem Hitachi Anwender, hoher Qualitätsansprüche und wettbewerbsfähigen Preise geschaffen.

Daraus resultiert eine Eingliederung in drei Qualitätslevel, welche durch die Anzahl der Diamanten angezeigt werden:

Höchste Qualität		Für Anwender, die Wert auf eine hohe Lebensdauer und eine hohe Schnittgeschwindigkeit legen. Sie erreichen mit dieser Diamant-trennscheibe einen optimalen Preis pro Trennschnitt
Hohe Qualität		Geeignet für den durchschnittliche Anwendungsbereich.
Mittlere Qualität		Für die gelegentliche Anwendungen, bei denen die Anschaffungskosten eine wichtige Rolle spielen und Lebensdauer/Schnittgeschwindigkeit im Hintergrund stehen.

EN
13236

Alle Hitachi Diamant-Trennscheiben entsprechen den DIN EN 13236:2010 Qualitätsstandards.



FÜR WECHSELNDEN GEBRAUCH AN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
OFFENE SEGMENTE								
	115	22,2	10	1	1	752811	8717574001587	27,60
	125	22,2	10	1	1	752812	8717574001594	30,20
	150	22,2	10	1	1	752813	8717574001600	39,70
	180	22,2	10	1	1	752814	8717574001617	46,90
	230	22,2	10	1	1	752815	8717574001624	65,40
	300	22,2	10	1	1	752817	8717574001631	112,00
OFFENE SEGMENTE								
	115	22,2	7	1	1	752801	8717574001532	9,20
	125	22,2	7	1	1	752802	8717574001549	10,60
	180	22,2	7	1	1	752804	8717574001563	22,40
	230	22,2	7	1	1	752805	8717574001570	30,60



FÜR HARTE MATERIALIEN WIE BETON, HARTER BACKSTEIN, GRANIT, USW

	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
OFFENE SEGMENTE								
	115	22,2	10	1	1	752851	8717574001808	38,20
	125	22,2	10	1	1	752852	8717574001815	42,20
	150	22,2	10	1	1	752853	8717574001822	55,90
	180	22,2	10	1	1	752854	8717574001839	64,90
	230	22,2	10	1	1	752855	8717574001846	92,80
	300	22,2	10	1	1	752857	8717574001853	155,00
GESCHLOSSENER RAND / TURBO								
	115	22,2	6	1	1	752841	8717574001754	44,30
	125	22,2	6	1	1	752842	8717574001761	45,40
	180	22,2	6	1	1	752844	8717574001785	72,80
	230	22,2	6	1	1	752845	8717574001792	88,60
GESCHLOSSENER RAND								
	115	22,2	6	1	1	752821	8717574001648	29,50
	125	22,2	6	1	1	752822	8717574001655	30,60
	150	22,2	6	1	1	752823	8717574001662	45,40
	180	22,2	6	1	1	752824	8717574001679	55,10
	230	22,2	6	1	1	752825	8717574001686	64,60

Diamant Trennscheiben

 GEEIGNET FÜR MOTORBETRIEBENE DIAMANT-TRENNSCHEIFER FÜR HARTE MATERIALIEN WIE BETON, HARTE ZIEGEL, GRANIT, USW.								
	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segment- höhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
    UNIVERSAL PRO GELASERT, PASSEND FÜR CM75EAP / CM75EBP								
	300	20,0	11.5	1	1	773000	4549115056268	199,00
	300	25,4	11.5	1	1	773001	4549115056275	199,00
	350	20,0	11.5	1	1	773002	4549115056282	229,00
	350	25,4	11.5	1	1	773003	4549115056299	229,00
   UNIVERSAL ECONOMY GESINTERT, PASSEND FÜR CM75EAP / CM75EBP								
	300	20,0	15	1	1	773004	4549115056305	84,00
	300	25,4	15	1	1	773005	4549115056312	84,00
	350	20,0	15	1	1	773006	4549115056329	109,00
	350	25,4	15	1	1	773007	4549115056336	109,00
 GEEIGNET FÜR MOTORBETRIEBENE DIAMANT-TRENNSCHEIFER FÜR HARTE MATERIALIEN WIE BETON, HARTE ZIEGEL, GRANIT, USW.								
	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segment- höhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
    BETON STANDARD GELASERT, PASSEND FÜR CM75EAP / CM75EBP								
	300	20,0	10	1	1	773008	4549115056343	159,00
	300	25,4	10	1	1	773009	4549115056350	159,00
	350	20,0	10	1	1	773010	4549115056367	209,00
	350	25,4	10	1	1	773011	4549115056374	209,00
    BETON STANDARD GELASERT, PASSEND FÜR CM75EAP / CM75EBP								
	300	20,0	10	1	1	773012	4549115056381	139,00
	300	25,4	10	1	1	773013	4549115056398	139,00
	350	20,0	10	1	1	773014	4549115056404	169,00
	350	25,4	10	1	1	773015	4549115056411	169,00

 GEEIGNET FÜR ELEKTRISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR WEICHE MATERIALIEN WIE SANDSTEIN, ZIEGEL, KALKSANDSTEIN, ASPHALT, USW.								
	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 ASPHALT BRILLANT GELASERT								
	115	22,2	10	1	1	752861	8717574001860	36,00
	125	22,2	10	1	1	752862	8717574001877	39,00
	180	22,2	10	1	1	752864	8717574001891	63,90
	230	22,2	10	1	1	752865	8717574001907	89,00
	300	22,2	10	1	1	752867	8717574001914	146,60

 GEEIGNET FÜR MOTORBETRIEBENE DIAMANT-TRENNSCHEIFER FÜR WEICHE MATERIALIEN WIE SANDSTEIN, ZIEGEL, KALKSANDSTEIN, ASPHALT, USW.								
	Ø (mm)	Bohrung (Ø mm)	Segment-höhe (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 ASPHALT BRILLANT GELASERT, PASSEND FÜR CM 75EAP / CM 75EBP								
	350	20,0	10	1	1	773016	4549115056428	419,00
	350	25,4	10	1	1	773017	4549115056435	449,00
 ASPHALT STANDARD GELASERT, PASSEND FÜR CM 75EAP / CM 75EBP								
	300	20,0	10	1	1	773018	4549115056442	239,00
	350	20,0	10	1	1	773020	4549115056466	269,00
	350	25,4	10	1	1	773021	4549115056473	269,00

DIAMANT-SCHLEIFTOPF FÜR G12SE2 / G23UBY						
	Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Schleiftopf Ø 125 mm	1	1	752877	8717574001952	114,50
	Schleiftopf Ø 180 mm	1	1	752878	8717574001969	156,50



PROLINE SCHLEIFSCHLEIBEN



TRENNT ALLES

Hitachi Proline Schleifscheiben werden gewählt, wenn es um maximale Leistung, Lebensdauer, saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung und niedrige Wärmebelastungen auf das Werkstück geht. Trennscheiben in den Standardbreiten bieten nicht nur die wirtschaftlichste Lösung, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit durch die maximale Lebensdauer und Stabilität. Die Schleifscheiben sind extra zum Trennen fester Materialien, Rohre und Profile aus Stahl und Edelstahl ebenso wie Gusseisen hergestellt.

2-in-1 SCHEIBEN

Beide sind perfekt für den Einsatz mit Edelstahl sowie Stahl geeignet. Der Gehalt an Eisen (Fe), Schwefel (S) und Chlor (Cl) der Scheiben liegt unter 0,1% und daher sicher in der Anwendung empfindlicher Werkstücke wie Stahl. Die einzigartige Zusammensetzung garantiert beim Trennen von Metall ebenfalls eine lange Lebensdauer, wo normale Scheiben für Stahl schneller verschleifen.

Wichtiger Hinweis: nachdem man mit den Scheiben Metall bearbeitet hat, kann man mit der selben Scheibe, aufgrund von Verunreinigungen, nicht noch einmal Stahl bearbeiten.

TRENNSCHEIBEN-TYPEN

Hitachi Trennscheiben haben eine Farbcodierung für eine einfachere Auswahl der richtigen Scheibe für die richtige Anwendung.

QUALITÄTSLEVEL

Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe und das richtige Elektrowerkzeug für das zu bearbeitende Material zu finden. Um bei der Auswahl des richtigen Produkts behilflich zu sein, bietet Hitachi zwei Qualitätslevel in 115 / 125 mm. Der Profi, der häufig mit stärkeren Winkelschleifern arbeitet, wird am meisten von den Premium*** Scheiben profitieren. Die härtere Körnung und starke Verbindung bieten eine lange Lebensdauer und schnelles, gratfreies Trennen.

Für gelegentliches Trennen oder beim Gebrauch von Winkelschleifern in der niedrigeren Wattzahl, eignet sich die Basic*-Reihe. Das gute Preis-Leistungsverhältnis macht diese zu einem universellen Produkt, das für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden kann.

SUPER DÜNNE SCHEIBEN

Die innovativen und wirtschaftlichen Vorteile der super dünnen Trennscheiben, werden vor allem dann ersichtlich, wenn Blechabdeckungen bis 5 mm Dicke und dünnwandige Profile getrennt werden.

Extra dünne Trennscheiben haben eine geringere Reibungsfläche. Dies ermöglicht eine schnellere und kühlere Trennung und vermeidet eine Blaufärbung des zu bearbeitenden Materials. Die Hitachi Schleifscheiben überzeugen durch eine hervorragende ruhige Laufkultur bei optimalem Handling. Ihre außerordentliche Präzision, Sauberkeit und nahezu grat-freien Schnitte reduzieren ein Nacharbeiten gegen Null. Ihre engen Schnitte bedeuten auch, dass kaum ein Kontaktdruck erforderlich ist, um eine deutliche Arbeitserleichterung zu verzeichnen.

oSa

oSa steht für "Organization for the Safety of Abrasives". Werkzeuge mit dem oSa Markenzeichen wurden nach weltweit strikten Richtlinien der oSa hergestellt. Alle Hitachi Trenn- und Schleifscheiben tragen das oSa Markenzeichen und entsprechen daher den höchsten Sicherheitsstandards.

Gold = Stahl
Blau = Metall
Grün = Stein

   TRENNSCHEIBE FÜR ELEKTRISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR STAHL UND METALL								
	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
★★ TYPE A60U 								
	115	1,0	22,23	1	25	782301	8717574043068	2,90
	125	1,0	22,23	1	25	782302	8717574043075	2,90
	125	1,0	22,23	10	1	782304	8717574043082	29,00 (VE)
★ TYPE A60R-BF41 								
	115	1,0	22,23	1	25	782306	8717574043099	1,40
	125	1,0	22,23	1	25	782307	8717574043105	1,50

   TRENNSCHEIBE FÜR ELEKTRISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR STAHL UND METALL								
	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
★★ TYPE A46U-BF41 								
	115	1,6	22,23	1	25	782311	8717574043112	2,60
	125	1,6	22,23	1	25	782312	8717574043129	2,70
	150	1,6	22,23	1	25	782313	8717574043136	4,00
	178	1,6	22,23	1	25	782314	8717574043143	4,30
	230	1,9	22,23	1	25	782315	8717574043150	5,50
★ TYPE A46R-BF41 								
	115	1,6	22,23	1	25	782316	8717574043167	1,60
	125	1,6	22,23	1	25	782317	8717574043174	2,00
	230	1,9	22,23	1	25	782319	8717574050196	4,40

TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN-Nummer	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	Type A24R für Metall							
	115	2,5	22,2	1	25	752511	8717472814234	1,80
	125	2,5	22,2	1	25	752512	8717472814258	2,10
	180	3,0	22,2	1	25	752514	8717472814296	3,00
	230	3,0	22,2	1	25	752515	8717472814319	4,00
	Type A24R für Metall							
	115	2,5	22,2	1	25	752521	8717472814395	1,90
	125	2,5	22,2	1	25	752522	8717472814418	2,00
	180	3,0	22,2	1	25	752524	8717472814456	3,00
	230	3,0	22,2	1	25	752525	8717472814470	4,00
	Type C24R für Stein							
	115	3,0	22,2	1	25	752531	8717472814494	1,90
	125	3,0	22,2	1	25	752532	8717472814517	2,00
	230	3,0	22,2	1	25	752535	8717472814579	4,40
	Type C24R für Stein							
	115	3,0	22,2	1	25	752541	8717472814654	2,00
	125	3,0	22,2	1	25	752542	8717472814678	2,00
	180	3,0	22,2	1	25	752544	8717472814715	3,00
	230	3,0	22,2	1	25	752545	8717472814739	4,30

Schleifscheiben

SCHRUPPSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER								
	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
★★ Type A24/30P für Metall 								
	115	6	22,2	1	25	752551	8717472814753	3,20
	125	6	22,2	1	25	752552	8717472814777	3,40
	180	6	22,2	1	10	752554	8717472814814	5,60
	230	6	22,2	1	10	752555	8717472814838	8,80

TRENNSCHEIBE FÜR WINKELSCHLEIFER								
	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
★★ Type A30P für Metall 								
	300	3,5	20,0	1	10	782326	8717574050769	11,50
	350	4,5	20,0	1	10	782328	8717574050783	17,40

TRENNSCHEIBEN FÜR TRENNSCHEIFER								
	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
★★ Speziell für Maschinen bis maximal 2500 Watt Leistung, Type A36S für Metall 								
	300	2,6	25,4	1	10	752571	8717472814890	9,80
	350	2,6	25,4	1	10	752572	8717472814913	13,00
	400	3,2	25,4	1	10	752573	8717472814937	16,00

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN								
	Ø (mm)	Korn (mm)	Bohrung (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
Type ZK für INOX und Metall 								
	115	40	22,2	1	10	752581	8717472814975	6,20
	115	60	22,2	1	10	752582	8717472814999	6,20
	115	80	22,2	1	10	752583	8717472815019	6,20
	125	40	22,2	1	10	752586	8717472815057	7,30
	125	60	22,2	1	10	752587	8717472815071	7,30
	125	80	22,2	1	10	752588	8717472815095	7,30

POLIERHAUBE MIT POLITUR								
	Beschreibung	Ø (mm)	Aufnahme	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	Polierhaube mit Politur	160	M14	2	1	753831	8717574049862	47,00

POLIERHAUBEN								
	Beschreibung	Größe (mm)	Aufnahme	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	Polierhaube weiß, hart	200 x 30	Velcro	1	1	753832	8717574049879	26,50
	Polierhaube rot, weich	200 x 30	Velcro	1	1	753833	8717574049886	26,50

LAMMFELLHAUBE								
	Beschreibung	Ø (mm)	Aufnahme	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	Lammfellhaube	200	Velcro	1	1	753834	8717574049893	37,50

POLITUR-STARTER-KIT						
	Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	Politur-Starter-Kit bestehend aus: Polierhaube Ø 160 mm x M14 Politur Lammfellhaube Ø 200 mm velcro Polierhaube weiß, Ø 200 mm velcro Polierhaube rot, Ø 200 mm velcro	5	1	753830	8717574049855	130,00

FIBERSCHLEIFBLÄTTER							
	Ø (mm)	Körnung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
FÜR INOX							
 	115	24	1	25	753502	8717574043235	1,30
	115	36	1	25	753503	8717574043242	1,10
	115	60	1	25	753506	8717574043259	1,00
	115	80	1	25	753507	8717574043266	0,90
	115	120	1	25	753509	8717574043273	0,90
	125	24	1	25	753512	8717574043280	1,40
	125	36	1	25	753513	8717574043297	1,40
	125	60	1	25	753516	8717574043303	1,10
	125	80	1	25	753517	8717574043310	1,10
	125	120	1	25	753519	8717574043327	1,10
	180	24	1	25	753522	8717574043334	2,60
	180	36	1	25	753523	8717574043341	2,40
	180	60	1	25	753526	8717574043358	1,90
	180	80	1	25	753527	8717574043365	1,90
	180	120	1	25	753529	8717574043372	1,90
FÜR METALL							
 	115	24	1	25	753172	8717574043389	1,10
	115	36	1	25	753173	8717574043396	0,90
	115	60	1	25	753176	8717574043402	0,90
	115	80	1	25	753177	8717574043419	0,80
	115	120	1	25	753179	8717574043426	0,80
	125	24	1	25	753182	8717574043433	1,20
	125	36	1	25	753183	8717574043440	1,20
	125	60	1	25	753186	8717574043457	1,10
	125	80	1	25	753187	8717574043464	0,90
	125	120	1	25	753189	8717574043471	0,90
	180	24	1	25	753192	8717574043488	2,00
	180	36	1	25	753193	8717574043495	1,80
	180	60	1	25	753196	8717574043501	1,60
	180	80	1	25	753197	8717574043518	1,60
	180	120	1	25	753199	8717574043525	1,60

STÜTZTELLER FÜR FIBERSCHLEIFBLÄTTER							
ISO 15636	Ø (mm)	Aufnahme	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
MEDIUM							
 	115	M14	1	1	753801	8717574002355	11,90
	125	M14	1	1	753802	8717574002362	13,50
	180	M14	1	1	753804	8717574002386	17,50
SOFTES GUMMI FÜR MEHR FLEXIBILITÄT							
 	115	M14	1	1	753806	8717574002393	12,70
	125	M14	1	1	753807	8717574002409	13,50
	180	M14	1	1	753809	8717574002416	17,50
Alle aufgeführten Scheiben sind mit einer speziellen Verschlussmutter ausgestattet (werkzeugloses Spannen)							

PROLINE DIAMANT FLIESENBOHRER



DER BOHRKERN IST EINFACH UND SCHNELL ZU ENTSORGEN, KEINE UNNÖTIGE VERZÖGERUNG BEIM BOHREN VON MEHREREN LÖCHERN


SENKRECHTER BOHRRAND FÜR EINEN EINFACHEN START UND SCHNELLES BOHREN

INVERSE SPIRALE FÜHRT WÄHREND DES BOHRENS DAS WASSER AN DEN BOHRKOPF

EIN GETEILTER BOHRRAND UND EIN KANAL FÜHREN DAS WASSER IN DAS BOHRLOCH, WAS DIE LEBENSDAUER DES BOHRERS VERLÄNGERT

WÄHREND DES BOHRENS FÜHRT DER BOHRKERN DEN BOHRER UND VERHINDERT DADURCH EIN WEGGLEITEN

DANK DES HARTEN DIAMANTRANDES BESTEHT KAUM EINE GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG



PROLINE DIAMANT FLIESENBOHRER

HITACHI hat ein umfangreiches Sortiment von Diamantbohrern entwickelt, mit denen ein schnelles und präzises Bohren in Porzellan (Klasse 5), Keramikfliesen, harten Stein, Keramik, glasierten Fliesen, Terracotta, Zement und (Sicherheits-) Glas möglich ist.

Mit den neuen HITACHI Diamantbohrern bohren Sie mühelos durch jede noch so harte Fliese. Den Diamantbohrer schräg mit geringer Drehzahl ruhig aufsetzen, sobald der Diamantbohrer sich eine Führung ins Material geschnitten hat bringen Sie den Diamantbohrer in einem 90° Winkel zum Material. Sie werden sehen: keinerlei Probleme, kein Ausreißen des Bohrers und ein perfektes, rundes Loch. Dank der besonderen Konstruktion des Diamantbohrers ist der Bohrkern einfach zu entsorgen.

Die Diamantbohrer sind überaus praktisch für ein schnelles und sicheres Bohren mit Akku- (Schraub-) Bohrern. Die hochwertigen Materialien garantieren eine sehr lange Lebensdauer.

WASSERSET FÜR VERANTWORTUNGSVOLLES BOHREN

Hin und wieder ist es notwendig, die Diamantbohrer zu kühlen. Aus diesem Grund hat HITACHI extra ein Wasserset entwickelt, um den Bohrer während des Bohrens zu kühlen. Das Wasserset markiert zudem die richtige Stelle für das Bohrloch und ist für alle HITACHI Diamantbohrer geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Senkrechter Bohrrand

- Senkrechter Bohrrand für einen einfachen Start und schnelles Bohren
- Einfaches Starten ohne das Risiko auf "Bohrer wandern"

Spiralförmiger Wasserzufluss und Wasserkanal

- Die inverse Spirale führt während des Bohrens Wasser an den Bohrkopf
- Der geteilte Bohrrand und ein Kanal führen das Wasser in das Bohrloch, was die Lebensdauer des Bohrers verlängert

Geführter Bohrkern

- Während des Bohrens führt der Bohrkern den Bohrer und verhindert so ein Weggleiten

Bohrkernauswurf

- Der Bohrkern ist einfach und schnell zu entsorgen, keine unnötige Verzögerung beim Bohren mehrerer Löcher


Proline Diamant Fliesenbohrer

DIAMANTBOHRER FÜR FLIESEN						
	Ø (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 Gesamtlänge 56 mm Arbeitslänge 25 mm	5	1	1	780701	8717574019964	19,50
	6	1	1	780702	8717574019971	19,80
	7	1	1	780703	8717574019988	21,10
	8	1	1	780704	8717574019995	21,40
	10	1	1	780705	8717574020007	22,40
	12	1	1	780706	8717574020014	24,50
	15	1	1	780707	8717574020021	27,40
	20	1	1	780708	8717574020038	32,20
	25	1	1	780709	8717574020045	37,50
	30	1	1	780710	8717574020052	48,30
	35	1	1	780711	8717574020069	50,60

	Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
STARTERSET						
	Set bestehend aus Wasserreservoir und Diamantbohrer 5, 6, 8 und 10 mm	1	1	780712	8717574020076	66,00

ZUBEHÖR DIAMANTBOHRER						
	Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
WASSERRESERVOIR						
	Reservoir zum Kühlen des Bohrers während des Bohrens. Geeignet für Bohrer bis 35 mm	1	1	780715	8717574020083	8,70

PROLINE DIAMANT-SCHLEIFSTIFTE



HÖCHSTE QUALITÄT

Hitachi Proline Wolfram Schleifstifte werden, in Übereinstimmung mit höchsten Standards, in ISO zertifizierten Produktionsstätten gefertigt. Das garantiert besondere Qualität, lange Lebensdauer, Funktionssicherheit und effiziente Abschliffe. Hitachi Schleifstifte werden entwickelt, um komplexe Bauformen zu bearbeiten und Präzision zu liefern, wo höchste Genauigkeit gefordert wird. Die Werkzeuge sind an mehr-achsigen CNC Schleifmaschinen präzisionsgeschliffen und bieten höchste Qualität, wenn die Diamanten auf anspruchsvolles Material wie Aluminium, Metalllegierungen, Edelstahl etc. treffen.

WAHL DER SCHLEIFSTIFTE

Im ersten Schritt entsprechend der Anwendung, die passende Form des Stiftes wählen. Im zweiten Schritt die zutreffende Größe wählen; es dürfen nicht mehr als 50 % der Schleifstiftoberfläche mit dem Werkstück in Kontakt kommen. Darauf folgend entsprechend der Anforderung und des Materials, die richtige Schliffform definieren. Schliffform 3 ist ein schneller Millimeter-schliff für schnellen Materialabtrag weicher Buntmetalle und Plastik. Schliffform 6 ist ein Doppelschliff für allgemeine Verwendungszwecke in Materialien wie Messing, Kupfer, (un-)gehärteter Stahl, Gusseisen, Titanium, etc. Zuletzt muss sicher gestellt sein, dass der gewählte Schleifstift im empfohlenen Drehzahlbereich arbeitet. Missachtungsfehler können ein Sicherheitsrisiko verursachen und die Leistungsfähigkeit der Schleifstifte reduzieren.

DIN: ZYA-S		DIN: WRC		DIN: KUD	
B-FORM		C-FORM		D-FORM	
Schliffform 3	Schliffform 6	Schliffform 3	Schliffform 6	Schliffform 3	Schliffform 6







DIN: TRE	DIN: RBF		DIN: SPG
E-FORM	F-FORM		G-FORM
Schliffform 6	Schliffform 3	Schliffform 6	Schliffform 6



Flame	DIN: KEL	DIN: SKM
H-FORM	L-FORM	M-FORM
Schliffform 6	Schliffform 6	Schliffform 6





Passend für Hitachi Geradschleifer GP2, GP3, GP5 und andere Marken.

Diamant Schleifstifte

 	Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesamt (mm)	α (°)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
FORM DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"									
	6	18	50	-	1	1	780732	8717574044676	20,00
	8	19	64	-	1	1	780733	8717574044683	26,00
	9,6	19	64	-	1	1	780734	8717574044690	29,00
	12,7	25	70	-	1	1	780736	8717574044713	43,00
FORM DIN 8033 "WRC" / ISO "C"									
	6	18	50	-	1	1	780739	8717574044720	21,00
	8	19	64	-	1	1	780740	8717574044737	26,00
	9,6	19	64	-	1	1	780741	8717574044744	28,00
	12,7	25	70	-	1	1	780743	8717574044768	44,00
FORM DIN 8033 "KUD" / ISO "D"									
	6	4,7	50	-	1	1	780746	8717574044775	19,50
	8	6	52	-	1	1	780747	8717574044782	21,00
	9,6	8	54	-	1	1	780748	8717574044799	23,00
	12,7	11	56	-	1	1	780750	8717574044812	31,00
FORM DIN 8033 "TRE" / ISO "E"									
	6	10	50	-	1	1	780753	8717574044829	24,00
	8	15	60	-	1	1	780754	8717574044836	25,00
	9,6	16	60	-	1	1	780755	8717574044843	28,00
	12,7	22	67	-	1	1	780756	8717574044850	42,00
FORM DIN 8033 "RBF" / ISO "F"									
	6	18	50	-	1	1	780759	8717574044867	22,00
	8	20	65	-	1	1	780760	8717574044874	26,00
	9,6	19	64	-	1	1	780761	8717574044881	28,00
	12,7	25	70	-	1	1	780763	8717574044904	41,00
FORM DIN 8033 "SPG" / ISO "G"									
	6	18	50	-	1	1	780766	8717574044911	22,00
	8	19	64	-	1	1	780767	8717574044928	27,00
	9,6	19	64	-	1	1	780768	8717574044935	30,00
	12,7	25	70	-	1	1	780769	8717574044942	40,00

		Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesant (mm)	α (°)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
FORM "FLAME" / ISO "H"										
	6	14	50	-	1	1	780772	8717574044959	22,00	
	8	19	64	-	1	1	780773	8717574044966	29,00	
	9,6	19	64	-	1	1	780774	8717574044973	50,00	
	12,7	32	77	-	1	1	780775	8717574044980	59,00	
FORM DIN 8033 "KEL" / ISO "L"										
	6	18	50	14°	1	1	780778	8717574044997	23,00	
	8	25	70	14°	1	1	780779	8717574045000	29,00	
	9,6	30	76	14°	1	1	780780	8717574045017	35,00	
	12,7	32	77	14°	1	1	780781	8717574045024	43,00	
FORM DIN 8033 "SKM" / ISO "M"										
	6	20	50	14°	1	1	780784	8717574045031	23,00	
	9,6	16	64	28°	1	1	780785	8717574045048	36,00	
	12,7	22	71	28°	1	1	780786	8717574045055	44,00	

 		Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesamt (mm)	α (°)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
FORM DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"										
		12,7	25	70	-	1	1	780735	8717574044706	54,00
FORM DIN 8033 "WRC" / ISO "C"										
		12,7	25	70	-	1	1	780742	8717574044751	55,00
FORM DIN 8033 "KUD" / ISO "D"										
		12,7	11	56	-	1	1	780749	8717574044805	39,00
FORM DIN 8033 "RBF" / ISO "F"										
		12,7	25	70	-	1	1	780762	8717574044898	51,00

Diamant Schleifstifte

METAL STAINLESS INOX INROSTA	Inhalt	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	5-tlg. Set bestehend aus: B - 9,6 x 19 / 64 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm D - 9,6 x 8 / 54 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm	1	1	780788	8717574045062	155,00

OSZILLATIONS- SCHLEIFMITTEL

MEHR ALS VIELSEITIG

Mit Werkzeugen zum Sägen, Schaben, Schneiden, Schleifen, Raspeln, Feilen und Polieren, ermöglicht es Ihnen Hitachi, ihren Oszillationsschleifer in seiner ganzen Vielseitigkeit auszu-schöpfen. Das ist der Grund für die Bezeichnung "Multi-Tool", die sich auf die zahlreichen Funktionen und Anwendungsgebiete, die dieses Werkzeug bietet, bezieht.

EBEN ODER GEKRÖPFT

Die Nutzung eines gekröpften Blattes ermöglicht es, einen bündigen Schnitt mit der Oberfläche vorzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Bodenbeläge mit Fußbodenleisten anzupassen oder Leisten passend zu schneiden, dass der Boden für einen sauberen Abschluss darunter gleiten kann. Auch im Fall von HLK-Anwendungen, können Leitungen oder Kanäle mühelos in eine Wand oder ein Bauwerk geschnitten werden.

TAUCHSCHNITTE LEICHT GEMACHT

Die kleine Form der Werkzeuge und die Eigenschaft die Blätter in jegliche Richtungen zu montieren, ermöglicht auch das Schneiden an Stellen, die zunächst unerreichbar scheinen. So schneiden Sie exakte oder komplexe Ausschnitte, ohne das zu bearbeitende Material zu entfernen, was die Produktivität maßgeblich steigert.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Fliesen, Fugen oder Mauerwerke sind entweder Diamant oder Hartmetall beschichtet. Durch den hohen Oszillationswinkel ist der Anwender in der Lage, Fugenmasse zwischen den Fliesen zu entfernen oder leichte Maurerarbeiten vorzunehmen. Die kleine und schnelle Rotation ermöglicht einen kontrollierten, präzisen Abrieb und daraus resultierend das abgetragene Material.

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

Für den kleinsten Schnitt, wählt man ein Blatt mit einer Verzahnung von 10 mm Breite. Zum Schneiden größerer Materialstücke eignet sich ein Blatt mit 65 mm Breite. Dazwischen ist eine Vielzahl von Größen erhältlich, die das optimale Blatt für jede Anwendung bieten.

Die Auswahl der Verzahnung sollte immer auf das zu bearbeitende Material und das gewünschte Ergebnis basieren. Zum Schneiden von hartem Holz wählt man bspw. das BiM Blatt mit japanischer Verzahnung für gratfreies Schneiden und einer optimalen Haltbarkeit des Zubehörs. Zum Schneiden von Holz mit Nägeln, eignet sich das TC-Blatt mit 24TPI am Besten. Hitachi bietet für jede Anwendung ein eigenes, optimales Blatt. Wählen Sie ganz einfach das passende Blatt für Ihre Anwendung anhand der Farbcodierung und der entsprechenden Piktogramme.

STARLOCK

Hitachi bietet die neueste Innovation für Oszillationsschleifer, das Starlock Befestigungssystem. Die 3D Aufnahme ermöglicht maximale Kraftübertragung dank enganliegender Verbindung zwischen Maschine und Zubehör.

- Rückwärtskompatibel mit allen OIS und OIS-kompatiblen Elektrowerkzeugen
- Große Auswahl an Zubehör mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten
- Optimales Arbeitsergebnis aufgrund des perfekten Zusammenspiels von Elektrowerkzeug und Zubehör



OIS12

Ein Teil des Sortiments hat ein OIS (Oscillating Interface System) 12-Punkt Befestigungssystem. Das Hitachi Zubehör passt problemlos auf alle weiteren, am Markt erhältlichen Oszillationsschleifer für den professionellen Gebrauch, wie z.B. Bosch GOP Multi-Cutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool oder Milwaukee Multi-Tool.

Diese Werkzeugaufnahme ermöglicht darüber hinaus die Positionierung des Zubehörs in 30°-Schritten bis auf 360°.



STAHL	Der TC-Streifen-Konstruktion ermöglicht den Gebrauch dieser Blätter in Stahlblechen, gehärteten Schrauben und Nägeln bis max. 50HRC.
METALL	Bi-Metal Sägeblätter zum Schneiden weicher Metalle und Buntmetalle.
HOLZ + METALL	Sägeblätter mit größeren Bi-Metal Zähnen ermöglichen ein schnelles Schneiden von Holz und das Sägen nicht gehärteter Schrauben und Nägel.
HOLZ	Für Holzarbeiten bieten die groben und geschärften Zähne das beste Ergebnis. Nutzen Sie BiM Blätter um hartes Holz zu schneiden.
ABRASIV	Hartmetall Körnung in verschiedenen Grobkörnungen, zum Fugen schneiden an Wänden oder Bodenfliesen und zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber.
MULTI MATERIAL	Hohl- und Zackenmesser sind für verschiedene Arten von Dämmstoffen perfekt. Blätter mit einer zusätzlichen Titanitridbeschichtung sind langlebige Produkte, hergestellt zum Schneiden abrasiver Materialien wie Faserplatten und Gipskartonplatten.

NAVIGATIONSANLEITUNG

Die Übersicht auf den beiden Folgeseiten stellt das gesamte Sortiment an Hitachi OMT Zubehör und ihre Anwendungsgebiete dar. Die Übersicht basiert auf den verschiedenen Anwendungsgebieten, so dass Sie ganz einfach das passende Produkt inkl. technischer Daten finden, das ihren Anforderungen entspricht.



Die nachfolgenden Seiten beinhalten die detaillierten Produktinformationen aller Hitachi OMT Blätter, klassifiziert nach Anwendungsgebieten. In der Produktinformation gibt der erste Wert die Breite der Verzahnung an, gefolgt von der Schnitttiefe und der Blattdicke.

Oszillationsschleifer





Technische Daten																	
● Besonders geeignet für ○ Auch geeignet für																	
			Abmessung														
			Breite	Schnitttiefe	Stärke												
	Type	Artikel Nr.	mm	mm	mm	mm	ZPZ										
STAHL	MSI20PH	782701	20	40	1,0	1,1	24	HM/TC		●	●	●	●	●	○		
	MSI32PH	782702	32	40	1,0	1,1	24	HM/TC		●	●	●	●	●	○		
METALL	MSM10PB	782711	10	20	0,7	1,3	20	BiM		●			●	●	●		
	MSM20PB	782712	20	30	0,7	1,3	20	BiM		●			●	●	●		
	MSM32PB	782714	32	50	0,7	1,3	20	BiM		●			●	●	●		
HOLZ+METALL	MSD32PBC	782721	32	50	0,6	1,3	20	BiM		●				○	○	●	●
	MSD65PBC	782723	65	40	0,6	1,3	20	BiM		●						●	●
	MSD85SB	782724	Ø 85	21	0,9	1,4	18	BiM		●				○	○	●	○
	MSD100SB	782725	Ø 100	27	0,9	1,7	15	BiM		●						○	●
HOLZ	MW10P	782131	10	30	0,6	1,4	18	HCS	●								●
	MW20P	782132	20	30	0,6	1,4	18	HCS	●								●
	MSW32PC	782733	32	50	0,6	1,4	18	HCS		●							●
	MSW32PCJ	782735	32	50	0,6	1,8	14	HCS		●							
	MSW32PBCJ	782737	32	50	0,6	1,8	14	BiM		●							
	MSW65PC	782738	65	40	0,6	1,3	20	HCS		●							
	MSW65PCJ	782739	65	40	0,6	1,8	14	HCS		●							
	MSW65PBCJ	782740	65	40	0,6	1,8	14	BiM		●							
	MSW85S	782741	Ø 85	21	0,6	1,4	18	HCS		●							●
ABRASIV	MA20PH	782151	20	20	2,0	hm Körnung 50		HM/TC	●								
	MA85SHT	782155	Ø 85	21	3,0	hm Körnung 20		HM/TC	●								
	MSA32PH	782756	32	30	2,0	hm Körnung 50		HM/TC		●							
	MSA32FHT	782757	32	53	1,0	hm Körnung 40		HM/TC		●							
	MSA32FH	782758	32	53	0,9	hm Körnung 100		HM/TC		●							
	MSA70SH	782760	70	13	1,5	hm Körnung 50		HM/TC		●							
	MSA85SH	782761	Ø 85	21	2,0	hm Körnung 30		HM/TC		●							
	MSA85SD	782762	Ø 85	13	1,8	Diamant Körnung 40		Diamant		●							
	MSA78DH	782763	78x78	-	-	hm Körnung 20		HM/TC		●							
	MSA70DHX	782764	Ø 70	13	2,0	hm Körnung 40		HM/TC		●							
MULTI MATERIAL	MU28PK	782171	28	50	1,0	Hohlmesser		HCS	●								
	MU28PKS	782172	28	50	1,0	Zackenmesser		HCS	●								
	MU100SK	782175	Ø 100	27	0,7	Hohlmesser		BiM	●								
	MU100SKS	782176	Ø 100	27	0,7	Zackenmesser		BiM	●								
	MU65SBF	782177	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN	●					●	●	○	○
	MU65CF	782179	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN	●					●	●	○	○
	MSU52PKR	782781	52	26	0,8	Hohlmesser		HCS		●							
	MSU52PK	782782	52	45	0,4	Hohlmesser		HCS		●							
	MSU28PK	782783	28	50	1,0	Hohlmesser		HCS		●							
	MSU32PKX	782784	24	11	1,2	Hohlmesser		HCS		●							
	MSU85SBF	782785	Ø 85	21	0,9	1,5	17	BiM TIN		●				●	●		
	MSU100SKS	782786	Ø 100	27	0,7	Zackenmesser		BiM		●							
	MSU93D	782791	93x93	-	10,0	Velcro Schleifplatte				●							

Weiche Holzämmplatten	Verbundwerkstoffe	Laminat	Hartes Holz	Fliesen schneiden	Schleifen	Fugen schneiden	Poroton	Feilen	Kunststoffe	Fiberglas	Holzprofile	Schleifen schwieriger Stellen	Farbe abtragen	Teppiche	Isolierstoffe	Leder	Gummi	Silikon	Weiche Rückstände	Harte Rückstände
									○	●										
									○	●										
									○	○										
									○	○										
									○	○										
○	●	○	○						●											
○	●	○	○						●											
○	●	●	○						●											
○	●	●	○						●											
●																				
●																				
●	●																			
●	●	●																		
●	●	●	●																	
●	●	●	●																	
●	○	●	●																	
●	●	●	●																	
●																				
						>2,2	●	●		●										
				●		>4,0	●			●										
						>2,0	●	●		●										
									●		●	●	●							
									●		●	●	●							
				●		>2,0	●		●											
				●	●															
				●		>2,0	●		●	●										
					●		●				●									
					●	●	●													
															●			●		
															●			●		
														●	●	○	●			
														●	○	●	●			
○	●	●																		
○	●	●																		
																				●
															●			●		
															●			●		
	●	●												●		●				
														●	●		●			

Oszillationsschleifer

 Edelstahl 	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSI20PH	1	782701	8717574051339	34,00
	 20 x 40 x 1 mm 				
	MSI32PH	1	782702	8717574051346	43,00
	 32 x 40 x 1 mm 				

 Metall 	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSM10PB	1	782711	8717574051377	14,00
	 10 x 20 x 0,7 mm 				
	MSM20PB	1 5	782712 782713	8717574051384 8717574051391	14,00 54,00
	 20 x 30 x 0,7 mm 				
	MSM32PB	1 5	782714 782715	8717574051407 8717574051414	24,00 99,00
	 32 x 50 x 0,7 mm 				

	Holz + Metall		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			MSD32PBC	1	782721	8717574051421	25,00
				5	782722	8717574051438	99,00
			 32 x 50 x 0,6 mm	 			
							
			MSD65PBC	1	782723	8717574051445	33,00
				 65 x 40 x 0,6 mm	 		
							
			MSD85SB	1	782724	8717574051452	32,00
				 Ø 85 x 0,9 mm			
							
			MSD100SB	1	782725	8717574051469	44,00
				 Ø 100 x 0,9 mm			
							

Schleifplatte		STARLOCK	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			MSU93D	1	782791	8717574051834	19,00
			93 x 93 mm				 

	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR OSZILLATIONSSCHLEIFER								
	94	40	Klett	10	1	753401	8717472811509	6,00
	94	60	Klett	10	1	753402	8717472811516	5,90
	94	80	Klett	10	1	753403	8717472811523	5,80
	94	100	Klett	10	1	753404	8717472811530	5,70
	94	120	Klett	10	1	753405	8717472811547	5,70
	94	150	Klett	10	1	753406	8717472811554	5,70
	94	180	Klett	10	1	753407	8717472811561	5,70
	94	240	Klett	10	1	753408	8717472811578	5,70
	94	320	Klett	10	1	753409	8717472811585	5,70
Passend für Hitachi Oszillationsschleifer, SV12SH, CV14DBL, CV18DBL, CV350V und andere Marken wie Bosch, Makita, Metabo.								

Oszillationsschleifer

	Holz		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
			MW10P	1	782131	8717574035483	14,00	
			 10 x 30 x 0,6 mm 					
								
			MW20P	1	782132	8717574035490	15,00	
			 20 x 30 x 0,6 mm 					
								

	Holz		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSW32PC		32 x 50 x 0,6 mm	1	782733	8717574051513	17,00
				5	782734	8717574051520	72,00
							
							
	MSW32PCJ		32 x 50 x 0,6 mm	1	782735	8717574051537	20,00
				5	782736	8717574051544	80,00
							
							
	MSW32PBCJ		32 x 50 x 0,6 mm	1	782737	8717574051551	23,00
							
							
					MSW65PC		65 x 40 x 0,6 mm
							
							
	MSW65PCJ		65 x 40 x 0,6 mm				
							
							
					MSW65PBCJ		65 x 40 x 0,6 mm
							

	Holz		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
			MSW85S	1	782741	8717574051599	26,00	
			 Ø 85 x 0,9 mm					
			 					

	Abrasive		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
			MA20PH	1	782151	8717574035568	36,00	
			 20 x 20 x 2 mm					
			   					

			MA85SHT	1	782155	8717574035605	55,00	
			 Ø 85 x 3 mm					
			   					

	Abrasive		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
			MSA32PH	1	782756	8717574051629	42,00	
			 32 x 30 x 2 mm					
			   					

			MSA32FHT	1	782757	8717574051636	35,00	
			 32 x 53 x 1 mm					
			   					

			MSA32FH	1	782758	8717574051643	36,00	
			 32 x 53 x 0,9 mm					
			   					


			MSA70SH	1	782760	8717574051650	39,00	
			 Ø 70 x 1,5 mm					
			   					

Oszillationsschleifer

	Abrasive	STARLOCK	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSA85SH		1	782761	8717574051667	46,00	
	 Ø 85 x 2,0 mm						
	  						
	MSA85SD		1	782762	8717574051674	77,00	
	 Ø 85 x 1,5 mm						
	  						
	MSA78DH		1	782763	8717574051681	42,00	
	 78 x 78 mm						
	 						
	MSA70DHX		1	782764	8717574051698	69,00	
	 Ø 70 x 2 mm						
	 						

Multi Material		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		MU28PK	1	782171	8717574035643	30,00
	 28 x 50 x 1 mm 					
	  silicon					
		MU28PKS	1	782172	8717574035650	26,00
	 28 x 50 x 1 mm  					
	  silicon					
		MU100SK	1	782175	8717574035681	38,00
	 Ø 100 x 0,7 mm 					
	  					
		MU100SKS	1	782176	8717574035698	47,00
	 Ø 100 x 0,7 mm  					
	  					

Multi Material		Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		MU65SBF	1	782177	8717574035704	41,00
		 Ø 65 x 0,9 mm 				
						
		MU65CF	1	782179	8717574035728	36,00
		 Ø 65 x 0,9 mm 				
						

Multi Material	STARLOCK	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSU52PKR	1	782781	8717574051742	15,00	
	 52 x 26 x 0,8 mm 					
						
	MSU52PK	1	782782	8717574051759	15,00	
	 52 x 45 x 0,4 mm  					
	 					
	MSU28PK	1	782783	8717574051766	29,00	
	 28 x 50 x 1 mm 					
	 					
	MSU32PKX	1	782784	8717574051773	32,00	
	 24 x 11 x 1,2 mm 					
	  					
	MSU85SBF	1	782785	8717574051780	44,00	
	 17 TPI 1.5 mm Ø 85 x 0,9 mm  					
	   					

Oszillationsschleifer

Multi Material	Type	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	MSU100SKS	1	782786	8717574051797	44,00
	 Ø 100 x 0,7 mm  				



BÜRSTEN



FÜR GROBBEARBEITUNG UND FEINSCHLIFF

Roststellen zu beseitigen zählt nicht gerade zu den angenehmsten Arbeiten, genauso wenig wie das Entfernen der Farbe vom Holz. HITACHI bietet dafür ein Sortiment an Bürsten, das Ihren Anforderungen genau entspricht: Spitzenqualität, die es gestattet leichter und schneller zu arbeiten. Das gilt für die Grobbearbeitung genauso wie für den Feinschliff, wenn sich eher ein Stabschleifer anbietet. Die Entwicklung und Produktion von HITACHI-Bürsten ist Bestandteil eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems. Nur Ausgangsmaterialien von hoher Qualität, die die strengen Qualitätsprüfungen bestehen, werden für unsere Bürsten verwendet. Systematisch werden neue Ausgangsmaterialien getestet und neue Modelle entwickelt. Jedes neu entwickelte Sortiment wird ausgiebig getestet, damit die Bürsten unmittelbar den Erfordernissen entsprechen.

SPEZIALANWENDUNGEN


Um beispielsweise auf Metall befindlichen Rost zu entfernen verwenden Sie eine grobe Drahtbürste, die mit einem Winkelschleifer benutzt werden kann. Oder mit Bohrmaschinen, denn HITACHI bietet ebenfalls Bürsten an, die Sie aufgrund des Sechskant-Formstücks in Ihrer Bohrmaschine verwenden können. Für feinere Schleifarbeiten gibt es Drahtbürsten für Stabschleifer, die sich ausgezeichnet für kleine Flächen eignen. Spezialbürsten aus rostbeständigem Vanadiumdraht wurden für den Einsatz auf Edelstahl entwickelt. Nylonbürsten dagegen eignen sich für Holzoberflächen bzw. für dünne Metalle.

AUCH MIT SECHSKANT LIEFERBAR!



FARB CODIERUNG ALS IDENTIFIKATION

HITACHI hat ein deutliches System entwickelt um die Bürsten an Ihrer Farbe zu identifizieren. Die folgenden Farbkennungen sind angebracht:



Die Borsten sind aus VA-Drahtstahl und für die Bearbeitung von hochwertigem Stahl bestimmt. Die Farbkennung hierfür ist „gelb“..

Die Borsten mit Schleifnylon sind lieferbar in zwei Korngrößen: Grob, in der Körnung 80 und fein, in der Körnung 180. Das grobe Schleifnylon ist farblich „rot“ und das feine Schleifnylon ist farblich „blau“ gekennzeichnet.



	Durchmesser (mm)	Drahtstärke (mm)	Bohrung / Gewinde	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Rundbürste mit Stahldraht (gehärtet, gedreht)							
	115	0,5	22,2 mm	1	751301	8717154657098	21,30
	125	0,5	22,2 mm	1	751302	8717154657104	21,50
	150	0,5	22,2 mm	1	751303	8717154657111	24,00
	178	0,5	22,2 mm	1	751304	8717154657128	35,30
	Mit RVS Stahldraht zum Bearbeiten von INOX						
	115	0,5	22,2 mm	1	751305	8717154657135	35,00
Topfbürste mit Draht (gedreht)							
	65	0,5	M14	1	751306	8717154657142	12,00
	80	0,5	M14	1	751307	8717154657159	24,50
	100	0,5	M14	1	751308	8717154657166	28,00
	110	0,5	M14	1	751309	8717154657173	32,00
	Mit RVS Stahldraht zum Bearbeiten von INOX						
	65	0,5	M14	1	751310	8717154657180	24,50
Topfbürste mit Draht (gewellt)							
	60	0,3	M14	1	751311	8717154657197	11,00
	75	0,3	M14	1	751312	8717154657203	13,10
	80	0,3	M14	1	751313	8717154657210	16,40
	100	0,3	M14	1	751314	8717154657227	19,70
	125	0,3	M14	1	751315	8717154657234	24,50
	Mit RVS Stahldraht zum Bearbeiten von INOX						
	75	0,3	M14	1	751316	8717154657241	35,00
Kegelbürste mit Stahldraht (gezopft)							
	100	0,5	M14	1	751317	8717154657258	14,50
Kegelbürste mit Stahldraht (gewellt)							
	100	0,3	M14	1	751318	8717154657265	14,50
1/4"  							
Rundbürste mit Stahldraht (gewellt)							
	50	0,3	1/4" Sechskant	1	751319	8717154657272	4,30
	75	0,3	1/4" Sechskant	1	751320	8717154657289	4,60
	100	0,3	1/4" Sechskant	1	751321	8717154657296	5,60
Topfbürste mit Stahldraht (gewellt)							
	50	0,3	1/4" Sechskant	1	751322	8717154657302	4,30
	75	0,3	1/4" Sechskant	1	751323	8717154657319	5,50

 	Durchmesser (mm)	Drahtstärke (mm)	Bohrung / Gewinde	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Pinselfürste mit Stahldraht (gewellt)							
	25	0,3	1/4" Sechskant	1	751324	8717154657326	5,70
Fächerfürste mit Stahldraht (galvanisiert, gewellt)							
	100	0,3	6 mm Rund	1	751325	8717154657333	13,40
Rundfürste mit Stahldraht (gedreht) für hochtourige Maschinen bis 20.000/min⁻¹							
	75	0,5	6 mm Rund	1	751326	8717154657340	15,00
Rundfürste mit Schleifnylon, für die Bearbeitung von Alu, Messing, Kunststoff, Stahl und INOX							
	75	Grob	1/4" Sechskant	1	751328	8717154657364	14,30
	75	Fein	1/4" Sechskant	1	751329	8717154657371	14,30
Topffürste mit Schleifnylon, für die Bearbeitung von Alu, Messing, Kunststoff, Stahl und INOX							
	75	Grob	1/4" Sechskant		751330	8717154657388	16,00
	75	Fein	1/4" Sechskant		751331	8717154657395	16,50
							
Pinselfürste mit Stahldraht (gedreht) für hochtourige Maschinen							
	Maximal bis 22.000/min⁻¹						
	20	0,26	6 mm Rund	1	751340	8717472818898	21,00
	Maximal bis 20.000/min⁻¹						
	30	0,26	6 mm Rund	1	751342	8717472818911	25,00
Rundfürste mit Stahldraht (gewellt) für hochtourige Maschinen bis 15.000/min⁻¹							
	50	0,2	6 mm Rund	1	751327	8717154657357	12,50



LOCHSÄGEN



HITACHI LOCHSÄGEN FÜR EIN SCHNELLERES ERGEBNIS

Alle Hitachi Lochsägen haben variabel geneigte Zähne (4/6 TPI), die für einen besseren und schnelleren Schnitt in vielen Materialien sorgen: Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Holz, Gipskartonplatten und Kunststoffe. Vielseitig einsetzbar und hergestellt aus HSS Bi-Metall. Die Zähne sind hitzebeständig, widerstandsfähig, aus hochlegiertem Werkzeugstahl und lasergeschweißt. Das Ergebnis sind extrem widerstandsfähige Lochsägen, die von einer langen Lebensdauer zeugen. Das zu sägende Material wird mehr geschnitten, als zersplittert, wodurch eine saubere Schnittkante entsteht. Durch eine extra dicke Bodenplatte wird die Stabilität der Säge zusätzlich positiv beeinflusst, sodass kein verstärkendes Zubehör erforderlich ist. Die Lochsägen sind in allen denkbaren Durchmessern erhältlich. Jeder Verpackung liegt eine Tabelle bei, die aufführt, welche Geschwindigkeit für die unterschiedlichen Materialien geeignet sind, um das Beste Ergebnis zu erzielen.

SPEZIELL FÜR SIE: HITACHI-SETS

Alles direkt zur Hand. Das ist der Grund, warum Hitachi spezielle Sets für spezielle Anwendungen entwickelt hat: das Sanitär-Set, das Elektriker-Set, das Monteur-Set und das Kombi-Set. Alle gängigen Lochsägen in einem praktischen Tragekoffer zusammen mit Spindeln und Reduziernippeln. Vollständige Sätze in einem praktischen Kunststoffkoffer. Damit haben Sie jede gewünschte Lochsägegröße jederzeit zur Hand. Und um die Sägeeinsätze besonders schnell auswechseln zu können, gibt es das eigens entwickelte „Quick Power Lock“-System von HITACHI.



HITACHI LOCHSÄGEN BI-METALL	
Material:	HSS-Legierung
Zähne:	Lasergeschweißt Bi-Metall
Zahnsatz:	Variabel geneigte Zähne (4/6 tpi)
Aufnahme:	6/8,5/11 mm Sechskant, SDS-Plus
Anwendung:	Edelstahl Gusseisen Aluminium Kupfer Holz Gipskartonplatten Kunststoffe
Extras:	Hitachi Quick Power Lock System 13 mm Sechskant
Zubehör:	Verlängerungsstücke und Reduziernippel

LOCHSÄGEN					
	Durchmesser (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  Nutzbare Schneidtiefe der Lochsägen: 38 mm	14	1	752101	8717154656282	5,40
	16	1	752102	8717154656299	5,50
	17	1	752103	8717154656305	5,80
	19	1	752104	8717154656312	6,20
	20	1	752105	8717154656329	6,30
	21	1	752106	8717154656336	7,10
	22	1	752107	8717154656343	6,80
	24	1	752108	8717154656350	7,30
	25	1	752109	8717154656367	7,40
	27	1	752110	8717154656374	8,10
	28	1	752111	8717154656381	8,10
	29	1	752112	8717154656398	8,60
	30	1	752113	8717154656404	8,70
	32	1	752114	8717154656411	9,00
	33	1	752115	8717154656428	9,20
	35	1	752116	8717154656435	9,40
	37	1	752117	8717154656442	9,80
	38	1	752118	8717154656459	10,30

LOCHSÄGEN					
	Durchmesser (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
   Nutzbare Schneidtiefe der Lochsägen: 38 mm	40	1	752119	8717154656466	10,50
	41	1	752120	8717154656473	10,70
	43	1	752121	8717154656480	11,00
	44	1	752122	8717154656497	11,40
	46	1	752123	8717154656503	12,00
	48	1	752124	8717154656510	12,30
	51	1	752125	8717154656527	13,00
	52	1	752126	8717154656534	13,30
	54	1	752127	8717154656541	13,70
	55	1	752128	8717154656558	14,00
	57	1	752129	8717154656565	14,20
	59	1	752130	8717154656572	14,50
	60	1	752131	8717154656589	15,20
	64	1	752132	8717154656596	15,20
	65	1	752133	8717154656602	15,60
	67	1	752134	8717154656619	17,00
	68	1	752135	8717154656626	17,50
	70	1	752136	8717154656633	17,50
	73	1	752137	8717154656640	18,50
	76	1	752138	8717154656657	19,00
	79	1	752139	8717154656664	20,00
	83	1	752140	8717154656671	21,00
	86	1	752141	8717154656688	21,00
	89	1	752142	8717154656695	23,00
	92	1	752143	8717154656701	23,50
	95	1	752144	8717154656718	24,50
	98	1	752145	8717154656725	25,50
	102	1	752146	8717154656732	26,00
	105	1	752147	8717154656749	27,00
	108	1	752148	8717154656756	28,00
	111	1	752149	8717154656763	29,00
	114	1	752150	8717154656770	31,00
	121	1	752151	8717154656787	32,00
	127	1	752152	8717154656794	34,00
	133	1	752153	8717154656800	35,00
	140	1	752154	8717154656817	37,00
	146	1	752155	8717154656824	39,00
	152	1	752156	8717154656831	42,00
	160	1	752157	8717154656848	43,00
	165	1	752158	8717154656855	46,00
	168	1	752159	8717154656862	46,00
	178	1	752160	8717154656879	49,00
	200	1	752161	8717154656886	54,00
	210	1	752162	8717154656893	69,00

HITACHI „QUICK POWER LOCK“ SYSTEM					
	Beschreibung	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
Quick Power Lock System					
	System (inklusive Zentrierbohrer und Austreibstift) 11 mm Sechskant-Aufnahme	1	752165	8717154659115	53,20
Adapter					
	Für Bohrungen bis 30 mm	1	752163	8717574030532	5,70
	Für Bohrungen ab 31 mm	1	752164	8717574030549	6,00
Zubehör					
	Austreibstift	1	752168	8717154659146	6,40
	Zentrierbohrer	1	752169	8717472817617	7,00

AUFNAHMESYSTEME FÜR LOCHSÄGEN					
Neben dem Hitachi „Quick Power Lock“ System ist auch ein umfangreiches Programm an Standard Aufnahmesystemen lieferbar, für die diversen Abmessungen der Lochsägen und den diversen Aufnahmen der Bohrmaschinen.					
	Aufnahme (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 Aufnahmeschaft für Lochsägen bis 30 mm	6 mm Rund	1	752181	8717154656947	5,50
	8,5 mm Sechskant	1	752182	8717154656954	6,20
	11 mm Sechskant	1	752183	8717154656961	7,10
	SDS-plus	1	752184	8717154656978	12,00
 Aufnahmeschaft für Lochsägen ab 30 mm bis 38 mm	11 mm Sechskant	1	752185	8717154656985	7,20
 Aufnahmeschaft mit „easy connect“ Anschluß für Lochsägen ab 40 mm	8,5 mm Sechskant	1	752186	8717154656992	12,50
	11 mm Sechskant	1	752187	8717154657005	12,80
	16 mm Sechskant	1	752188	8717154657012	14,70
	SDS-plus	1	752189	8717154657029	16,20

ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN					
		VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Verlängerungsstück 300 mm, 11 mm Sechskant	1	752190	8717154657036	9,00
	Verlaufbuchse für große Lochsägen für Aufnahmeschaft bis 30 mm	1	752191	8717154657043	4,40
	Zentrierbohrer 80 mm lang	1	752192	8717154657050	2,60
	Zentrierbohrer 105 mm lang	1	752193	8717154657067	2,60
	Befestigungsteil für Aufnahmeschaft	1	752194	8717154657074	5,40
	Austreibstift	1	752195	8717154657081	1,50

LOCHSÄGEN-SETS					
		VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Sanitär-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2 Aufnahmeschäfte, 1 Verlaubbuchse.	1	752171	8717154656909	105,00
	Elektriker-Set, bestehend aus: Durchmesser: 22, 29, 35, 44, 68, 82 mm, 2 Aufnahmeschäfte, 1 Verlaubbuchse.	1	752175	8717574000719	110,00
	Monteur-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68 mm, 2 Aufnahmeschäfte, 1 Verlaubbuchse und 1 extra Zentrierbohrer.	1	752176	8717574000726	155,00
	Kombi-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm, 2 Aufnahmeschäfte, 1 Verlaubbuchse.	1	752177	8717574000733	180,00

„QUICK POWER LOCK“-SYSTEM VON HITACHI: GANZE SÄGEEINSÄTZE LASSEN SICH IM HANDUMDREHEN AUSWECHSELN

Setzen Sie die Lochsäge auf das Bohrfutter, drücken Sie sie hinein – dann eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen... schon haben Sie eine neue Lochsäge an der Bohrmaschine angebracht.

So schnell funktioniert diese einzigartige Entwicklung von HITACHI, das „Quick Power Lock“-System. Die beste Lösung, wenn Sie regelmäßig Lochsägen austauschen müssen. Einfach, schnell, sehr sicher und ohne jedes Werkzeug. Ein typisches Beispiel für die Innovationsleistung von HITACHI. Das Nachdenken darüber, was

Sie tagtäglich benötigen, treibt uns an, ständig innovative Produkte zu entwickeln, die Ihre Arbeit angenehmer, schneller und vor allem benutzerfreundlicher machen. Wenn Sie das Bohrfutter um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen, lässt sich die Lochsäge vom Bohrer abnehmen und Sie können eine neue Lochsäge aufsetzen.



Bohrfutter + Adapter einsetzen



Lochsäge aufsetzen, eindrücken und um ein Viertel drehen:



das „Power-Lock-System“ von HITACHI

LOCHSÄGEN HARTMETALL

AUCH FÜR DEN BAU

Hitachi HM-Lochsägen sind speziell bei der Anwendung von Baustoffen geeignet. Das bedeutet: Sperrholz, Pressplatten und MDF-Platten. Aber auch Mauerwerke aus Ziegel bis zu einem Härtegrad von 6, Gasbeton und Kunststoffe.

HM-Lochsägen besitzen passende Einschnitte, die einen optimalen Auswurf der Bohrmaterialien gewährleisten. Die spezielle Zahnung ermöglicht ein optimales Bohrergebnis, eine hohe Schnittgeschwindigkeit und gewährleistet einen langen Lebenszyklus der Sägen.

HITACHI HM-LOCHSÄGEN

Material:	HSS-Legierung
Zähne:	Hartmetall
Aufnahme:	8.5/11 mm Sechskant
Anwendung:	Holz, Gipskartonplatten Kunststoffe Ziegel mit einem Härtegrad bis 6 Gasbeton
Extras:	Hitachi Quick Power Lock System 11 mm Sechskant
Zubehör:	Verlängerungen

LOCHSÄGEN HM-BESTÜCKT

	Durchmesser (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 Nutzbare Schneidtiefe der Lochsägen: 58 mm	16	1	754201	8717574002706	10,00
	19	1	754202	8717574002713	10,10
	20	1	754203	8717574002720	10,60
	22	1	754204	8717574002737	11,40
	25	1	754205	8717574002744	11,60
	27	1	754206	8717574002751	11,90
	29	1	754207	8717574002768	12,50
	32	1	754208	8717574002775	12,70
	35	1	754209	8717574002782	13,00
	38	1	754210	8717574002799	13,20
	40	1	754211	8717574002805	13,30
	44	1	754212	8717574002812	13,40
	50	1	754213	8717574002829	17,00
	51	1	754214	8717574002836	17,00
	54	1	754215	8717574002843	18,00
	57	1	754216	8717574002850	16,80
	60	1	754217	8717574002867	19,00
	63	1	754218	8717574002874	22,00
	64	1	754219	8717574002881	21,20
	65	1	754220	8717574002898	22,00
	67	1	754221	8717574002904	22,00
	68	1	754222	8717574002911	23,00
	71	1	754223	8717574002928	23,20
	73	1	754224	8717574002935	24,00
	76	1	754225	8717574002942	24,00
	79	1	754226	8717574002959	27,00
	80	1	754227	8717574002966	26,00
	82	1	754228	8717574002973	27,00
	92	1	754229	8717574002980	29,00
	102	1	754230	8717574002997	32,00
	105	1	754231	8717574003000	34,00
	111	1	754232	8717574003017	35,00
	125	1	754233	8717574003024	43,00
	133	1	754234	8717574003031	46,00
	152	1	754235	8717574003048	53,00

AUFNAHMESYSTEME FÜR LOCHSÄGEN HM-BESTÜCKT

Neben dem Hitachi „Quick Power Lock“ System ist auch ein umfangreiches Programm an Standard Aufnahmesystemen lieferbar, für die diversen Abmessungen der Lochsägen und den diversen Aufnahmen der Bohrmaschinen.

	Aufnahme (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
 Aufnahmeschaft für Lochsägen bis 30 mm	8,5 mm Sechskant	1	754241	8717574003055	5,70
	11 mm Sechskant	1	754243	8717574003079	6,30
 Aufnahmeschaft mit „easy connect“ Anschluß für Lochsägen ab 40 mm	8,5 mm Sechskant	1	754242	8717574003062	11,50
	11 mm Sechskant	1	754244	8717574003086	12,30


ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGEN HM-BESTÜCKT

	Beschreibung	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	Zentrierbohrer HSS-S extra lang (80-85 mm)	1	754245	8717574003093	2,60

LOCHSÄGEN-SETS HM-BESTÜCKT

	Beschreibung	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
  	Sanitär-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2 Aufnahmeschäfte	1	754251	8717574003109	112,90
	Elektriker-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 65, 76 mm, 2 Aufnahmeschäfte	1	754252	8717574003116	152,50
	Kombi-Set, bestehend aus: Durchmesser: 19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 60, 65, 76, 82 mm, 2 Aufnahmeschäfte	1	754255	8717574003147	228,50

KRAFTSTECKNÜSSE



DETAILS SIND UNS WICHTIG - AUCH BEI DER SCHWIERIGSTEN AUFGABE

Maschinenseitig wird eine besondere Form verwendet, um das Auswechseln des Steckesatzes zu erleichtern. Die Einsätze eignen sich für Stiftsicherungen und Verschlussringe, sowie für die Befestigung in einem Bohrfutter. Das Sortiment baut auf die hohe Qualität des verwendeten Stahls und einen optimalen Herstellungsprozess. Die Schrauber-einsätze von HITACHI werden gemäß den Normen DIN 3121 und DIN 3129 hergestellt. Die speziellen Kerben im Kopf des Einsatzes garantieren optimale Passgenauigkeit bei Bolzen oder Schraube. Damit werden Übertragungsverlust und übermäßiger Verschleiß verhindert. Sogar Lärm- und Schwingungspegel verringern sich – was die Arbeit mit den Einsätzen von Hitachi wesentlich angenehmer macht.

UMFASSENDES SORTIMENT

Das Sortiment von HITACHI umfasst das gesamte nur vorstellbare Zubehör, wie Torsionsstäbe, Adapter und Gelenkstücke. Sie wünschen ein vollständiges Einsatz-Sortiment? Auch das ist möglich. Dafür ist ein 10-teiliger Basis-Satz mit Einsätzen zwischen 12 und 24 mm erhältlich. Im praktischen Stahlbehälter finden Sie den gewünschten Einsatz sofort.

NEUE WINKELEINSÄTZE MACHEN AUCH DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH

Auch schwierig erreichbare Stellen sind jetzt mit den neuen flexiblen Winkeleinsätzen leichter zugänglich, ohne dass größere Veränderungen vorgenommen werden müssten. Ideal für die Arbeit an Motoren oder in den Ecken von Trägern. Die Winkeleinsätze verfügen über einen langen 1/4"-Sechskant-Schaft und werden in den Größen 8 bis 22 mm angeboten. Der Schaft kann in einem Winkel von bis zu 15° oder vollkommen gerade verwendet werden.

WINKELEINSÄTZE FÜR SCHWER ZU ERREICHENDE STELLEN



SCHLAGFESTE KRAFTSTECKNÜSSE MIT 1/2" VIERKANT-AUFNAHME

1/2"	Größe	Länge (mm)	Type Ring & Schaft	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSENSECHSKANT								
 	8	38	Type 1	1	1	751801	8717154654516	4,20
	10	38	Type 1	1	1	751802	8717154654523	4,20
	11	38	Type 1	1	1	751803	8717154654530	4,20
	12	38	Type 1	1	1	751804	8717154654547	4,20
	13	38	Type 1	1	1	751805	8717154654554	4,20
	14	38	Type 1	1	1	751806	8717154654561	4,20
	15	38	Type 2	1	1	751807	8717154654578	5,50
	16	38	Type 2	1	1	751808	8717154654585	5,50
	17	38	Type 2	1	1	751809	8717154654592	5,50
	18	38	Type 2	1	1	751810	8717154654608	5,50
	19	38	Type 2	1	1	751811	8717154654615	5,50
	20	38	Type 2	1	1	751812	8717154654622	5,50
	21	38	Type 2	1	1	751813	8717154654639	5,50
	22	38	Type 2	1	1	751814	8717154654646	6,10
	23	38	Type 2	1	1	751815	8717154654653	6,30
	24	38	Type 2	1	1	751816	8717154654660	6,30
	25	38	Type 2	1	1	751817	8717154654677	6,90
	26	38	Type 2	1	1	751818	8717154654684	6,90
	27	38	Type 2	1	1	751819	8717154654691	7,70
	28	38	Type 2	1	1	751820	8717154654707	8,40
	29	38	Type 2	1	1	751821	8717154654714	8,40
	30	38	Type 2	1	1	751822	8717154654721	8,90
	32	38	Type 2	1	1	751823	8717154654738	9,20
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSENSECHSKANT, EXTRA LANG								
 	8	85	Type 1	1	1	751825	8717154655261	9,00
	10	85	Type 1	1	1	751826	8717154655278	9,00
	11	85	Type 1	1	1	751827	8717154655285	9,00
	12	85	Type 1	1	1	751828	8717154655292	9,00
	13	85	Type 1	1	1	751829	8717154655308	9,00
	14	85	Type 1	1	1	751830	8717154655315	9,00
	15	85	Type 2	1	1	751831	8717154655322	10,00
	16	85	Type 2	1	1	751832	8717154655339	10,00
	17	85	Type 2	1	1	751833	8717154655346	10,00
	18	85	Type 2	1	1	751834	8717154655353	10,00
	19	85	Type 2	1	1	751835	8717154655360	10,00
	20	85	Type 2	1	1	751836	8717154655377	10,00
	21	85	Type 2	1	1	751837	8717154655384	10,00
	22	85	Type 2	1	1	751838	8717154655391	11,20
	23	85	Type 2	1	1	751839	8717154655407	11,40
	24	85	Type 2	1	1	751840	8717154655414	11,40
	26	85	Type 2	1	1	751842	8717154655438	12,40
	27	85	Type 2	1	1	751843	8717154655445	13,90
	30	85	Type 2	1	1	751846	8717154655476	15,80
	32	85	Type 2	1	1	751847	8717154655483	17,20
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSENSECHSKANT, EXTRA LANG, FÜR ENGE ARBEITSBEREICHE								
 	10	78	Type 1	1	1	751881	8717154655070	7,50
	13	78	Type 1	1	1	751884	8717154655100	7,50

SCHLAGFESTE KRAFTSTECKNÜSSE MIT 1/2" VIERKANT-AUFNAHME								
1/2"	Größe	Länge (mm)	Type Ring & Schaft	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT INNEN-TORX								
 	T 10	38	Type 1	1	1	751849	8717154654752	5,00
	T 12	38	Type 1	1	1	751850	8717154654769	5,00
	T 14	38	Type 1	1	1	751851	8717154654776	5,00
	T 20	38	Type 2	1	1	751854	8717154654806	6,80
	T 24	38	Type 2	1	1	751855	8717154654813	8,10
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSEN-TORX								
 	T 30	76	Type 1	1	1	751856	8717154654820	9,10
	T 40	76	Type 1	1	1	751857	8717154654837	9,10
	T 50	76	Type 1	1	1	751858	8717154654844	9,10
	T 55	76	Type 1	1	1	751859	8717154654851	9,10
	T 60	76	Type 1	1	1	751860	8717154654868	9,10
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT INBUS								
 	H 4	76	Type 1	1	1	751861	8717154654875	9,10
	H 5	76	Type 1	1	1	751862	8717154654882	9,10
	H 6	76	Type 1	1	1	751863	8717154654899	9,10
	H 8	76	Type 1	1	1	751864	8717154654905	9,10
	H 10	76	Type 1	1	1	751865	8717154654912	9,10
	H 12	76	Type 1	1	1	751866	8717154654929	9,10
	H 14	76	Type 1	1	1	751867	8717154654936	9,10
	H 17	76	Type 1	1	1	751868	8717154654943	9,10
VERLÄNGERUNG FÜR KRAFTSTECKNÜSSE								
		50	Type 1	1	1	751869	8717154654950	7,80
		125	Type 1	1	1	751870	8717154654967	9,50
		250	Type 1	1	1	751871	8717154654974	13,00
ADAPTER 1/2" INNENVIERKANT AUF 1/2" AUSSENVIERKANT								
	1/2"	50	Type 1	1	1	751872	8717154654981	7,80
GELENKANTRIEB								
	1/2"	65	Type 1	1	1	751873	8717154654998	14,70
BIT ADAPTER AUF 1/4" INNENSECHSKANT								
 	Mit Kugel	38	Type 1	1	1	751874	8717154655001	5,20
	Mit Magnet	38	Type 1	1	1	751875	8717154655018	5,70
ADAPTER 1/2" INNENVIERKANT AUF 3/8" AUSSENVIERKANT								
	3/8"	36	Type 1	1	1	751878	8717154655049	4,80
SET MIT 3x STIFT UND 3x RING								
		Ring D.19mm; Stift 3x20 mm	Type 1	1	1	751876	8717154655025	3,60
		Ring D.24mm; Stift 3x25 mm	Type 2	1	1	751877	8717154655032	3,90
	Inhalt			Länge (mm)	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Stück zzgl. MwSt.
	7-tlg. Kraft-Stecknuss-Box bestehend aus: Kraftstecknüsse: 13 · 17 · 19 · 21 · 24 Bithalter 1/4" Innensechskant auf 1/2" Innenvierkant Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/2" Außenvierkant			25	8	40030025	4250155823917	46,90

SCHLAGFESTE KRAFTSTECKNÜSSE MIT 3/4" VIERKANT-AUFNAHME

3/4"	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSENSECHSKANT							
 	17	51	1	1	751901	8717154655506	12,00
	19	51	1	1	751903	8717154655520	12,00
	21	51	1	1	751904	8717154655537	12,00
	22	51	1	1	751905	8717154655544	12,00
	23	51	1	1	751906	8717154655551	12,00
	24	51	1	1	751907	8717154655568	12,00
	26	54	1	1	751909	8717154655582	12,00
	27	54	1	1	751910	8717154655599	12,00
	28	54	1	1	751911	8717154655605	12,50
	29	54	1	1	751912	8717154655612	12,50
	30	54	1	1	751913	8717154655629	12,50
	32	57	1	1	751914	8717154655636	13,00
	33	57	1	1	751915	8717154655643	13,00
	34	57	1	1	751916	8717154655650	13,00
	36	57	1	1	751917	8717154655667	16,00
	38	57	1	1	751918	8717154655674	16,40
	41	57	1	1	751919	8717154655681	19,50
	46	62	1	1	751920	8717154655698	26,90
	50	62	1	1	751921	8717154655704	28,00
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSENSECHSKANT, EXTRA LANG							
 	17	90	1	1	751950	8717472817792	23,20
	19	90	1	1	751951	8717472817808	23,20
	21	90	1	1	751952	8717472817815	23,20
	22	90	1	1	751953	8717472817822	23,20
	23	90	1	1	751954	8717472817839	23,20
	24	90	1	1	751955	8717472817846	23,20
	27	90	1	1	751956	8717472817853	23,20
	30	90	1	1	751957	8717472817860	25,30
	32	90	1	1	751958	8717472817877	27,40
	36	90	1	1	751959	8717472817884	29,50
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT INNENSECHSKANT							
 	17	89	1	1	751927	8717154655766	23,20
	19	89	1	1	751929	8717154655780	23,20
	21	89	1	1	751930	8717154655797	23,20
	22	89	1	1	751931	8717154655803	23,20
	23	89	1	1	751932	8717154655810	23,20
	24	89	1	1	751933	8717154655827	23,20
	27	89	1	1	751934	8717154655834	25,30
	30	89	1	1	751935	8717154655841	26,40
	32	89	1	1	751936	8717154655858	26,40
	36	89	1	1	751939	8717154655889	30,60
VERLÄNGERUNG FÜR KRAFTSTECKNÜSSE							
		150	1	1	751943	8717154655926	30,60
		250	1	1	751944	8717154655933	35,90
		300	1	1	751945	8717154655940	40,10

SCHLAGFESTE KRAFTSTECKNÜSSE MIT 3/4" VIERKANT-AUFNAHME							
	Größe	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
GELENKANTRIEB							
	3/4"	105	1	1	751964	8717574002089	51,70
BIT ADAPTER AUF 3/4" AUSSENVIERKANT							
	1/2"	58	1	1	751947	8717154655964	16,90
SET MIT 3x STIFT UND 3x RING							
		Ring D.36 mm; Stift 4x35 mm	1	1	751948	8717154655971	4,20
WINKEL-KRAFTSTECKNUSS MIT 15° SCHWENKBAREM SCHAFT							
	8		1	1	40018005	4250155832841	23,00
	10		1	1	40018006	4250155832858	23,00
	13		1	1	40018007	4250155832865	23,00
	17		1	1	40018008	4250155832872	23,00
	19		1	1	40018009	4250155832889	23,00

ADAPTER								
	Maschinen- aufnahme	... nach	Länge (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	SDS-plus	1/2" Vierkant	125	1	1	750455	8717574023862	36,00
	SDS-max	1/2" Vierkant	155	1	1	750451	8717574023848	48,00
	SDS-max	3/4" Vierkant	155	1	1	750452	8717574023855	51,00
	1/4" Sechskant	1/4" Vierkant	65	1	1	751971	8717154656008	1,90
	1/4" Sechskant	3/8" Vierkant	65	1	1	751972	8717154656015	2,50
	1/4" Sechskant	1/2" Vierkant	75	1	1	751973	8717154656022	3,20
	3 tlg. Adapter Set bestehend aus: 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 1/4" Sechskant to 3/8" Vierkant 1/4" Sechskant to 1/2" Vierkant			1	1	751970	8717154655995	6,30

Kraftstecknüsse

SCHLAGFESTE KRAFTSTECKNÜSSE MIT 1" VIERKANT-AUFNAHME								
1"	Größe	Länge (mm)	Type Ring & Schaft	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSENSECHSKANT								
 	24	58	Type 4	1	1	751451	8717574049008	24,70
	27	58	Type 4	1	1	751452	8717574049015	24,70
	30	60	Type 4	1	1	751453	8717574049022	24,70
	32	60	Type 4	1	1	751454	8717574049039	24,70
	33	62	Type 4	1	1	751455	8717574049046	27,00
	34	62	Type 5	1	1	751456	8717574049053	27,70
	36	62	Type 5	1	1	751457	8717574049060	28,20
	38	62	Type 5	1	1	751458	8717574049077	30,10
	41	62	Type 5	1	1	751459	8717574049084	35,50
	46	64	Type 5	1	1	751460	8717574049091	39,90
KRAFTSTECKNÜSSE FÜR BOLZEN MIT AUSSENSECHSKANT, EXTRA LANG								
 	24	90	Type 4	1	1	751461	8717574049107	31,40
	27	90	Type 4	1	1	751462	8717574049114	31,40
	30	90	Type 4	1	1	751463	8717574049121	31,40
	32	90	Type 4	1	1	751464	8717574049138	31,40
	33	90	Type 4	1	1	751465	8717574049145	32,50
	34	90	Type 5	1	1	751466	8717574049152	34,80
	36	90	Type 5	1	1	751467	8717574049169	34,80
	38	92	Type 5	1	1	751468	8717574049176	36,90
	41	92	Type 5	1	1	751469	8717574049183	43,00
	46	92	Type 5	1	1	751470	8717574049190	50,10
VERLÄNGERUNG FÜR KRAFTSTECKNÜSSE								
	1"	200	Type 4	1	1	751471	8717574049206	49,60
GELENKANTRIEB								
	1"	110	Type 5	1	1	751472	8717574049213	84,70
ADAPTER								
	1"	75	Type 4	1	1	751473	8717574049220	36,50
SET MIT 3x STIFT UND 3x RING								
		Ring D.43 mm; Stift 5x43 mm	Type 4	6	1	751474	8717574049237	12,60
		Ring D.46 mm; Stift 5x46 mm	Type 5	6	1	751475	8717574049244	12,60

KREISSÄGEBLÄTTER & BANDSÄGEBLÄTTER



AUF DIE ZÄHNE KOMMT ES AN

Kreissägeblätter von HITACHI wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Fast ohne Schwingungen, mit guter Spanabnahme, bei niedrigem Geräuschpegel und hoher Präzision. Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, müssen die Kreissägeblätter besonders konzipiert und konstruiert sein.

Kreissägeblätter werden zunächst aus vergütetem Stahl hergestellt und mit qualitativ hochwertigem titanverstärktem Feinstkorn-Hartmetall beschichtet. Die Erweiterungssteckplätze bieten Kühlung und verhindern übermäßige Schwingungen und laute Geräusche. Das macht die Arbeit mit Kreissägeblättern von Hitachi um vieles angenehmer.

Insbesondere wurden auch folgende wichtige Details berücksichtigt: die Zähne. Je mehr Zähne, desto feiner der Schnitt. HITACHI hat Spezialblätter mit einer großen Zahl an Zähnen zum Sägen von Edelmetallen wie Aluminium, Stahl und Edelstahl entwickelt.

UND DAS BEI BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES MATERIALS

Das Sägeblattmaterial für Kreissägeblätter von HITACHI wird mit einem Laser geschnitten.

Damit erhält das Blatt seine optimale Genauigkeit und ist besonders eben. Die Schneideflächen der Zähne sind besonders groß und mit einer extrem harten Legierung aus Silber, Kupfer und Nickel verlötet, was ihnen zusätzliche Festigkeit verleiht und eine lange Lebensdauer garantiert.

Zusätzlich erhält das gesamte Sägeblatt eine 30C-Beschichtung, damit sich kein Rost bilden kann. Auch die Bohrung wird mit Laser geschnitten, um die optimale Passgenauigkeit im Gerät zu erreichen. Mit dem Sortiment soll erreicht werden, dass es für beinahe sämtliche Maschinen ein geeignetes Sägeblatt gibt (Handkreissägen und normale Kreissägen).

HITACHI KREISSÄGEBLÄTTER	
Material:	hohe Qualität, vergüteter Qualitätsstahl
Größen:	von 150 bis 335 mm Ø
Mittellöcher:	von 16 bis 30 mm Ø
Zahntypen:	Trapezzähne (TCG) Wechselblätter (ATB)
Verwendung:	alle Arten von Holz, Aluminium, Stahl und Edelstahl für normale und Handkreissägen



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ MIT WECHSELZAHNFORM (WZ)



Ø (mm)	Schnitt- breite (mm)	Blatt- dicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
150	2,6	1,6	20/16	12	FC5SA1	1	1	752401	8717472813077	30,00
150	2,6	1,6	20/16	24				752402	8717472813084	42,00
150	2,6	1,6	20/16	36				752403	8717472813091	55,00
160	2,6	1,6	20/16	18	Bosch/Festool	1	1	752406	8717472813107	42,00
160	2,6	1,6	20/16	36				752407	8717472813114	57,00
160	2,6	1,6	20/16	48				752408	8717472813121	65,00
165	2,6	1,6	20	18	C6(B)UY Makita/Metabo	1	1	752480	8717574014280	33,00
165	2,6	1,6	20	36				752481	8717472813589	50,00
165	2,6	1,6	20	48				752482	8717472813596	60,00
165	2,6	1,6	30/20	18	C6U/C6U2/C6BU/ C6BU2/C6MFA/ Makita	1	1	752416	8717472813169	36,00
165	2,6	1,6	30/20	36				752417	8717472813176	53,00
165	2,6	1,6	30/20	48				752418	8717472813183	60,00
170	2,6	1,6	30/20	18	Bosch/Festool/Elu	1	1	752421	8717472813190	41,00
170	2,6	1,6	30/20	36				752422	8717472813206	57,00
170	2,6	1,6	30/20	48				752423	8717472813213	65,00
180	2,6	1,6	30/20	18	Festool/Holzher/Elu	1	1	752426	8717472813220	43,00
180	2,6	1,6	30/20	36				752427	8717472813237	60,00
180	2,6	1,6	30/20	48				752428	8717472813244	66,00
185	2,6	1,6	30	18	C7U/C7BU	1	1	752431	8717472813251	38,00
185	2,6	1,6	30	36				752432	8717472813268	56,00
185	2,6	1,6	30	48				752433	8717472813275	63,00
190	2,6	1,6	20	18	C7(B)UY Kress/Metabo	1	1	752483	8717472813602	39,90
190	2,6	1,6	20	36				752484	8717472813619	58,50
190	2,6	1,6	20	48				752485	8717574014297	66,50
190	2,6	1,6	30	18	C7BU2/C7MFA/C7SS/ C7U2/Bosch/DeWalt/Fes- tool/Makita	1	1	752436	8717472813282	43,00
190	2,6	1,6	30	36				752437	8717472813626	59,00
190	2,6	1,6	30	48				752438	8717472813299	66,00
210	2,6	1,6	30	18	C8U	1	1	752441	8717472813305	41,00
210	2,6	1,6	30	36				752442	8717472813312	57,00
210	2,6	1,6	30	60				752443	8717472813329	65,00
230	2,8	1,8	30	18	Bosch	1	1	752451	8717472813374	44,00
230	2,8	1,8	30	36				752452	8717472813381	60,00
230	2,8	1,8	30	60				752453	8717472813398	69,00
235	2,6	1,6	30	18	C9BU2/C9U/C9U2 Makita	1	1	752456	8717472813404	43,00
235	2,6	1,6	30	24				752455	8717574000382	48,00
235	2,6	1,6	30	36				752457	8717472813411	60,00
235	2,6	1,6	30	60				752458	8717472813428	67,00
240	2,8	1,8	30	18	PSM9/PSM9A Festool/DeWalt	1	1	752461	8717472813442	45,00
240	2,8	1,8	30	36				752462	8717472813459	61,00
240	2,8	1,8	30	48				752463	8717472813466	70,00
335	2,8	1,8	30	25	C13U	1	1	752476	8717472813541	72,00
335	2,8	1,8	30	40				752477	8717472813558	86,00
335	2,8	1,8	30	60				752478	8717472813565	93,00



Die Kreissägeblätter mit Durchmesser 150-335 mm sind durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.

EXTRA DÜNNE KREISSÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
165	1,8	1,2	20	18	C6MEY/ C18DGL/ C18DBAL	1	1	752414	8717574051872	39,00
165	1,8	1,2	20	36		1	1	752415	8717574051889	58,00
165	1,8	1,2	30/20	18	C6DD/C18DL/ C18DMR/C18DSL	1	1	752412	8717472813145	38,00
165	1,8	1,2	30/20	36		1	1	752413	8717472813152	56,00

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM UND LAMINATE										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
165	2,8	2,2	30/20	42	C6U2/C6U3/C6BU2/ C6BUM/C6MFA	1	1	752419	8717574000405	68,00
190	2,8	2,2	30	54	C7BU2/C7BU3/C7BUM/ C7U3/C7MFA/C7SS/ C7U2	1	1	752439	8717574000412	78,00
210	2,8	2,2	30	54	C8U	1	1	752444	8717574000429	81,00
235	2,4	1,8	30	64	C9BU2/C9BU3/C9U/ C9U2/C9U3/ Makita	1	1	752459	8717472813435	96,00
335	2,5	1,8	30	84	C13U	1	1	752479	8717472813572	143,00



Die Kreissägeblätter mit Durchmesser 216-335 mm sind durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
216	2,2	1,6	30	18	C8FC/C8FS/C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	1	1	752446	8717472813336	39,00
216	2,2	1,6	30	36				752447	8717472813343	56,00
216	2,2	1,6	30	60				752448	8717472813350	64,00
255	2,5	1,8	30	24	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSH/C10RA	1	1	752466	8717472813473	63,00
255	2,5	1,8	30	48				752467	8717472813480	76,00
255	2,5	1,8	30	60				752468	8717472813497	84,00
305	2,8	1,8	30	24	C12FCH/C12LC/C12LCH/ C12LSH/C12RSH/C12YA/ C12YB	1	1	752486	8717472819758	72,00
305	2,8	1,8	30	40				752487	8717472819765	86,00
305	2,8	1,8	30	60				752488	8717472819772	95,00



Die Kreissägeblätter mit Durchmesser 216-335 mm sind durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ROSTFREIEN STAHL MIT SPEZIELLER ZAHNFORM										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752473	8717574017380	163,00



Dieses Kreissägeblatt ist durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.


Kreissägeblätter / Bandsägeblätter

  KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STAHL MIT SPEZIELLER ZAHNFORM 										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752471	8717472813527	156,00
 Dieses Kreissägeblatt ist durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.										

   KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM UND LAMINATE 										
Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
216	2,8	2,2	30	60	C8FC/C8FS/C8FSE/C8FSHE/DeWalt	1	1	752449	8717472813367	77,00
255	2,8	2,2	30	60	C10FCB/C10FCH/C10FSB/C10FSH/C10RA	1	1	752469	8717472813503	96,00
255	2,8	2,2	30	80				752470	8717472813510	106,00
305	2,8	2,2	30	96	C12FCH/C12LC/C12LCH/C12LSH/C12RSH/C12YA/C12YB	1	1	752489	8717472819789	137,00
 Die Kreissägeblätter mit Durchmesser 216-335 mm sind durch spezielle Lasereinschnitte sehr geräuscharm.										

REDUZIERRINGE								
Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Dicke (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.	
30,0	16,0	1,4	1	1	752491	8717472815217	8,00	
30,0	20,0	1,4	1	1	752493	8717472815231	8,00	
30,0	25,0	1,4	1	1	752494	8717472815248	8,00	

BANDSÄGEBLÄTTER									
Blattbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Blattlänge (mm)	Anzahl Zähne	Zu verwenden mit Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
12,5	0,5	900	14	CB18DBL	3	1	338430	4549115094529	149,00
12,5	0,5	900	18		3	1	338431	4549115094536	149,00



STICHSÄGEBLÄTTER

ARBEITEN MIT HITACHI

Kreisschnitte, gerade Linien, Löcher und Formschnitte - mit Hitachi Stichsägeblätter können Sie nahezu alle Formen schneiden. Hitachi hat ein breites Sortiment an Stichsägeblättern entwickelt, die für viele Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Materialien und für alle erdenklichen Anwendungen geeignet sind. Ob gerade Schnitte, saubere Schnitte ohne abzuspillern und mit hoher Geschwindigkeit - nahezu alles ist möglich.

DIE BESTEN ROHMATERIALIEN

Hitachi Stichsägeblätter sind, dank der Verwendung hochwertiger Materialien, extra stabil und langlebig. "High Carbon Steel (HCS)" wird verwendet, um weichere Materialien wie Holz, Spanplatten, Kunststoff und Kunststoff überzogene Spanplatten zu schneiden. Carbon Stahl wird speziell für Stichsägeblätter mit einer langen Lebensdauer ausgewählt. Stichsägeblätter, die aus "High Speed Steel (HSS)" hergestellt sind, werden für den Schnitt härterer Materialien wie Metall verwendet. In vielen Fällen müssen Stichsägeblätter sehr flexibel sein, so dass sie nicht brechen, wenn sie gebogen werden. Aus diesem Grund verwendet Hitachi eine sehr flexible Kombination aus HCS und HSS - die Bi-Metall Blätter (BiM). Stichsägeblätter aus Hartmetall (HM/TC) werden zum Schneiden von Edelstahl, glasfaserverstärktem Kunststoff und sogar Ziegeln verwendet. HM/TC Stichsägeblätter haben extrem scharfe Zähne mit einer hohen Sägeleistung und einer extra langen Lebensdauer.

SPEZIELLE TECHNIK FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Hitachi hat für jedes Material, das geschnitten werden muss, spezielle Stichsägeblätter entwickelt. Die Grundlage dafür sind zwei Produktionstechniken der Zähne.

Fräsen: Für eine schnellere Produktionszeit wird das Stichsägeblatt gefräst. Die Zähne sind sehr grob und können nahezu jedes Material mit hoher Geschwindigkeit schneiden.

Schleifen: Durch das Schleifen werden feinere Zähne erzeugt, die einen feineren Schnitt, besser Qualität erzielen und daher für empfindliche Materialien geeignet sind.

Die Neigung der Zähne ist ebenfalls wichtig und beugt einem Verkanten des Sägeblattes mit dem Material vor.

- **Geschliffene Welle:** Die Zähne haben eine geschliffene Welle. Das ermöglicht einen feineren Schnitt in nahezu allen Materialien.
- **Anordnung:** Die Zähne sind negativ geschränkt, um einen schnelleren und effektiveren Sägefortschritt zu erreichen.
- **Konisch:** Die Zähne sind kegelförmig geschliffen. Dadurch erzielen Sie einen feineren Schnitt in Holz und Kunststoff.
- **Ein fortschrittliches Sägeblatt** ist eine Kombination aus den verschiedenen Techniken. Daraus resultieren die besten Sägeergebnisse bei höchster Geschwindigkeit.

NAVIGATIONSANLEITUNG

Die Übersicht auf den beiden Folgeseiten stellt das gesamte Sortiment an Hitachi Stichsägeblättern und ihre Anwendungsgebiete dar. Die Übersicht basiert auf den verschiedenen Anwendungsgebieten, so dass Sie ganz einfach das passende Produkt inkl. technischer Daten finden, das Ihren Anforderungen entspricht.

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die detaillierten Produktinformationen aller Hitachi Stichsägeblätter klassifiziert nach Anwendungsgebieten.

In der Produktinformation gibt der erste Wert die Gesamtlänge an, gefolgt von der Arbeitslänge. Die tatsächliche nutzbare Länge hängt von der Marke und der Maschine ab, auf der das Blatt verwendet werden soll.


Übersicht Stichsägeblätter

Technische Spezifikation • Speziell geeignet für

			Bosch kompatibel	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Höhe	Dicke	Verzahnung		Material	Edelstahl	Bauholz mit Nägel	Metalplatten, Rohre, Profile
	Type	Artikel Nr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI				
EDELSTAHL	JM18I	750011	T118EHM	82,6	56,0	9,3	1,0	1,4	18	HM/TC	●		
METALL	JM12B	750090	T121GF	91,5	68,0	9,7	0,9	0,8	32	BIM			
	JM13B	750091	T121AF	91,5	68,0	9,7	0,9	1,1	24	BIM			
	JM10	750038	T118A	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	17-24	HSS			
	JM10B	750039	T118AF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	17-24	BiM			
	JM40B	750089	T318AF	132,00	105,0	7,5	1,0	1,1	24	BIM			
	JPM20	750033	T123X-P	100,4	75,0	8,6	1,0	Progress.	10-20	BIM			
	JM11	750040	T118B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-14	HSS			
	JM11B	750041	T118BF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-13	BIM			
	JM41B	750032	T318BF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,8	14	BIM			
	JM80B	750088	T1018AFP	250,0	220,0	16,0	1,6	1,1	24	BIM			
	JM20	750012	T127D	100,4	75,0	7,5	1,0	3,0	8	HSS			
	JUM10	750026	U118A	70,0	50,0	7,5	0,8	1,1	24	HSS			
	JUM11	750025	U118B	70,0	50,0	7,5	1,0	1,8	14	HSS			
HOLZ + METALL	JPU10	750031	T345XF	132,0	105,0	10,0	1,25	Progress.	5-10	BIM		●	●
HOLZ	JW10C	750036	T101AO	76,6	54,0	4,7	1,25	1,4	18	HCS			
	JW30	750042	T119B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.	11-14	HCS			
	JPW30	750029	T234X-P	116,5	90,0	9,2	1,5	Progress.	8-12	HCS			
	JW10R	750019	T101BR	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS			
	JW10	750044	T101B	100,4	75,0	7,2	1,5	2,7	10	HCS			
	JW20	750021	T111C	100,4	75,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
	JW40	750043	T144D	100,4	75,0	7,2	1,25	Progress.	5-8	HCS			
	JW50	750046	T244D	100,4	75,0	6,0	1,25	Progress.	5-8	HCS			
	JW40L	750028	T344DP	132,0	107,0	7,2	1,7	4,0	6	HCS			
	JW80	750087	T1044DP	250,0	220,0	16,0	1,6	4,0	6	HCS			
	JW11	750045	T101D	100,4	75,0	7,2	1,5	Progress.	5-8	HCS			
	JW60	750027	T301CD	116,5	90,0	7,2	1,5	3,0	8	HCS			
	JW10F	750037	T101AIF	100,4	74,0	7,5	1,25	1,7	15	BiM			
	JUW10	750024	U101B	91,5	70,0	7,2	1,25	2,5	10	HCS			
	JUW20	750023	U111C	91,5	70,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
ABRASIV	JC10	750047	T130RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Körnung 30		HM/TC			
	JA10	750030	T141HM	100,4	75,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			
	JA20	750085	T341HM	132,0	107,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			

Blechplatten	Aluminium	Rohre und Profile	Plastik	Weichholzplatten	Sperrholz	Grobfaseriges Holz	Laminatplatten	Gipskarton	Glasfaserplatten	Fliesen	Verbundmaterial (Sandwich)	Metall Verbundmaterial (Sandwich)	Parkett
													
		< 65 mm	epoxy		± 2-15 mm		± 2-30 mm				< 65 mm		± 2-30 mm
1-3 mm													
1-3 mm													
1-3 mm	< 65 mm	< 65 mm											
1,5-10 mm	< 30 mm	●											
2,5-6 mm													
2,5-6 mm													
2,5-6 mm	< 65 mm	< 65 mm	< 65 mm								●	●	
3-15 mm	< 30 mm		< 30 mm										
1-3 mm													
2,5-6 mm													
	3-10 mm		< 65 mm			< 65 mm							
				1,5-15 mm	1,5-15 mm		2-30 mm						
				2-15 mm	2-15 mm								
				2-65 mm									
				3-30 mm			3-30 mm						
			< 30 mm	3-30 mm									
				4-50 mm									
				5-50 mm									
				5-50 mm									
				5-100 mm		<100 mm							
				5-150 mm		< 150 mm							
				10-45 mm									
				10-65 mm									
			< 30 mm	2-30 mm			2-30 mm						●
			< 30 mm	3-30 mm									
				4-50 mm									
										●			
			5-50 mm				5-50 mm	●					

Stichsägeblätter

STAINLESS INOX METAL		EDELSTAHL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
				JM18I	2	1	750011	8717472818119	29,00
				82,6 / 56,0 x 9,3 x 1,0 mm					 
									
METAL		METALL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
				JM12B	5	1	750090	8717574050707	11,50
				91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm					  
									
				JM13B	5	1	750091	8717574050714	11,50
				91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm					  
									
				JM10	5	1	750038	8717472816047	8,50
				91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
									
				JM10B	5	1	750039	8717472816061	10,50
				91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
									
				JM40B	5	1	750089	8717574050691	16,50
				132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
									
				JPM20	5	1	750033	8717154654028	11,00
				100,4 / 75,0 x 8,6 x 1,0 mm					   
									
				JM11	5	1	750040	8717472816085	8,30
				91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
									



METALL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		JM11B	5	1	750041	8717472816108	10,00
		 10-20 TPI progressor 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
							
		JM41B	5	1	750032	8717154654011	17,50
		 14 TPI 1.8 mm 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
							
		JM80B	5	1	750088	8717574050684	42,00
		 24 TPI 1 mm 250,0 / 220,0 x 16 x 1,6 mm					 
							
		JM20	5	1	750012	8717154654004	8,80
		 8 TPI 3.0 mm 100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,0 mm					 HSS
							

	METALL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			JUM10	5	1	750026	8717154654073	8,00
			70,0 / 50,0 x 7,5 x 0,8 mm					 HSS
								
			JUM11	5	1	750025	8717154654080	8,00
			70,0 / 50,0 x 7,5 x 1,0 mm					 HSS
								

 HOLZ + METALL			Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.		
			JPU10	5	1	750031	8717154653939	17,00		
 3-10 mm	 3-10 mm	 3-10 mm		132,0 / 105,0 x 10,0 x 1,25 mm						
										

Stichsägeblätter

HOLZ		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		JW10C	5	1	750036	8717154659153	9,60
  		 76,6 / 54,0 x 4,7 x 1,25 mm	 HCS				
		JW30	5	1	750042	8717472816122	5,50
 		 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm	 HCS				
		JPW30	5	1	750029	8717154653915	12,20
		 116,5 / 90,0 x 9,2 x 1,5 mm	   HCS				
		JW10R	5	1	750019	8717154653885	9,70
 		 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm	 HCS				
		JW10	5	1	750044	8717472816160	8,40
 		 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm	 HCS				
		JW20	5	1	750021	8717154653830	5,50
		 100,4 / 75,0 x 9,5 x 1,25 mm	  HCS				
		JW40	5	1	750043	8717472816146	7,00
		 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,25 mm	  HCS				
		JW50	5	1	750046	8717472816207	8,00
		 100,4 / 75,0 x 6,0 x 1,25 mm	  HCS				
							

	HOLZ		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.			
			JW40L	5	1	750028	8717154653861	12,20			
			132,0 / 107,0 x 7,2 x 1,7 mm								
											
			JW80	3	1	750087	8717574050677	34,90			
			250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm								
											
			JW11	5	1	750045	8717472816184	8,30			
			100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm								
											
			JW60	5	1	750027	8717154653908	12,20			
			116,5 / 90,0 x 7,2 x 1,5 mm								
											
			JW10F	5	1	750037	8717154659160	16,00			
						100,4 / 74,0 x 7,5 x 1,25 mm					
											

 HOLZ			Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			JUW10	5	1	750024	8717154654066	8,60
 			 91,5 / 70,0 x 7,2 x 1,25 mm					 
								
			JUW20	5	1	750023	8717154654059	6,10
			 91,5 / 70,0 x 7,5 x 1,25 mm					  
								

Stichsägeblätter

 ABRASIV 		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		JC10	2	1	750047	8717472817938	12,20
  		82,6 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm					 
							
		JA10	2	1	750030	8717154653922	27,30
   		100,4 / 75,0 x 8,2 x 1,25 mm					 
							
		JA20	3	1	750085	8717574014242	53,00
   		132,0 / 107,0 x 8,2 x 1,25 mm					 
							

 	Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Set zzgl. MwSt.
	10-tlg. Stichsäge-Set bestehend aus: 2 x JW20 2 x JW40 1 x JW10C 2 x JW10 1 x JW10R 2 x JM10	1	1	750049	8717154659177	13,50

TIGERSÄGEBLÄTTER



EIN UMFANGREICHES ANGEBOT

Ergänzend zu seinen professionellen Elektrowerkzeugen bietet Hitachi auch ein vollständiges Angebot an Tigersägeblättern.

OPTIMALE ERGEBNISSE DURCH OPTIMALE QUALITÄT

Wenn es um Qualität geht, werden keine Kompromisse gemacht; Hitachi Tigersägeblätter sind für zahlreiche Anwendungen geeignet. Ob Schneiden dicker Oberflächen oder das Abtrennen von Rohrstücken, Hitachi hat spezielle Blätter entwickelt, die verschiedenen Schnitten und Materialien gerecht werden.

DAS MATERIAL

Der Fokus auf Qualität spiegelt sich auch in der Materialauswahl wieder.

HCS	Sägeblätter aus "High Carbon Steel". Speziell entwickelt um weiche Materialien wie Holz, Laminat und Kunststoff zu schneiden.
HAS	Sägeblätter aus Qualitätsstahl, geeignet für Buntmetalle, Gasbeton, Holz mit Nägeln.
HSS	Sägeblätter aus gehärtetem Stahl mit einer speziellen Zahnanordnung für eine optimale Leistung und ein optimales Ergebnis bei härteren Materialien.
BiM	Extrem flexible Sägeblätter aus Bi-Metall. Die Besonderheit: "Matrix II" Anordnung der Zähne für einen schnelleren Sägefortschritt. Geeignet für Rohre, Profile und gewellte Materialien.
HM/CT	Sägeblätter mit einer längeren Lebensdauer. Zum Schneiden von Edelstahl, Glasfasergewebe, Baustoffe und anderer harter Materialien.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Hitachi Power Tools hat eine Reihe einzigartiger Tigersägeblätter für spezielle Anforderungen entwickelt. Diese spezifischen Anwendungen sind auf der jeweiligen Verpackung zu finden.

FLEXIBEL

Die Typen 752012 und 752022 bieten die geforderte Flexibilität in engen Räumen.

PROGRESSOR

Die spezielle Zahnanordnung der Typen 752018, 752024 und 752033 erlauben einen extrem schnellen und "bruchsicheren" Schnitt.

GEKÖRNT

Type 752039 bietet eine schleifende Form des Tigersägeblattes, speziell hergestellt, um Fiberglas und Kanalrohre zu schneiden.

KOMPATIBEL FÜR WEITERE GÄNGIGE TIGERSÄGEN, NAMHAFTER ELEKTROWERKZEUG-HERSTELLER

Tigersägeblätter von Hitachi verfügen über einen universellen 1/2" Befestigungsmechanismus, wodurch diese in der Anwendung mit Tigersägen namhafter Elektrowerkzeughersteller flexibel sind. Kompatible Geräte sind auf der Verpackungsrückseite zu finden.

NAVIGATIONSANLEITUNG

Die Übersicht auf den beiden Folgeseiten stellt das gesamte Sortiment an Hitachi Tigersägeblättern und ihre Anwendungsgebiete dar. Die Übersicht basiert auf den verschiedenen Anwendungsgebieten, so dass Sie ganz einfach das passende Produkt inkl. technischer Daten finden, das ihren Anforderungen entspricht.

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die detaillierten Produktinformationen aller Hitachi Tigersägeblätter klassifiziert nach Anwendungsgebieten.

In der Produktinformation gibt der erste Wert die Gesamtlänge an, gefolgt von der Arbeitslänge. Die tatsächliche nutzbare Länge hängt von der Marke und der Maschine ab, auf der das Blatt verwendet werden soll.

EDELSTAHL	Aufgrund der speziellen Zahnanordnung kann Edelstahl mit den gebogenen Blättern ohne Probleme geschnitten werden. Das Blatt mit TC-Streifen ist sehr gut für Edelstahlprofile und Bleche geeignet.
METALL	Bi-Metal Sägeblätter zum Schneiden von normalem Metall und Bunt-Metallen. Die 2x2 Anordnung ist für Anwendungen mit hoher Belastung und für dicke Werkstücke optimiert.
HOLZ + METALL	Sägeblätter mit größeren Bi-Metall Zähnen ermöglichen ein schnelles Sägen von Holz mit nicht erhärteten Schrauben und Nägeln. Speziell für Holz mit Metallelementen oder erhärteten Nägeln verwendet man die (HM) Hartmetall-Blätter.
HOLZ	Zum Schneiden von Holz erzielen die Blätter mit grober Neigung und Hohlmesser ein optimales Ergebnis.
GASBETON	Hartmetall-Blätter zum Schneiden von rotem Backstein, porösem Zement und Zementfaserplatten.
SPEZIAL	Um speziellen Anforderungen gerecht zu werden, bietet dieses Sortiment Sägeblätter zum Schneiden von Gusseisen, Eis / gefrorenes Fleisch, Dämmstoffe, Pappe oder Teppiche.

Übersicht Tigersägeblätter

Technische Spezifikationen

- Besonders geeignet für
- Ebenfalls geeignet

			Bosch kompatibel	Abmessung				Verzahnung		Material	Edelstahl (Rostfrei)	Metall	Bleche	Perf. Metall	
				Gesamtlänge	Arbeitslänge (verzahnte Länge)	Höhe	Dicke								
	Type	Artikel Nr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI						
EDELSTAHL	RCM30B	752043	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RCM40B	752044	---	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RCM50B	752045	---	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RS10	752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	●	○			
METALL	RCM31B	752676	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RCM41B	752677	---	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RCM32B	752678	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RCM42B	752679	---	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RM39B	752681	S921CHF	150,0	128,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	
	RM49B	752682	S1121CHF	225,0	203,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	
	RM38B	752683	S921BEF	150,0	128,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	○	●	
	RM48B	752684	S1121BEF	225,0	203,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	○	●	
	RM44B	752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		●			
	RM37B	752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		○			
	RM50B	752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RPM30B	752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progress.	8-14	BiM		●	○		
	RM43B	752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RM36B	752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	●		
	RM42B	752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	●		
	RM35B	752013	S922EF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	○		
	RM34B	752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		●	●		
	RM11B	752015	S422BF	100,0	78,5	8,0	0,90	1,8	14	BiM		●			
HOLZ + METALL	RPD33B	752685	S956XHM	150,0	128,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC					
	RPD43B	752686	S1156XHM	225,0	203,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC					
	RW50B	752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RD50B	752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,0	6	BiM		○			
	RD31B	752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RD32B	752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RPD40B	752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-12	BiM		●			
	RD70B	752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●			
	RD30B	752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RD40B	752048	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM					

	Profile	Metallrohre	Dünne Rohre	Bunt-Metalle	Aluminium	Gussrohre	Fiberglas	GFK/FRP	PVC / Plastik generell	Kunststoffprofile	Holz mit Stahlteilen	Holz mit erhärteten Schrauben / Nägeln	Paletten	Holz mit Nägeln	Spanplatten	Massivholz	Verbundmaterial / Zementgebundene Platten	Armierungsstahl
																		
									○									
									○									
									○									
							●											
	●	●			○													
	●	●			○													
	●	●			○													
	●	●			○													
	●				○				○					○				
	●				○				○					○				
		○	●	○														
		○	●	○														
		●		○		○								○				
		●		○														
		●		○														
		○				●												
		●			●				○									
		○		●	●		○											
		○		●	○	○	○											
		○		○	○	○	○											
		○				○												
				●	○		○											
						●		●			●	●						○
						●		●			●	●						○
							○		●	●				●	●	●	○	
							○		●					●	○	○	○	
							○		○					●	○	○	●	
		●		○	○	○	○		○					○			●	
		●			○		○		○					○			○	
													●	●	○	○		

Übersicht Tigersägeblätter


Technische Spezifikationen


- Besonders geeignet für
- Ebenfalls geeignet




			Bosch kompatibel	Abmessung				Verzahnung		Material	Gussrohre	Fiberglas	PVC / Plastik generell	Spanplatten	
				Gesamtlänge	Arbeitslänge (verzahnte Länge)	Höhe	Dicke								
	Type	Artikel Nr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI						
HOLZ	RPW80	752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-10	HCS			○	●	
	RW30	752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS				○	
	RW70	752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●	
	RW10	752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●	
	RW60	752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS				○	
GASBETON	RB50	752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
	RB70	752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
	RB90	752042	S2243HM	457,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
SPEZIAL	RC10	752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Gritted Grain 30		HM/TC	●	○			
	RW20	752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,0	6	HAS					
	RS72	752687	S1211K	305,0	283,5	19,0	1,25	8,5	3	INOX				○	
	RS70	752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC		●	●		
	RS80	752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC		●	●		
	RS74	752688	S1213AWP	305,0	283,5	22,0	1,5	Serrated Knife		HCS					
	RS84	752689	S2013AWP	400,0	378,5	45,0	1,5	Serrated Knife		HCS					

	Massivholz	Sperrholz / Tischlerplatte	Grünes Holz	Kalksandstein	Poroton (Ziegel)	Verbundmaterial / Zementgebundene Platten	Gipsplatten	Gasbeton	Backsteine	Dachziegel	Gipskarton	Keramische Platten / Fliesen	Teppich	Dämmmaterial	Pappe	Leder	Eis	Fleisch
																		
	•		•															
	○	○																
	○																	
			•															
				•	•													
				•	•													
				•	•													
								○	○	○	○							
								•			•							
						○	○	•	○	○	○						•	•
						○	○	•	○	○	○							
													•	•	○	○		
													•	•	○	○		








Tigersägeblätter

EDELSTAHL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		RCM30B	3	1	752043	8717574003505	32,00
 	 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
 		RCM40B	3	1	752044	8717574003512	36,50
 	 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
 		RCM50B	3	1	752045	8717574003529	44,00
 	 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
 		RS10	2	1	752035	5017658057633	24,40
 	 115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 mm						
							

METALL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		RCM31B	5	1	752676	8717574053661	25,00
  	 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
  		RCM41B	5	1	752677	8717574053678	32,00
  	 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
  		RCM32B	5	1	752678	8717574053685	25,00
  	 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							
  		RCM42B	5	1	752679	8717574053692	32,00
  	 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm						
							

METALL			Type number	PQ	MOQ	Item number	Barcode	Preis € pro VE zzgl.MwSt.
			RM39B	5	1	752681	8717574051155	27,00
			 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm					
								
			RM49B	5	1	752682	8717574051162	31,00
			 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm					
								
			RM38B	5	1	752683	8717574051179	27,00
			 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm					
								
			RM48B	5	1	752684	8717574051186	31,00
			 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm					
								
			RM44B	3	1	752021	5017658057558	35,80
			 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm					
								
			RM37B	3	1	752020	5017658057541	25,20
			 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm					
								
			RM50B	5	1	752019	5017658057534	27,20
			 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm					
								
			RPM30B	5	1	752018	5017658057527	24,40
			 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
								
			RM43B	5	1	752017	5017658057510	19,50
			 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					
								

METALL			Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			RM36B	5	1	752016	5017658057503	16,80
 			 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
 								
			RM42B	5	1	752014	5017658057480	20,00
 			 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
								
			RM35B	5	1	752013	5017658057473	16,80
 			 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
								
			RM34B	5	1	752012	5017658057466	17,50
 			 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
								
			RM11B	5	1	752015	5017658057497	23,40
 			 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 mm	  				
 								
HOLZ + METALL			Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
			RPD33B	1	1	752685	8717574051193	23,00
   			 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 mm	 				
								
			RPD43B	1	1	752686	8717574051209	30,00
   			 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 mm	 				
								
			RW50B	5	1	752027	5017658054076	38,00
 			 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm	   				
								

HOLZ + METALL		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		RD50B	3	1	752028	5017658057619	33,00
				225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm			
							
		RD31B	5	1	752025	5017658057596	24,00
				150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm			
							
		RD32B	5	1	752026	5017658057602	27,00
				150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm			
							
		RPD40B	5	1	752024	5017658057589	31,50
				200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm			
							
		RD70B	5	1	752023	5017658057572	31,50
				305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm			
							
		RD30B	5	1	752022	5017658057565	17,90
				150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm			
							
		RD40B	5	1	752048	8717574017670	28,50
			200	1	752005	8717574000443	850,00
				225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm			
							

HOLZ		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		RPW80	5	1	752033	5017658057626	27,50
 		 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm	    				
							
		RW30	5	1	752032	5017658054052	27,50
		 240,0 / 218,5 x 19 x 1,5 mm	     				
							
		RW70	5	1	752031	5017658054182	28,00
 		 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm	    				
 							
		RW10	5	1	752030	5017658054038	15,50
 		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm	   				
							
		RW60	5	1	752029	5017658054175	23,00
		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm	   				
							


GASBETON		Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		RB50	1	1	752040	8717574000122	41,00
		 240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm	   				
							
		RB70	1	1	752041	8717574000146	56,00
		 305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm	   				
							
		RB90	1	1	752042	8717574000160	76,50
		 457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm	   				
							

SPECIAL	Type number	PQ	MOQ	Item number	Barcode	Preis € pro VE zzgl.MwSt.
	RC10	2	1	752039	5017658057671	40,70
	225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm					
 	RW20	5	1	752034	5017658054045	17,00
	150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm					
 	RS72	2	1	752687	8717574051216	19,00
	305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm					
 	RS70	2	1	752037	5017658057657	72,00
	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm					
 	RS80	2	1	752038	5017658057664	82,00
	400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm					
 	RS74	2	1	752688	8717574051223	50,00
	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm					
 	RS84	1	1	752689	8717574051230	48,00
	400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 mm					

Tigersägeblätter

		Beschreibung	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
		12-tlg. Set bestehend aus: 1 x RM42B 1 x RM36B 1 x RM50B 2 x RM43B 2 x RPM30B 1 x RW10 2 x RPW80 2 x RPD40B	1	1	752049	8717574004557	67,00
		25-teilige Tigersägeblatt-Box bestehend aus: 7x Sägeblätter für Spanplatte, PVC/Plastik generell, Gipsplatten 150mm/ 6" 6 ZpZ (Zähne pro Zoll) 9x Sägeblätter für Metall, Holz mit Nägel 150 mm /6" 10/14 ZpZ (Zähne pro Zoll) 9x Sägeblätter für Metall, Buntmetalle, Edelstahl (Rostfrei). 150 mm / 6" 14 ZpZ (Zähne pro Zoll)	1	1	40018031	4250155823641	75,00

PROLINE SCHLEIFPAPIER



EIN PROFESSIONELLES ANGEBOT

Unsere flexiblen Schleifpapiere werden für professionelle Hitachi-Anwender entwickelt und produziert - die Kunden, die kontinuierlich auf der Suche nach dem besten Schleifpapier sind.

Ob zum Schleifen von Holz, Metall, gestrichene oder lackierte Oberflächen, Kunststoff, Gips oder Füllstoffe - für jede dieser Anwendungen hat Hitachi das passende Produkt mit den jeweiligen Anforderungen und Vorteilen im Sortiment.

Hitachi Schleifpapiere weisen folgende, spezifischen technischen Vorteile auf:

- Feste und langlebige Oberfläche
- Starke Körnung für schnelleren Materialabtrag
- Alle Größen sind mit Klett-Rückseite für einen schnellen, einfachen Wechsel des Bogens erhältlich
- Ideal bei der Anwendung auf Holz und Metall

ROTES SCHLEIFPAPIER FÜR HOLZ

Zum Schleifen aller Holzarten, Bauplatten, Hartholz, Spanplatten und Metall bietet Hitachi ein breites Angebot an rotem Schleifpapier. Das rote Schleifpapier von Hitachi ist aus extrem strapazierfähigem Papier erstellt, das mit qualitativ hochwertigem Granulat beschichtet ist, welches aus gebundenem Korund besteht.

Die Körnung ist eng mit einem Phenolharz beschichtet, welches sehr hitzebeständig ist, eine verbesserte Kornbindung und Abtragleistung hat, flexibel, bruchstabil und widerstandsfähig ist.

Diese Art der Beschichtung trägt dazu bei, eine durch Staub verursachte Verstopfung des Schleifpapiers zu reduzieren und die Abtragleistung hingegen zu erhöhen. Durch die gleichmäßige Verteilung der Schleifmittel wird ein qualitativ hochwertiges Schleifbild erreicht, wodurch die Nacharbeit reduziert und Zeit gespart wird. Die besten Ergebnisse werden auf unbehandeltem Holz und Metall erzielt. Für weiche Materialien inklusive Farbe und Klarlacke empfehlen wir das weiße Schleifpapier.

WEISSES SCHLEIFPAPIER FÜR FARBE

Speziell zum Entfernen von Farben, Lacken, Klarlacken oder Rauputzen bietet Hitachi ein professionelles Sortiment an weißem Schleifpapier. Das weiße Schleifpapier besteht aus weißen Korundkörnern und Calciumstearat, die mit doppeltem UF-Harz auf einem Latexpapier verbunden sind. Dieses ist rückseitig beschichtet, um Verstopfungen durch das abgetragene Material zu vermeiden.

Die Verwendung von weißem Korund bietet nicht nur ein sehr genaues Schleifbild, sondern auch eine lange Haltbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit, sofern es mit Calciumstearat verbunden ist. Die Calciumstearatbeschichtung fungiert als Schmiermittel, um einen guten Glanz zu erreichen, frühzeitiges Verstopfen zu reduzieren und auch als Kühlmittel, wenn bspw. Lacke geschliffen werden. In Verbindung mit einem Staubabsaugsystem, ermöglichen die vorgestanzten Löcher im Schleifpapier eine effiziente Beseitigung von Staub, Farb- oder Lackpartikel von der Arbeitsfläche. Wenn es beim Schleifen zur Wärmeentwicklung kommt, trägt die Verwendung von UF-Harz, aufgrund der guten Trockenbindefestigkeit, zu einer längeren Lebensdauer der Schleifpapiere bei und die weiße abrasive Oberfläche bleibt erhalten. Ideal für Anwendungen in der Automobilbranche.


- Zum Schleifen aller Farben, Lacke und Spachtelmassen
- Ein umfangreiches Angebot an Größen mit Klett
- Qualitativ hochwertiges Schleifpapier
- Lange Haltbarkeit
- Hoher Materialabtrag dank der speziellen Calciumstearatbeschichtung

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR SCHWINGSCHLEIFER								
	93 x 230	40	Klemm	10	1	753031	8717154659498	5,40
	93 x 230	60	Klemm	10	1	753032	8717154659504	5,10
	93 x 230	80	Klemm	10	1	753033	8717154659511	5,00
	93 x 230	100	Klemm	10	1	753034	8717154659528	4,70
	93 x 230	120	Klemm	10	1	753035	8717154659535	4,70
	93 x 230	150	Klemm	10	1	753036	8717154659542	4,70
	93 x 230	180	Klemm	10	1	753037	8717154659559	4,70
	93 x 230	240	Klemm	10	1	753038	8717154659566	4,70
Passend für Hitachi FS10SA und andere Marken wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.								

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR SCHWINGSCHLEIFER								
	Starter Set*	60/80/120	Klett	15	1	753040	8717472813732	9,30
	114 x 104	40	Klett	10	1	753041	8717154659573	7,30
	114 x 104	60	Klett	10	1	753042	8717154659580	7,20
	114 x 104	80	Klett	10	1	753043	8717154659597	6,70
	114 x 104	100	Klett	10	1	753044	8717154659603	6,70
	114 x 104	120	Klett	10	1	753045	8717154659610	6,70
	114 x 104	150	Klett	10	1	753046	8717154659627	6,70
	114 x 104	180	Klett	10	1	753047	8717154659634	6,70
	114 x 104	240	Klett	10	1	753048	8717154659641	6,70
	114 x 104	320	Klett	10	1	753049	8717154659658	6,70
Passend für Hitachi SV12SF / SV12SG / SV12SH und andere Marken wie Makita.								
	Starter Set*	60/80/120	Klemm	15	1	753050	8717472816023	7,80
	114 x 140	40	Klemm	10	1	753051	8717154659665	5,80
	114 x 140	60	Klemm	10	1	753052	8717154659672	5,60
	114 x 140	80	Klemm	10	1	753053	8717154659689	5,50
	114 x 140	100	Klemm	10	1	753054	8717154659696	5,20
	114 x 140	120	Klemm	10	1	753055	8717154659702	5,20
	114 x 140	150	Klemm	10	1	753056	8717154659719	5,20
	114 x 140	180	Klemm	10	1	753057	8717154659726	5,20
	114 x 140	240	Klemm	10	1	753058	8717154659733	5,20
	114 x 140	320	Klemm	10	1	753059	8717154659740	5,20
Passend für Hitachi SV12SF / SV12SG und andere Marken wie B&D, Bosch, DeWalt, Makita, Ryobi, Skil.								
	115 x 230	40	Klett	10	1	753061	8717154659757	10,50
	115 x 230	60	Klett	10	1	753062	8717154659764	10,00
	115 x 230	80	Klett	10	1	753063	8717154659771	9,60
	115 x 230	100	Klett	10	1	753064	8717154659788	9,60
	115 x 230	120	Klett	10	1	753065	8717154659795	9,60
	115 x 230	150	Klett	10	1	753066	8717154659801	9,60
	115 x 230	180	Klett	10	1	753067	8717154659818	9,60
	115 x 230	240	Klett	10	1	753068	8717154659825	9,60
	115 x 230	320	Klett	10	1	753069	8717154659832	9,60
Passend für Hitachi SV12SD / SV12V und andere Marken wie Makita.								

* Starter Sets jeweils bestehend aus 5 x 60 / 5 x 80 / 5 x 120 Korn

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR SCHWINGSCHLEIFER								
	115 x 280	40	Klemm	10	1	753071	8717154659849	7,40
	115 x 280	60	Klemm	10	1	753072	8717154659856	7,80
	115 x 280	80	Klemm	10	1	753073	8717154659863	6,50
	115 x 280	100	Klemm	10	1	753074	8717154659870	6,50
	115 x 280	120	Klemm	10	1	753075	8717154659887	6,50
	115 x 280	150	Klemm	10	1	753076	8717154659894	6,50
	115 x 280	180	Klemm	10	1	753077	8717154659900	6,50
	115 x 280	240	Klemm	10	1	753078	8717154659917	6,50
	115 x 280	320	Klemm	10	1	753079	8717154659924	6,50
Passend für Hitachi SV12SD / SV12V und andere Marken wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.								

  	Beschreibung	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR SCHWINGSCHLEIFER							
	45-tlg. Set bestehend aus: 5-Stck. 114 x 104 Korn 60 10-Stck. Delta 95 Korn 60 5-Stck. 114 x 104 Korn 80 10-Stck. Delta 95 Korn 80 5-Stck. 114 x 104 Korn 120 10-Stck. Delta 95 Korn 120	Klett	1	1	753450	8717472818133	21,70
Passend für Hitachi SV12SH.							

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR DELTASCHLEIFER								
Für die Anwendung bei Hitachi SV12SH, nehmen Sie bitte das untenstehende Delta 94 mm Schleifpapier, in Kombination mit dem Schleifpapier 114 x 104 mm, jeweils in Klettausführung.								
	94	40	Klett	10	1	753401	8717472811509	6,00
	94	60	Klett	10	1	753402	8717472811516	5,90
	94	80	Klett	10	1	753403	8717472811523	5,80
	94	100	Klett	10	1	753404	8717472811530	5,70
	94	120	Klett	10	1	753405	8717472811547	5,70
	94	150	Klett	10	1	753406	8717472811554	5,70
	94	180	Klett	10	1	753407	8717472811561	5,70
	94	240	Klett	10	1	753408	8717472811578	5,70
	94	320	Klett	10	1	753409	8717472811585	5,70
Passend für Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL, SV12SH und andere Marken wie Bosch, Makita, Metabo.								

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER FÜR DELTASCHLEIFER								
	100 x 150	40	Klett	10	1	753421	8717472811684	11,60
	100 x 150	60	Klett	10	1	753422	8717472811691	11,10
	100 x 150	80	Klett	10	1	753423	8717472811707	10,40
	100 x 150	100	Klett	10	1	753424	8717472811714	10,30
	100 x 150	120	Klett	10	1	753425	8717472811721	10,30
	100 x 150	150	Klett	10	1	753426	8717472811738	10,30
	100 x 150	180	Klett	10	1	753427	8717472811745	10,30
	100 x 150	240	Klett	10	1	753428	8717472811752	10,30
	100 x 150	320	Klett	10	1	753429	8717472811769	10,30
Passend für Marken wie AEG, Atlas Copco, Festool, Milwaukee, Rupes.								

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER / SCHLEIFSCHLEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER								
	Starter Set*	60/80/120	Klett	15	1	753100	8717574004595	9,50
	D.125	40	Klett	10	1	753101	8717154659931	8,00
	D.125	60	Klett	10	1	753102	8717154659948	7,90
	D.125	80	Klett	10	1	753103	8717154659955	7,40
	D.125	100	Klett	10	1	753104	8717154659962	7,30
	D.125	120	Klett	10	1	753105	8717154659979	7,30
	D.125	150	Klett	10	1	753106	8717154659986	7,30
	D.125	180	Klett	10	1	753107	8717154659993	7,30
	D.125	240	Klett	10	1	753108	8717472811172	7,30
	D.125	320	Klett	10	1	753109	8717472811189	7,30
	D.125	400	Klett	10	1	753110	8717472811196	7,30
Passend für Hitachi FS13Y, SV13YA und SV13YB und Marken wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kresss, Makita, Metabo, Milwaukee.								

  	Abmessung (mm)	Korn	Type	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPAPIER / SCHLEIFSCHLEIBEN FÜR EXZENTERSCHLEIFER								
	D.125	40	Klett	10	1	753131	8717574033458	7,50
	D.125	60	Klett	10	1	753132	8717574033465	7,30
	D.125	80	Klett	10	1	753133	8717574033472	6,90
	D.125	100	Klett	10	1	753134	8717574033489	6,90
	D.125	120	Klett	10	1	753135	8717574033496	6,90
	D.125	150	Klett	10	1	753136	8717574033502	6,90
	D.125	180	Klett	10	1	753137	8717574033519	6,90
	D.125	240	Klett	10	1	753138	8717574033526	6,90
	D.125	320	Klett	10	1	753139	8717574033533	6,90
	D.125	400	Klett	10	1	753140	8717574033540	6,90
Passend für Hitachi FS13Y, SV13YA und SV13YB und Marken wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kresss, Makita, Metabo, Milwaukee.								


  	Beschreibung	Aufnahme	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFPLATTEN D. 125 FÜR KLETT SCHLEIFPAPIER							
	Verstärkte Glasfaserunterlage mit mitteldichtem Schaumstoff. Geeignet für Hitachi SV13YA.	3 Löcher	1	1	753811	8717574033403	25,90
	Weiche Unterlegscheibe für eine sehr weiche Schleifoberfläche. Ideal im Gebrauch mit feinen und sehr feinen Schleifmitteln. Ideal zum Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen.	Klett	1	1	753812	8717574033410	11,90

* Starter Set bestehend aus 5 x 60 / 5 x 80 / 5 x 120 Korn

  	Abmessung (mm)	Korn	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFER							
	76 x 533	40	5	1	753241	8717472811974	16,00
	76 x 533	60	5	1	753242	8717472811981	15,20
	76 x 533	80	5	1	753243	8717472811998	14,10
	76 x 533	100	5	1	753244	8717472812001	14,10
	76 x 533	120	5	1	753245	8717472812018	14,10
Passend für Hitachi SB-75 und andere Marken wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							
	100 x 610	40	5	1	753261	8717472812070	19,50
	100 x 610	60	5	1	753262	8717472812087	19,50
	100 x 610	80	5	1	753263	8717472812094	18,40
	100 x 610	100	5	1	753264	8717472812100	17,90
	100 x 610	120	5	1	753265	8717472812117	17,90
Passend für Hitachi SB10V, SB10V2 und andere Marken wie Bosch, Makita, Ryobi.							
	110 x 620	40	5	1	753281	8717472812179	20,00
	110 x 620	60	5	1	753282	8717472812186	19,20
	110 x 620	80	5	1	753283	8717472812193	18,60
	110 x 620	100	5	1	753284	8717472812209	18,20
	110 x 620	120	5	1	753285	8717472812216	18,20
Passend für Hitachi SB110 und andere Marken wie AEG, Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee.							



PROLINE FRÄSER



EIN AUSGEWÄHLTES SORTIMENT AN FRÄSERN

Die Produktpalette der Hitachi Fräser besteht aus den meist genutzten Fräsern mit einer Aufnahme von 6, 8, 12 mm. In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie eine schnelle Übersicht an erhältlichen Profilen und Aufnahmen.

Die Fräser werden in modernsten Fabriken, mit CNC-Maschinen mit höchster Präzision und geringstem menschlichen Einfluss produziert, so


dass ein Höchstmaß an Qualität gewährleistet werden kann.



Jahrelange Forschung und Entwicklung ergeben eine spezielle Schneidengeometrie, welche die Anwendungsmöglichkeiten der Hitachi Fräser deutlich erweitert und die beste Qualität der Schnittoberfläche verspricht.


Die Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards gemäß EN-847 und werden in ISO 9001:2000 zertifizierten Fabriken produziert.





6 8 12	6 8	6 8	8	6 8
6 8	8	6 8	6 8 12	6 8
8	6 8	6 8	8	6 8


	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
HM-NUTFRÄSER MIT 2 SCHNEIDKANTEN										
	8	3	11	51		1	1	754051	8717574013504	27,10
	8	4	11	51		1	1	754052	8717574013511	27,10
	8	5	11	51		1	1	754053	8717574013528	28,20
	8	6	19	57		1	1	754054	8717574013535	28,20
	8	8	19	57		1	1	754056	8717574013559	34,80
	8	8	25	63		1	1	754057	8717574013566	36,90
	8	8	25	80		1	1	754058	8717574013573	48,90
	8	10	19	51		1	1	754059	8717574013580	35,10
	8	12	19	51		1	1	754062	8717574013610	39,10
	8	14	19	51		1	1	754065	8717574013641	40,10
	8	16	25	57		1	1	754068	8717574013672	43,90
	8	18	19	51		1	1	754070	8717574013696	43,90
	8	20	19	51		1	1	754072	8717574013719	43,90
	8	25	19	51		1	1	754075	8717574013740	48,90
	12	6	19	64		1	1	754131	8717574014082	51,10
	12	10	25	69		1	1	754133	8717574014105	46,00
	12	12	25	66		1	1	754135	8717574014129	46,00
	12	12	51	108		1	1	754138	8717574014150	68,40
	12	14	25	66		1	1	754139	8717574014167	47,40
	12	16	32	73		1	1	754140	8717574014174	47,80
	12	18	32	73		1	1	754143	8717574014204	52,10
	12	20	32	73		1	1	754145	8717574014228	54,50



	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
HM-ABRUNDFRÄSER A MIT KUGELLAGER										
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754091	8717574013856	53,50
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754092	8717574013863	54,50
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754093	8717574013870	55,80
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754094	8717574013887	65,00
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754095	8717574013894	69,60
HM-HOHLKEHLFRÄSER MIT KUGELLAGER										
	8	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754096	8717574013900	58,70
	8	34,9	22,2	57	6,3	1	1	754097	8717574013917	68,40


	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € per VE zzgl. MwSt.
HM-KANTENFRÄSER MIT KUGELLAGER										
	8	31,7	12,7	50	9,5	1	1	754098	8717574013924	52,20


	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HM-BÜNDIGFRÄSER 60° MIT KUGELLAGER										
	6	12,7	25,4	63		1	1	754035	8717574013474	34,20
	6	16,0	15,9	50		1	1	754036	8717574013481	37,90
	8	12,7	25,4	63		1	1	754109	8717574014020	36,20
	8	16,0	15,9	50		1	1	754110	8717574014037	39,90


	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (°)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HM-FALZFRÄSER MIT KUGELLAGER										
	8	23,8	9,5	47	22	1	1	754111	8717574014044	46,60
	8	36,5	9,5	47	45	1	1	754112	8717574014051	46,60

	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HM-PROFILFRÄSER A MIT KUGELLAGER										
	6	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754016	8717574013337	35,80
	8	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754081	8717574013757	35,80
	8	9,5	6,3	38	4,8	1	1	754082	8717574013764	35,80
	8	12,7	7,9	38	6,3	1	1	754083	8717574013771	38,80

	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (°)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Price € pro VE zzgl. MwSt.
HM-V-NUTFRÄSER										
	6	12,7	16,0	45	60	1	1	754018	8717574013351	33,00
	6	12,7	12,7	42	90	1	1	754019	8717574013368	33,00
	8	12,7	16,0	47	60	1	1	754087	8717574013818	33,00
	8	12,7	12,7	44	90	1	1	754088	8717574013825	33,00
HM-ZINKFRÄSER										
	6	12,7	12,7	45	14	1	1	754020	8717574013375	33,00
	8	12,7	12,7	49	14	1	1	754089	8717574013832	31,20

	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HM-ABRUNDFRÄSER MIT KUGELLAGER										
	6	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754032	8717574013443	53,50
	6	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754033	8717574013450	54,80
	6	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754034	8717574013467	56,10
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754103	8717574013962	53,50
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754104	8717574013979	54,80
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754105	8717574013986	56,10
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754106	8717574013993	60,70
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754107	8717574014006	77,00

	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
HM-HOHLKEHLFRÄSER MIT KUGELLAGER										
	6	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754017	8717574013344	55,50
	8	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754084	8717574013788	55,50
	8	25,4	14,3	52	7,9	1	1	754085	8717574013795	56,80
	8	28,6	14,3	52	9,5	1	1	754086	8717574013801	61,80

	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
SCHEIBENFRÄSER										
	8	40	4	58		1	1	754119	8717574035865	55,30

HM-FRÄSER SET							
	Inhalt	d (mm)	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
	3-tlg. Fräser Bit Set in Schaumatoff: HM-Nutfräser 2 Schneiden D=12, B=19, L=51 HM-Profilfräser mit Kugellager D=12,7, B=7,9, L=38, R=6,3 HM-Abrundfräser mit Kugellager D=25,4, B=12,7, L=49, R=6,3	8	1	1	754190	8717574014303	133,00
	10-tlg. HM-Fräser Set: HM Nutfräser 2 Schneider : D=6, B=20, L=48 HM Nutfräser 2 Schneider: D=8, B=20, L=48 HM Nutfräser 2 Schneider: D=12, B=20, L=48 HM Nutfräser 2 Schneider: D=16, B=20, L=48 HM Zinkfräser 2 Schneider : D=12,7, B=12,7, L=45, $\alpha = 45^\circ$ HM-V-Nutfräser: D=12,7, B=8, L=40, $\alpha = 90^\circ$ HM Profilfräser Rundkopf: D=12,7, B=8, L=40, R=6,3 HM Bündigfräser mit Kugellager: D=12,7, B=12,7, L=54 HM Abrundfräser mit Kugellager: D=22, B=13,5, L=46, R=6,3 HM Abrundfräser mit Kugellager: D=28,6, B=17, L=50, R=9,3				754193	8717574054170	249,00

MAGAZINSCHRAUBEN

QUALITÄT, FÜR IHREN JOB

Wichtig für ein gutes Betriebssystem ist, dass die Materialien für einander optimiert sind. Besonders wenn es sich um gegurtete Schrauben handelt, mit denen eine hohe Produktivität erreicht werden kann. Die Qualität und die Schraubenführung des Kunststoffgurt ist daher extrem wichtig.

Der Kunststoffgurt ermöglicht den Transport der Schraube durch das vordere Gehäuse der Maschine und hält die Schraube solange fest wie es notwendig ist.

Alle HITACHI gegurteten Schrauben werden in einem ISO 9001 zertifiziertem Werk produziert. Alle Trockenbau Magazinschrauben erfüllen die CE-Norm und die Norm EN14566.

EN
14566

Die grau phosphatierten Schrauben sind nach einem 48-Stunden Salzsprühnebeltest zugelassen. Die elektroverzinkten Schrauben sind frei von Chrom-6 und galvanisch CR3 + verzinkt und entsprechen der CE-Norm auf 5. Diese Schrauben entsprechen dem 200 Stunden Salzsprühnebeltest.

MAGAZINSCHRAUBEN FÜR GIPSKARTON

 PH 2	Ø	Länge (mm)	Ge- winde	Ver- edlung	Geeignet für	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
50 SCHRAUBEN AUF EINEM BAND, 20 BÄNDER IN EINEM KARTON: 1.000 SCHRAUBEN PER VE										
	3,6	25	fein	Grau phosphatiert	Metall	1000	1	754601	8717574034646	32,00
	3,6	35	fein	Grau phosphatiert	Metall	1000	1	754605	8717574034653	34,00
	3,9	25	grob	Grau phosphatiert	Holz	1000	1	754611	8717574034660	35,00
	3,9	35	grob	Grau phosphatiert	Holz	1000	1	754615	8717574034677	39,00
Passend für Streifenschrauber W4YD, W4YE, W4YF, WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL und andere Marken wie Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth										

MAGAZINSCHRAUBEN FÜR SPANPLATTEN

 PZ 2	Ø	Länge (mm)	Ge- winde	Veredlung	Geeignet für	VE	MOQ	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
50 SCHRAUBEN AUF EINEM BAND, 20 BÄNDER IN EINEM KARTON: 1.000 SCHRAUBEN PER VE										
	4,0	25	Span- platte	Gelb verzinkt	Metall	1000	1	754631	8717574034721	23,40
	4,0	30	Span- platte	Gelb verzinkt	Metall	1000	1	754633	8717574034738	25,60
	4,0	35	Span- platte	Gelb verzinkt	Metall	1000	1	754635	8717574034745	27,50
	4,0	40	Span- platte	Gelb verzinkt	Metall	1000	1	754636	8717574034752	29,40
	4,0	25	Span- platte	Verzinkt	Holz	1000	1	754621	8717574034684	22,50
	4,0	30	Span- platte	Verzinkt	Holz	1000	1	754623	8717574034691	24,90
	4,0	35	Span- platte	Verzinkt	Holz	1000	1	754625	8717574034707	26,60
	4,0	40	Span- platte	Verzinkt	Holz	1000	1	754626	8717574034714	28,40
Passend für Streifenschrauber W4YD, W4YE, W4YF, WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL und andere Marken wie Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth										



HITACHI

22V
ED714S

KLAMMERN, NÄGEL & STIFTE




	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
COILNÄGEL 16° – DRAHTGEBUNDEN									
	2,8 x 80	glatt	blank	4.500	40	180.000	40014358	4250155836290	82,40
	2,8 x 70	glatt	verzinkt	6.000	40	240.000	40014362	4250155836306	128,70
	2,1/2,3 x 38	Ring	blank	18.200	40	728.000	40014312	4250155836337	123,60
	2,5/2,8 x 50	Ring	blank	9.000	40	360.000	40014338	4250155836351	95,00
	2,5/2,8 x 65	Ring	blank	7.200	40	288.000	40014341	4250155836368	99,00
	2,8/3,1 x 65	Ring	blank	6.000	40	240.000	40014367	4250155836382	97,80
	2,8/3,1 x 80	Ring	blank	4.500	40	180.000	40014370	4250155836399	99,00
	3,1/3,3 x 80	Ring	verzinkt	4.000	40	160.000	40014384	4250155836467	123,60
	3,1/3,3 x 90	Ring	verzinkt	4.000	40	160.000	40014385	4250155836474	128,70


Nagler-Type	Nagel-Ø	Nagellänge	Nagler-Type	Nagel-Ø	Nagellänge	Nagler-Type	Nagel-Ø	Nagellänge
NV38AB2	1,6–2,3	25–38 mm	NV65AH	2,3–2,5	38–65 mm	NV90AB	2,5–3,8	45–90 mm
NV50AF3	1,6–2,3	25–50 mm	NV75AG	2,3–3,3	45–75 mm	NV90AG	2,5–3,3	45–90 mm
NV50AH	1,8–2,3	27–50 mm	NV83A2	2,5–3,3	50–83 mm			

	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
STREIFENNÄGEL 20° – PLASTMAGAZINIERT									
	RH 3,1 x 80	glatt	verzinkt	2.200	78	171.600	40014706	4250155836634	92,00
	RH 3,1 x 90	glatt	verzinkt	2.200	65	143.000	40014707	4250155836641	92,60

Passend für Nagler-Type NR90AE (bis 90 mm)

	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT									
	2,8 x 65	glatt	blank	3.300	65	214.500	40014746	4250155836955	80,60
	2,8 x 75	glatt	blank	3.300	65	214.500	40014748	4250155836979	88,50
	3,1 x 90	glatt	blank	2.200	65	143.000	40014753	4250155836993	51,50
	3,1 x 80	glatt	verzinkt	2.200	78	171.600	40014772	4250155837006	82,40
	3,1 x 90	glatt	verzinkt	2.200	65	143.000	40014773	4250155837013	87,50
	2,8 x 65	Ring	blank	3.300	65	214.500	40014757	4250155837020	87,50
	2,8 x 75	Ring	blank	3.300	65	214.500	40014759	4250155837037	96,30
	2,8 x 80	Ring	blank	2.200	78	171.600	40014760	4250155837044	59,70
	3,1 x 90	Ring	blank	2.200	65	143.000	40014754	4250155837068	72,10
	2,8 x 65	Ring	verzinkt	3.300	65	214.500	40014776	4250155837075	97,80
	2,8 x 75	Ring	verzinkt	3.300	65	214.500	40014778	4250155837082	115,20

Passend für Nagler-Type NR90AD + NR83AA2 (bis 83 mm)

STIFTE FÜR AKKU-NAGLER							
	Abmessung (mm)	Bezeichnung	Stück	VE	Artikel-Nummer	EAN-Nummer	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
FÜR NP 18DSL (4.0L) AKKU-STIFT-NAGLER							
	Stifte L 15 mm	verbronzter Stahl	20.000	1	40018020	4016429002002	74,10
	Stifte L 20 mm	verbronzter Stahl	10.000	1	40018021	4016429002026	41,20
	Stifte L 25 mm	verbronzter Stahl	20.000	1	40018022	4016429048000	96,80
	Stifte L 30 mm	verbronzter Stahl	20.000	1	40018023	4016429048017	107,00
	Stifte L 35 mm	verbronzter Stahl	20.000	1	40018024	4016429048024	119,40

KLAMMERN FÜR AKKU-TACKER								
	Länge (mm)	Weite (mm)	Dicke (mm)	Stück	VE	Artikel-Nummer	EAN-Nummer	Preis € pro VE zzgl. MwSt.
FÜR N 18DSL(4.0L) AKKU-TACKER								
	6 mm	12,8	0,7	4.800	1	750667	8717574041293	10,40
	10 mm	12,8	0,7	4.800	1	750668	8717574041309	12,00
	13 mm	12,8	0,7	4.800	1	750669	8717574041316	13,80

KLAMMERN KG							
	Bezeichnung	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
HEFTKLAMMERN KG							
	KG 730 CNK H Z-9.1-662, 30 mm	12.500	57	855.000	40014281	4250155837266	82,40
	KG 740 CNK H Z-9.1-662, 50 mm	10.000	57	570.000	40014286	4250155837280	103,00

Passend für Nagler-Type N5000AC + N5000AC2 (bis 50 mm)

	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
DA-STIFTE SCHRÄG MAGAZINIERT									
	1,8 x 64	Stift	verzinkt	2.000	234	468.000	40014426	4250155832933	39,10

Passend für Nagler-Type NT65MA3 + NT65MA4


	Dicke (mm)	Länge (mm)	Stück	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
SENKKOPFSTIFT							
	1,2	15	5.000	1	750671	8717574050103	10,80
	1,2	20	5.000	1	750672	8717574050110	12,50
	1,2	25	5.000	1	750673	8717574050127	13,50
	1,2	30	5.000	1	750674	8717574050134	14,90
	1,2	35	5.000	1	750675	8717574050141	16,50
	1,2	40	5.000	1	750676	8717574050158	18,10
	1,2	45	5.000	1	750677	8717574050165	20,00
	1,2	50	5.000	1	750678	8717574050172	21,90

Passend für Nagler-Type NT50AE2

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Stück	VE	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
GERADE SENKKOPFSTIFTE 16GA							
	1,6	25	5.000	1	705565	5017658059385	12,00
	1,6	32	2.500	1	705566	5017658059392	8,00
	1,6	35	2.500	1	705567	5017658059408	8,60
	1,6	38	2.500	1	705568	5017658059415	9,20
	1,6	40	2.500	1	705569	5017658059422	9,80
	1,6	45	2.500	1	705570	5017658059439	10,80
	1,6	50	2.500	1	705571	5017658059446	11,60
	1,6	64	2.500	1	705572	5017658059453	9,40

Passend für Nagler-Type NT65GS + NT65M2

Klammern, Nägel & Stifte

	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Pa- lette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
COIL-HAFTENNAGEL PLASTMAGAZINIERT									
	2,5/2,8 x 25	Ring	V2A	3.600	100	360.000	40014508	4250155837259	154,50

Passend für Nagler-Type NT50AG2

	Größe (mm)	Schaft Type	Oberfläche	Inhalt / Karton	Karton / Palette	Pro Palette (Stück)	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € pro Karton
STREIFEN ANKERNÄGEL 34° PLASTMAGAZINIERT									
	4,0 x 40	Ring		2.400	60	144.000	40014725	4250155837235	103,00
	4,0 x 50	Ring		2.000	60	120.000	40014726	4250155837242	97,80

Passend für Nagler-Type NR50AK

	Artikel Nr.	EAN Code	Preis € zzgl. MwSt.
REINIGUNGSSPRAY 300 ML FÜR NAGLER	714805	8717574001112	7,10
ÖLFLASCHE (A) (100CC)	714810	8717574001129	15,30



PA6-BF30

>TPE<

HITACHI

BRUSHLESS

HITACHI POWER TOOLS EUROPE GMBH

Siemensring 34 · D-47877 Willich

Tel. +49 2154 / 49 93-0, Fax +49 2154 / 49 93-50

info@hitachi-powertools.de

www.hitachi-powertools.de

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A · Konan 2-chome · Minato-ku · Tokyo 108-6020 · Japan

Ihr Hitachi-Fachhändler