HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Preisliste Werkzeuge ab April 2020

Innovation hört nie auf

Seit 1948 designen und entwickeln wir leistungsstarke Elektrowerkzeuge. Seit über 70 Jahren nutzen unsere japanischen Ingenieure ihre technologischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, um unsere Elektrowerkzeuge ständig zu verbessern.

Seit Oktober 2018 heißen wir nicht mehr Hitachi Power Tools, sondern HiKOKI Power Tools. Mit der Namensänderung bauen wir auf all die innovativen und erfolgreichen Produkte von Hitachi Power Tools auf. Wir hören auf die Bedürfnisse und Wünsche des Endverbrauchers und berücksichtigen dies bei der Gestaltung und Entwicklung unserer Elektrowerkzeuge. Wir sind innovativ, um nicht nur unsere Produkte zu verbessern und die neuesten Technologien bereitzustellen, sondern vor allem, um die Leistung des Profis zu verbessern. Auf diese Weise können sie sich weiterhin auf Elektrowerkzeuge verlassen, die ihre Arbeit so komfortabel und einfach wie möglich machen, egal wie groß oder klein die Herausforderung sein mag.

Der Name HiKOKI sagt bereits, wo wir als Marke stehen. Der Name setzt sich zusammen aus dem englischen "High", das für hochwertige Technologien und Qualitäten steht. Hinzu kommt das japanische "KOKI", das "Industriemaschinen" bedeutet.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI SERVICE

Auf unsere Unterstützung können Sie sich verlassen.

Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bietet unsere neue Marke "HiKOKI" weiterhin Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Produkte.

Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material.*

3 Jahre Garantie auf alle Elektrowerkzeuge OHNE zusätzliche Registrierung

* Details entnehmen Sie bitte unseren Garantiebedingungen.

Allgemeine Informationen

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23.November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23.März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.
01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehörteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Inhaltsverzeichnis

Akkumaschinen

Maschinen ohne Akku (Basic) 18V

Bandsäge 17
Baustellen-Strahler 23
Blechschere 18
Bohr- und Meißelhammer 14
Bohrhammer 14
Bohrschrauber 11
Gebläse 19
Gewindestangentrenner 18
Heckenschere 17
Hobel 17
Knabber 18
Kreissäge 16
LED-Lampe 23
Oszillationsschleifer 18
Radios 19
Sauger 19
Schlagbohrschrauber 12
Schlagschrauber 12
Stichsäge 16
Stift Nagler 20
Streifen Nagler 20
Streifenschrauber 14
Tigersäge 16
Winkelbohrschrauber 14
Winkelschleifer 15

Maschinen ohne Akku (Basic) 36V

Bohr- und Meißelhämmer 26
Bohrschrauber 25
Gebläse 32
Heckenschere 32
Kettensäge 32
Kreissäge 28
Paneelsäge 28
Nass-/Trockensauger 29
Schlagbohrschrauber 25
Schlagschrauber 27
Sense 33
Stichsäge 30
Tigersäge 28
Winkelschleifer 25

Akkus

Wechsel-Akkus 39-42
Booster Packs 44-45
Ladegeräte 46-47

12V PEAK

Bohrschrauber 48
Schlagbohrschrauber 48
Schlagschrauber 48

Maschinen inkl. Akku 18V

Bohr- und Meißelhammer 53
Bohrschrauber 51
Combo-Kit 56
Knickschrauber 51
Kreissäge 55
Schlagbohrschrauber 53
Schlagschrauber 53
Stift Nagler 58
Streifen Nagler 58
Tigersäge 55
Winkelschleifer 54

Elektrowerkzeuge

Abbruchhämmer 67
Bandschleifer 99
Bauschrauber 85
Blechschere 79
Bohrhämmer 61
Bohr- und Meißelhämmer 61
Bohrmaschine/Bohrschrauber 81
Exzenterschleifer 100
Gebläse 101
Geradschleifer 80
Heißluftgeläse 101
Hobel 100
Hochdruckreiniger 104
Kapp- und Gehrungssägen 94
Kettensägen 101
Klammergerät 105
Knabber 79
Kompressoren 106
Kreissägen 90
Meißelhämmer 66
Metallkappsäge 94
Nagler 105
Nass-/Trockensauger 102
Oberfräsen 98
Oszillationsschleifer 80
Paneelsägen 92
Rührgeräte 86
Schlagbohrschrauber 83
Schlagschrauber 88
Schleifer und Polierer 79
Schwingschleifer 98
Stichsägen 95
Streifenschrauber 84
Tigersägen 97
Trennschleifer 78
Winkelbohrschrauber 81
Winkelschleifer 70

Index

A

AW100 104
AW130 104
AW150 104

B

BCL1015 41/45
BCL1030C 41
BCL715G 42
BL36200 36
BSL1425 45
BSL1430C 41
BSL1450 41/45
BSL1225M 42/49
BSL1240M 42/49
BSL1815X 40
BSL1825 40
BSL1830C 40/45
BSL1850 40
BSL3625 39
BSL3626 39
BSL3626X 39
BSL36A18 34/39/44
BSL36B18 35/39/44

C

C12LCH 94
C12RSH2 92
C18DBAL 16/55
C3606DA 28
C3610DRA 28
C6BUM 90
C6MEY 90
C6U3 90
C7BU3 91
C7BUM 91
C7MFA 91
C7U3 91
C8FSE 93
C8FSHG 93
C8FSHE 93
C9BU3 92
C9U3 92
CB18DBL 17
CC14SF 94
CE16SA 79
CE18DSL 18
CG36DA 33
CG36DTA 33
CH18DSL 17
CH3656DA 32
CJ18DSL 16
CJ160V 95
CJ160VA 95
CJ36DA 30
CJ36DB 30
CJ90VST 95
CJ90VAST 95
CL18DSL 18
CM12Y 78
CM5SB 78
CM9UBY 78
CN16SA 79
CN18DSL 18
CR13V2 97
CR13VBY 97
CR13VEY 97
CR18DBL 16/55
CR36DA 28
CS35SB 101
CS35Y 101
CS3630DA 32
CV18DBL 18
CV350V 80

D

D10VC3 81
D10VF(S) 81
D10YB 81
D13VB3(S) 82
D13VG(S) 82
D13VL 82
D6SH 81
DB3DL2 51
DH18DBL 14/53
DH18DSL 14
DH24PG2 61
DH24PH2 61
DH26PB2 61
DH26PC2 61
DH28PBY2 62
DH28PC 62
DH28PCY2 62
DH28PD 63
DH28PEC 63
DH28PMY2 62
DH30PC2 63
DH36DMA 26
DH36DPA 26
DH40MC 63
DH40MEY 64
DH45MEY 64
DH52MEY 64
DN18DSL 14
DS12DA 49
DS12DD 48
DV12DD 48
DS18DBL2 11/51
DS18DBSL 11/52
DS18DJL 51
DS18DSDL 11
DS36DA 25
DV16V(S) 83
DV18DBL2 12/53
DV18DBSL 53
DV18V(S) 83
DV20VB2(S) 83
DV20VD 84
DV22V 84
DV36DA 25

E

EBM315 42
EC58 106
EC68 106
ET36A 36

G

G12SE2 70/77
G12SR4 70
G13BY 73
G13SB3 71
G13SE2 71
G13SN2 71
G13SR4 70
G13STA 70
G13SW 71
G13VA 72
G13VE 72
G13YC2 72
G15VA 73
G15YC2 73
G18DBBL 15/54
G18DBBAL 15
G18DBBVL 15/55
G18DSL 15
G23BYE 76
G23MRUA 75
G23ST 75
G23SWU2 75
G23UDY2 76/77
G3613DA 25
G3613DB 26
G3623DA 29
GP2S2 80
GP3V 80
GP5V 80

H

H25PV 66
H41MB2 66
H41ME 66
H45MEY 67
H60MC 67
H60MEY 67
H65SB3 67
H65SD3 68
H70SA 68
H70SD 68
H90SG 68

K

KC18DBDL 56
KC18DG4L 57
KC18DPL 56

M

M12V2 98
M8V2 98

N

N5008AC2 105
NR1890DBCL 21/58
NR1890DBRL 20/58
NT1850DBSL 22/58
NT1865DBAL 20
NT1865DBSL 20
NV90AB 105
NV90AG 105

P

P18DSL 17
P20SA2 100
P20SF 100

R

RB18DSL 19
RB36DA 32
RB40VA 101
RH600T 101
RH650V 101
RP250YDL 102
RP250YDM 102
RP250YE 102
RP350YDH 103
RP350YDM 103
RP3608DA 29
RP3608DB 29
RP500YDM 103

S

SB10V2 99
SP18VA 79
SV12SG 98
SV12SH 99
SV12V 99
SV13YA 100
SV15YC 100

U

UB18DA 23
UB18DAL 23
UB18DGL 23
UB18DJL 23
UC10SL2 47
UC12SL 47/49
UC3SFL 47
UC18YFSL 46
UC18YKSL 46
UC18YML2 46
UC18YRL 47
UC18YSL3 46
UC18YTSL 36/47
UC36YSL 46
UM12VST 86
UM16VST 86
UM22VYST 86
UR18DSAL 19
UR18DSDL 19

V

VB3616DA 30

W

W4YD 84
W6V4 85
W6VA4 85
W6VB3 85
W6VM 85
WF18DSL 14
WH12DA 49
WH12DD 48
WH18DBDL2 12
WH18DGL 13
WH36DB 27
WR14VE 88
WR16SE 88
WR18DBDL2 12/54
WR18DSDL 13
WR18DSHL 13/54
WR22SE 89
WR25SE 89
WR36DA 27
WR36DB 27

Icons

1.Gang - 2.Gang

4 Stufen

Abschaltkohlebürsten

Anlaufstrombegrenzung

Antivibrations-Handgriff

Außensechskant Aufnahme

Außenvierkant Aufnahme

Bitaufnahme

Bremse

CE Kennzeichen

Doppelschutzisolierung

Elektronik

Geringe Vibration

Gute Balance

Konstant Elektronik

Kupplung

LED

Nagellänge

Pendelhub

Regelelektronik

Rechts-Linkslauf

Sicherheitsrutschkupplung

Spindelarretierung

Staubabsaugung

Schlagbohr

Schnellspannbohrfutter

SDS-max Aufnahme

SDS-plus Aufnahme

Automatik Modus

Power-Lock-System

Automatic Power&Silent

Triple Hammer Schlagmechanismus

Technologie

Wir bei HiKOKI wissen, dass nicht nur das Design und das allgemeine Erscheinungsbild eines Elektrowerkzeuges zu mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit beitragen. Es ist die Technologie im Inneren, die das nächste Elektrowerkzeug und den Job für den Profi noch besser macht als zuvor.

MULTI VOLT

Ein Akkupack, zwei Volt-Klassen - die neuen und innovativen MULTI VOLT Akkupacks. Die 36-V-Li-Ionen-Akkupacks sind mit kabellosen Geräten der 18-V-Klasse kompatibel. Intelligente Verbindungstechnik macht es möglich. Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um.

BRUSHLESS
Brushless Motor

Aufgrund der kompakteren Bauweise im Vergleich zu einem Kohlebürsten-Motor ermöglicht der bürstenlose Motor eine Reduzierung von Größe und Gewicht der Werkzeuge für eine einfachere Handhabung. Selbst bei starker Beanspruchung verlängert der bürstenlose Motor den Produktlebenszyklus beträchtlich. Probleme, wie das Durchbrennen der Ankerwicklung, Kurzschluss oder Verschleiß am Kollektor oder das Austauschen von Kohlebürsten können nicht mehr vorkommen bzw. sind nicht mehr notwendig. Außerdem ist kein regelmäßiger Austausch von Kohlebürsten erforderlich.

Li-ion

Die eingebaute elektronische Steuerschaltung für Li-Ionen-Akkus ist einzigartig. Diese Schaltung bietet das sicherste System zum Schutz und zur Verbesserung der Leistung dieser Akku's, in dem die Zellen stets in einem sicheren Betriebszustand gehalten werden. Die elektronische Steuerung sorgt dafür, dass der Akku viele Ladungen aufnehmen kann, die herkömmliche Batterien nicht erreichen können.

Lüfter gekühlte intelligente Batterieladegeräte für 14,4V, 18V und 36V verfügen über ein integriertes Kühlsystem. Wenn ein Lithium-Ionen-Akku geladen wird, wird kalte Luft in den Akkublock gedrückt und zirkuliert um die Zellen herum. Indem sichergestellt wird, dass die Zellen kühl bleiben, kann das Ladegerät den Akku auf eine hohe Kapazität auffüllen, ohne Schaden zu verursachen.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Reduzierte Vibration und verbesserte Betriebseffizienz.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Die innenliegende doppelt isolierende Konstruktion mit einem Aluminium-Druckgusskörper und einem Kunststoff-Statorhalter.

IP56

International Protection (IP) ist eine Norm, die von der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt wurde, um die Schutzgrade von Gehäusen elektrischer Geräte gegen den Zugang von gefährlichen Teilen, das Eindringen von festen Fremdkörpern und das Eindringen von Wasser anzugeben.

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird.

Maschinen ohne Akku (Basic) 18V

DS18DBL2 (Basic)

Akku Bohrschrauber

229.-

272,51 inkl. MwSt.

Weitere Ausführung

- **DS18DBL2 (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  489,- (581,91 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS18DBL2WPZ
  EAN-Nr. 4966376310265

Mehr Informationen siehe Seite 51

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	204x78x257 mm
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. DS18DBL2W4Z
EAN-Nr. 4966376310258

DS18DSDL (Basic)

Akku Bohrschrauber

199.-

236,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/65 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 350 / 0 - 1.600 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	46 / 92 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	228x82x258 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. DS18DSDLW4Z
EAN-Nr. 4966376311255

DS18DBSL (Basic)

Akku Bohrschrauber

199.-

236,81 inkl. MwSt.

Weitere Ausführungen

- **DS18DBSL (3,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  329,- (391,51 inkl. MwSt.)
- **DS18DBSL (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  399,- (474,81 inkl. MwSt.)

Mehr Informationen siehe Seite 52

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.800 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	180x78x233 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. DS18DBSLW3Z
EAN-Nr. 4966376326259

DV18DBL2 (Basic)

Akku Schlagbohrschrauber

239.-

284,41 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Weitere Ausführung

- **DV18DBL2 (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  519,- (617,61 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DV18DBL2WPZ
  EAN-Nr. 4966376312290

Mehr Informationen siehe Seite 53

Lieferumfang
1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Schrauberklinge - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.100 /min^{-1}
Volllastschlagzahl	0 - 31.500 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	204x78x257 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. DV18DBL2W4Z
EAN-Nr. 4966376312276

WH18DBDL2 (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/4")

244.-

290,36 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

IP56

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment	
Power/**N**ormal/**S**oft Modus	207/132/84 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.900/2.900/900/min^{-1}
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min^{-1}
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	4.000/4.000/1.900/min^{-1}
Bei Selbstbohrschrauben	2.100/min^{-1}
Abmessung L	127 mm
Gewicht	1,6 kg

Art-Nr. WH18DBDL2W4Z
EAN-Nr. 4966376320868

WR18DBDL2 (Basic) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/2")

276.-

328,44 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

IP56

Weitere Ausführung

- **WR18DBDL2 (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  579,- (689,01 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. WR18DBDL2WPZ
  EAN-Nr. 4966376322763

Mehr Informationen siehe Seite 54

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M10-M16
Max. Festdrehmoment	
Power/**N**ormal/**S**oft Modus	305/200/100 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.700/2.000/1000/min^{-1}
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min^{-1}
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	3.600/2.500/1.200/min^{-1}
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. WR18DBDL2W2Z
EAN-Nr. 4966376322718

WH18DGL (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/4")

199.-

236,81 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber -
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M6-M14
Hochleistungsbolzen	M6-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	145 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Abmessung L	166 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. WH18DGLJ4Z
EAN-Nr. 4966376321094

WR18DSDL (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/2")

199.-

236,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber -
OHNE Akku und Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10 - M18
Hochleistungsbolzen	M8 - M14
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Maximales Festdrehmoment	140 / 255 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.000/2.600/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-2.400/3.200/min^{1}
Eckmaß	30,7 mm
Abmessung LxH	173x240 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. WR18DSDLW4Z
EAN-Nr. 4966376323043

WR18DSHL (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

276.-

328,44 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bolzen und Muttern max.	M22
Hochleistungsbolzen max.	M16
Maximales Festdrehmoment	480 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl	2.000/min^{-1}
Abmessung LxH	263x295 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. WR18DSHLL2Z
EAN-Nr. 4966376323326

DH18DSL (Basic) (HSC II)

Akku Bohrhammer

229.-

272,51 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case II
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Stahl/Beton/Holz	13/16/18 mm
Schlagenergie	1,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leerlaufdrehzahl Save	0-750/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Power	0-1.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl Save	0-3.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl Power	0-6.200/min^{-1}
Abmessung LxBxH	276x250x76 mm
Gewicht	2,2 kg

Art-Nr. DH18DSLL2Z
EAN-Nr. 4966376306893

DH18DBL (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer

329.-

391,51 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

Weitere Ausführung
- **DH18DBL (5,0) (HSC IV)**
  2 Akkus + Ladegerät
  599,- (712,81 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DH18DBLWPZ
  EAN-Nr. 4966376306541
  Mehr Informationen siehe Seite 53

Lieferumfang
1 Akku Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case IV -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren in Holz Ø	27 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.950/min^{-1}
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. DH18DBLHTD
EAN-Nr. 4250155807122

DN18DSL (Basic)

Akku Winkelbohrschrauber

199.-

236,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Winkelbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl / Holz	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.800/min^{-1}
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Center Höhe	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. DN18DSLL4Z
EAN-Nr. 4966376308507

WF18DSL (Basic)

Akku Streifenschrauber

369.-

439,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Streifenschrauber - 2 PH2 Schrauberbits 136 mm
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt (max.)	50 Stück
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	4.200/min^{-1}
Abmessung LxH	399x193 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. WF18DSLU6Z
EAN-Nr. 4966376319848

G18DSL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer

199.-

236,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxHxB	293x135x65 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G18DSLL3Z
EAN-Nr. 4966376314737

G18DBBL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer mit Motorbremse

249.-

296,31 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

AT Modus Automatic Transmission

Weitere Ausführung
- **G18DBBL (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  549,- (653,31 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. G18DBBLWQZ
  EAN-Nr. 4966376314102

Mehr Informationen siehe Seite 54

Lieferumfang
1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000/min^{-1}
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sek^2
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. G18DBBLW2Z
EAN-Nr. 4966376314072

G18DBBAL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddleschalter

249.-

296,31 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000/min^{-1}
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sek^2
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. G18DBBALW2Z
EAN-Nr. 4966376314034

G18DBBVL (Basic) (HSC II)

Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse

259.-

308,21 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

AT Modus Automatic Transmission

Weitere Ausführung
- **G18DBBVL (5,0) (HSC II)**
  2 Akkus + Ladegerät
  559,- (665,21 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. G18DBBVLWQZ
  EAN-Nr. 4966376314157

Mehr Informationen siehe Seite 55

Lieferumfang
1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.700-9.000/min^{-1}
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sek^2
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. G18DBBVLW2Z
EAN-Nr. 4966376314126

CR18DBL (Basic)
Akku Tigersäge

256.-
304,64 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor
AT Modus Automatic Transmission
PL-System

Weitere Ausführung
- **CR18DBL (5,0)**
  2 Akkus + Ladegerät
  599,- (712,81 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. CR18DBLWJZ
  EAN-Nr. 4966376304943
  Mehr Informationen siehe Seite 55

Lieferumfang
1 Akku Tigersäge - 1 Transportkoffer -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Holz / Rohr	19 / 120 / 130 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.600/min^{-1}
	0-2.300/min^{-1}
	0-2.500/min^{-1}
Drehzahl Auto-Mode	0-1.600/min^{-1}
Sägehub	32 mm
Abmessung L	435 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. CR18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376304936

CJ18DSL (Basic) (HSC III)
Akku Stichsäge

229.-
272,51 inkl. MwSt.

PL-System

Lieferumfang
1 Akku Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 HIK-System-Case III -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Alu / Holz	10 / 30 / 135 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.400/min^{-1}
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	277 mm
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. CJ18DSLL2Z
EAN-Nr. 4966376304004

C18DBAL (Basic) (HSC IV)
Akku Kreissäge

256.-
304,64 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor
APS Automatic Power & Silent

Weitere Ausführung
- **C18DBAL (5,0) (HSC IV)**
  2 Akkus + Ladegerät
  579,- (689,01 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. C18DBALWPZ
  EAN-Nr. 4966376301768
  Mehr Informationen siehe Seite 55

Lieferumfang
1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel -
1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min^{-1}
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	294x188x255 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. C18DBALW2Z
EAN-Nr. 4966376301744

CB18DBL (Basic)

Akku Bandsäge

299.-

355,81 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Akku Bandsäge - 1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel - OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø	83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø	80 mm (Profil)
Antriebsscheibe Ø	108 mm
Blattgeschwindigkeit	80-195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus	120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus	195 m/min
Bandabmessung LxHxB	900x12,5x0,5 mm
Abmessung LxHxB	410x265x170 mm
Gewicht	3,5 kg

Art-Nr. CB18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376302383

P18DSL (Basic) (HSC III)

Akku Hobel

239.-

284,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Hobel - 1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel - 1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000/min^{-1}
Abmessung LxBxH	332x166x160 mm
Gewicht	3,3 kg

Art-Nr. P18DSLW2Z
EAN-Nr. 4966376316991

CH18DSL (Basic)

Akku Heckenschere

109.-

129,71 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Heckenschere - 1 Messerschutz - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1.100/min^{-1}
Messerabstand	25 mm
Blattlänge	520 mm
Abmessung LxHxB	846x181x181 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. CH18DSLL5Z
EAN-Nr. 4966376303380

CN18DSL (Basic)
Akku Knabber

479.-

570,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Knabber - 1 Sechskant-Schlüssel - Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm²)
Alu	2,3 mm (200N/mm²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400N/mm²)
Leerlaufhubzahl:	2.400/min⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. CN18DSLW4Z
EAN-Nr. 4966376304462

CE18DSL (Basic)
Akku Blechschere

379.-

451,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Blechschere - 1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm²)
Alu	2,3 mm (200N/mm²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300/min⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,5 kg

Art-Nr. CE18DSLW4Z
EAN-Nr. 4966376302475

CV18DBL (Basic)
Akku Oszillationsschleifer

276.-

328,44 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

PL-System

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Akku Oszillationsschleifer - 1 Set Zubehör (8-tlg.) -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000/min⁻¹
Leerlaufgeräusch	73,7 dB
Vibration	6,7 m/s²
Grifflänge	203 mm
Abmessung LxH	307x103 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. CV18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376305865

CL18DSL (Basic)
Akku Gewindestangentrenner

788.-

937,72 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Gewindestangentrenner - 1 Schermesser M8 -
1 Nachschneider M8 - 1 Schlüssel - 1 Aufhängebügel -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Gewindestangen	M6/M8/M10 (kein VA)
Minimum Schnittlänge	24 mm
Leerlaufhubzahl	30/min⁻¹
Leerlaufgeräusch	65 dB(A)
Abmessung LxHxB	283x185x104 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. CL18DSLU6Z
EAN-Nr. 4966376304363

RB18DSL (Basic)

Akku Gebläse

89.-

105,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Gebläse - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Luftfördermenge	0-2,2 m^3/min
Luftdruck	0-3,9 kPa.
Leerlaufdrehzahl	0-15.000/min^{-1}
Abmessung L	505 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. RB18DSLL4Z
EAN-Nr. 4966376317448

R18DSL (Basic)

Akku Sauger

59.-

70,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Sauger - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht	1,0 kg

Art-Nr. R18DSLW4Z
EAN-Nr. 4966376317349

UR18DSAL

Akku Baustellenradio

159.-

189,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Baustellenradio - 1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
Lautsprecher	2 x 60 mm Ø, 2x5 Watt
Abmessung BxLxH	366×297×259 mm
Gewicht	4,0 kg

Art-Nr. UR18DSALW4Z
EAN-Nr. 4966376319596

UR18DSDL

Akku Baustellenradio (DAB,Bluetooth)

259.-

308,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Baustellenradio - 1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+	174-240 MHz
Lautsprecher	2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Abmessung BxLxH	405×294×256 mm
Gewicht	4,0 kg

Art-Nr. UR18DSDLW4Z
EAN-Nr. 4966376319633

NT1865DBSL (Basic) (HSC IV)

Akku Stift Nagler

459.-

546,21 inkl. MwSt.

NEU

BRUSHLESS Brushless Motor

Lieferumfang
1 Akku Stift Nagler - 1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku, Ladegerät

Technische Daten

Stiftlänge	25-65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4-1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja/Ja
Abmessung LxHxB	315x298x104 mm
Gewicht	3,4 kg

25-65 mm · 18 V · CE

Art-Nr. NT1865DBSLW4Z
EAN-Nr. 4966376316298

NT1865DBAL (Basic) (HSC IV)

Akku Stift Nagler 34° (D-Kopf-Stifte)

439.-

522,41 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

Lieferumfang
1 Akku Stift Nagler - 1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku, Ladegerät

Technische Daten

Stiftlänge	32-65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0x2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk. (mit BSL1830C)
Abmessung LxH	344x300x104 mm
Gewicht	3,5 kg

32-65 mm · 18 V · CE

Art-Nr. NT1865DBALW4PZ
EAN-Nr. 4250155807429

NR1890DBRL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel)

564.-

671,16 inkl. MwSt.

HPP

BRUSHLESS Brushless Motor

Weitere Ausführung
- **NR1890DBRL (5,0) (HSC IV)**
  2 Akkus + Ladegerät
  849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. NR1890DBRLWQZ
  EAN-Nr. 4966376327805
  Mehr Informationen siehe Seite 58

Lieferumfang
1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund–Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit BSL1850)
Vibrations Level	4,6 m/sek²
Akku-Ladezeit	60-75 Min.
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg

50-90 mm · 18 V · CE

Art-Nr. NR1890DBRLW9Z
EAN-Nr. 4966376327782

NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (Nur Einzelauslösung)

569.-

677,11 inkl. MwSt.

HPP

NEU

BRUSHLESS Brushless Motor

BG-Bau Förderung aufgrund von Einzelschussauslösung möglich

Lieferumfang
1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille -
1 HSC IV (HIK-System-Case IV) - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34 °
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8-7,7 mm
Magazinkapazität	47 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	1 Stk
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec²
Abmessung LxH	309x342 mm
Gewicht	4,8 kg

Art-Nr. NR1890DBCLW3Z
EAN-Nr. 4966376332700

50-90 mm | 18 V | CE

NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)

564.-

671,16 inkl. MwSt.

HPP

BRUSHLESS Brushless Motor

Weitere Ausführung
- **NR1890DBCL (5,0) (HSC IV)**
  2 Akkus + Ladegerät
  849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. NR1890DBCLWQZ
  EAN-Nr. 4966376327867
  Mehr Informationen siehe Seite 58

Lieferumfang
1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8-7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D–Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit BSL1850)
Vibrations Level	4,6 m/sek²
Abmessung HxL	342x309 mm
Gewicht	4,8 kg

50-90 mm | 18 V | CE

Art-Nr. NR1890DBCLW9Z
EAN-Nr. 4966376327843

NT1850DBSL (Basic)

Akku Stift Nagler

439.-

522,41 inkl. MwSt.

HPP

NEU

BRUSHLESS Brushless Motor

Lieferumfang

1 Akku Stift Nagler - 1 Schutzbrille - 1 Kunststoffkappe (Nasenschutz) - 1 HSC IV (HIK-System-Case IV) - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0 °
Stiftlänge	16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø	1,9 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1.650 Stück (mit BSL1830C)
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja/Ja
Abmessung L	323 mm
Abmessung B	104 mm
Abmessung H	298 mm
Gewicht	3,3 kg

Art-Nr. NT1850DBSLW4Z
EAN-Nr. 4966376316144

UB18DA (Basic)

Akku LED Baustellenstrahler

139.-

165,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku LED Baustellen-Strahler -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxHxB	280x204x203 mm
Gewicht	1,85 kg

Art-Nr. UB18DAW4Z
EAN-Nr. 4966376328734

UB18DGL (Basic)

Akku LED Baustellenstrahler

89.-

105,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku LED Baustellen-Strahler -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power"	250 lx
Leuchtstärke „Save"	140 lx
Abmessung LxHxB	198x252x256 mm
Gewicht	0,7 kg

Art-Nr. UB18DGLL0Z
EAN-Nr. 4966376317707

UB18DJL (Basic)

Akku LED Lampe

49.-

58,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku LED Lampe - 1 Schultertrageriemen -
OHNE Akku, Ladegerät

Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205x78x108 mm
Gewicht	0,3 kg

Art-Nr. UB18DJLL0Z
EAN-Nr. 4966376317745

UB18DAL (Basic)

Akku Lampe

22.-

26,18 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Lampe - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Leuchtdichte	7 Lux
Abmessung HxB	274x85 mm
Gewicht	0,4 kg

Art-Nr. UB18DALE0Z
EAN-Nr. 4966376317585

Maschinen ohne Akku (Basic) 36V

DS36DA (Basic) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

299.-

355,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
RFC

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessungen LxBxH	204x78x262 mm
Gewicht	2,7 kg

Art-Nr. DS36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376311484

DV36DA (Basic) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

309.-

367,71 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
RFC

Lieferumfang
1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Bohren in Stein Ø	20 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl 1. Gang	0-7.500/min
Volllastschlagzahl 2. Gang	0-31.500/min
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessungen LxBxH	204x78x262 mm
Gewicht	2,7 kg

Art-Nr. DV36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376313310

G3613DA (Basic) (HSC III)

Akku Elektonik-Winkelschleifer

289.-

343,91 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Akku Elektronik-Winkelschleifer - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe -
1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.500/min^{-1}
AT-Modus	5.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sek^2
Getriebekopf-Höhe	71 mm
Griffumfang	146 mm
Abmessungen LxHxB	358x139x141 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. G3613DAW2Z
EAN-Nr. 4966376314980

G3613DB (Basic) (HSC III)

Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter

299.-

355,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor
AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Akku Elektronik-Winkelschleifer - 1 Spannflansch - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.500/min^{-1}
AT-Modus	5.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sek^2
Getriebekopf-Höhe	71 mm
Griffumfang	146 mm
Abmessungen LxHxB	358x139x141 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. G3613DBW2Z
EAN-Nr. 4966376315048

DH36DPA (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

399.-

474,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Lieferumfang
1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren in Stein Ø	32 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie in Joule	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Abmessungen LxHxB	368x220x85 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DH36DPAW2Z
EAN-Nr. 4966376307869

DH36DMA (Basic)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-max)

689.-

819,91 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor

Höchste Power mit dem
BSL36B18 (Schiebeakku mit 36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah)
179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr. 372120
EAN-Nr. 4549115160651
Mehr Informationen siehe Seite 35

Lieferumfang
1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Krone	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260-590/min^{-1}
Volllastschlagzahl	1.420-2.860/min^{-1}
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	496x259x104 mm
Gewicht	7,2 kg

Art-Nr. DH36DMAW2Z
EAN-Nr. 4966376307722

WH36DB (Basic) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/4")

349.-

415,31 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
IP56
Triple Hammer

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment (Power Modus)	210 Nm
Max. Festdrehmoment (Normal Modus)	132 Nm
Max. Festdrehmoment (Soft Modus)	84 Nm
Leerlaufdrehzahl (Power Modus)	2.900/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Normal Modus)	2.900/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Soft Modus)	900/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschrauben)	2.900/min^{-1}
Volllastschlagzahl (Power Modus)	4.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl (Normal Modus)	2.200/min^{-1}
Volllastschlagzahl (Soft Modus)	2.000/min^{-1}
Volllastschlagzahl (Selbstbohrschrauben)	2.100/min^{-1}
Abmessung LxHxB	127x237x29 mm
Gewicht	1,6 kg

Art-Nr. WH36DBW2Z
EAN-Nr. 4966376321568

WR36DA (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (3/4")

349.-

415,31 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
IP56

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1.100 Nm
Max. Lösemoment	1.800 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.100 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600/900/1.200/1.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl	2.900/min^{-1}
Abmessungen LxH	221x290 mm
Gewicht	3,7 kg

Art-Nr. WR36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376323609

WR36DB (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

349.-

415,31 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
IP56

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600/900/1.200/1.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl	2.900/min^{-1}
Abmessungen LxH	221x290 mm
Gewicht	3,7 kg

Art-Nr. WR36DBW2Z
EAN-Nr. 4966376323791

C3606DA (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge

369.-

439,11 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor
APS Automatic Power & Silent

Lieferumfang
1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel -
1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000/min^{-1}
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	292x188x262 mm
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. C3606DAW2Z
EAN-Nr. 4966376302314

C3610DRA (Basic)

Akku Paneelsäge

699.-

831,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor

Lieferumfang
1 Akku Paneelsäge - 1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne -
1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89x292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89x204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45x292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25x292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gehrungsschnitte	0- 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min^{-1}
Abmessung BxTxH	778x792x686 mm
Gewicht inkl. Akku	20,6 kg

Art-Nr. C3610DRAW4Z
EAN-Nr. 4966376324408

CR36DA (Basic)

Akku Tigersäge

459.-

546,21 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor
UVP

Lieferumfang
1 Akku Tigersäge - 1 Sägeblatt -
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.700/min^{-1} 0-2.000/min^{-1} 0-2.500/min^{-1} 0-3.000/min^{-1}
Sägehub	32 mm
Abmessung L	457 mm
Gewicht	3,8 kg

Art-Nr. CR36DAW4Z
EAN-Nr. 4966376324903

G3623DA (Basic)

Akku Winkelschleifer

499.-

593,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Transportkoffer - OHNE Akku, Ladegerät und Schruppscheibe

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 min^{-1}
Auto-Mode Drehzahl	3.200 min^{-1}
Abmessungen LxHxB	531x 162x248 mm
Gewicht	4,9 kg

Art-Nr. G3623DAW4Z
EAN-Nr. 4966376326570

RP3608DA (Basic)

Akku Nass-/Trocken-Sauger (L-Klasse)

499.-

593,81 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

Lieferumfang

1 Akku Nass-/Trocken-Sauger - 1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm - 1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m^3/min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxBxH	369x331x382 mm
Gewicht	10,4 kg

Art-Nr. RP3608DAW4Z
EAN-Nr. 4966376324668

RP3608DB (Basic)

Akku Nass-/Trocken-Sauger (L-Klasse) mit Bluetooth

589.-

700,91 inkl. MwSt.

NEU

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

Lieferumfang

1 Akku Nass-/Trocken-Sauger - 1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm - 1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m^3/min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxBxH	369x331x382 mm
Gewicht	10,4 kg

Art-Nr. RP3608DBW4Z
EAN-Nr. 4966376328222

CJ36DA (Basic) (HSC III)

Akku Stichsäge (Bügelgriff)

329.-

391,51 inkl. MwSt.

NEU

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
AT Modus Automatic Transmission
PL-System

Lieferumfang
1 Akku Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Absaugadapter - 1 Splitterschutz - 1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahlblech	10 mm
Sägeleistung in Stahl	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45 °
Leerlaufhubzahl	800-3500 min^{-1}
Sägehub	26 mm
Abmessung LxBxH	277x206x81 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. CJ36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376331116

CJ36DB (Basic) (HSC II)

Akku Stichsäge (Stabgriff)

329.-

391,51 inkl. MwSt.

NEU

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor
AT Modus Automatic Transmission
PL-System

Lieferumfang
1 Akku Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Absaugadapter - 1 Splitterschutz - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahlblech	10 mm
Sägeleistung in Stahl	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45 °
Leerlaufhubzahl	800-3500 min^{-1}
Sägehub	26 mm
Abmessung LxBxH	298x175x81 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. CJ36DBW2Z
EAN-Nr. 4966376331161

VB3616DA (Basic)

Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät

2359.-

2.807,21 inkl. MwSt.

NEU

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor

Lieferumfang
1 Baustahl Schneid- & Biegegerät - 1 Messer - 1 Schlüssel
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø	10-16 mm Baustahl
Schnittzeit Ø 16 mm	2,6 Sekunden
Schnittleistung Ø 13 mm	170 Schnitte (bei 2,5 Ah) 270 Schnitte (bei 4,0 Ah)
Schnitt pro Baustahl Ø	2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegezeit Ø 16 mm (180°)	3,8 Sekunden
Biegeleistung Ø 13 mm (90°)	310 Biegungen (bei 2,5 Ah) 520 Biegungen (bei 4,0 Ah)
Biegeleistung pro Baustahl Ø	3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH	510x230x241 mm
Gewicht	18,9 kg (bei 2,5 Ah) 19,2 kg (bei 4,0 Ah)

Art-Nr. VB3616DAW2Z
EAN-Nr. 4966376331857

Lieferbar ab voraussichtlich Juni 2020

HiKOKI
BRUSHLESS
MULTI VOLT
36V ⏦ 18V

RB36DA (Basic)
Akku Gebläse

399.-

474,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Gebläse - 1 Ausblasrohr

Technische Daten

Luftvolumen	680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht	3,5 kg

Art-Nr. RB36DAW4Z
EAN-Nr. 4966376317523

CH3656DA (Basic)
Akku Heckenschere

219.-

260,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Heckenschere - 1 Blattschutz

Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000-1.500/min⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht	3,1 kg

Art-Nr. CH3656DAW4Z
EAN-Nr. 4966376303496

CS3630DA (Basic)
Akku Kettensäge

299.-

355,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Kettensäge - 1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 2 Kettenöl (50cc) - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile

Technische Daten

Kettenschiene	300 mm
Geschwindigkeit	8,3 m/sek
Kettenteilung	3/8"
Abmessung L	599 mm
Gewicht	3,5 kg

Art-Nr. CS3630DAW4Z
EAN-Nr. 4966376305414

CG36DA (Basic)

Akku Sense, bike handle

369.-

439,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Sense mit bike handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden - 1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min^{-1}
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.900 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. CG36DAW5Z
EAN-Nr. 4966376302918

CG36DTA (Basic)

Akku Sense, teleskopierbar, loop handle

489.-

581,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku Sense mit loop handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden - 1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min^{-1}
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.880 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. CG36DTAW4Z
EAN-Nr. 4966376303007

BSL36A18

Akku 36/18 V MULTI VOLT

144.-

171,36 inkl. MwSt.

2.5Ah Li-ion

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36/18 V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 371750
EAN-Nr. 4549115156203

BSL36A18x2

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT

229.-

272,51 inkl. MwSt.

2.5Ah Li-ion

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 373788
EAN-Nr. 4549115188488

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

259.-

308,21 inkl. MwSt.

2.5Ah Li-ion

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WEZ
EAN-Nr. 4966376328604

BSL36B18

Akku 36/18 V MULTI VOLT

179.-

213,01 inkl. MwSt.

4.0Ah Li-ion

8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36/18 V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 372120
EAN-Nr. 4549115160651

BSL36B18x2

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT

289.-

343,91 inkl. MwSt.

4.0Ah Li-ion

8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 375575
EAN-Nr. 4549115217218

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

319.-

379,61 inkl. MwSt.

4.0Ah Li-ion

8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WFZ
EAN-Nr. 4966376332205

UC18YTSL
4-fach Ladegerät

179.-
213,01 inkl. MwSt.

NEU

Serienladung oder Einzelladung möglich

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Schiebeakkus

Art-Nr. UC18YTSLW0Z
EAN-Nr. 4966376330928

ET36A
AC/DC Adapter

249.-
296,31 inkl. MwSt.

Stromversorgungsoption für die MV-Werkzeugplattform, welcher die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Lieferumfang
1 Multi Volt Adapter

Art-Nr. ET36AW0Z
EAN-Nr. 4966376324538

BL36200
Energiestation 36V / 21,0 Ah

999.-
1.188,81 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Energiestation - 1 Rückentragegestell - 1 Anschlusskabel mit Adapter (für 36V und MULTI VOLT Serie) - 1 Armriemen - 2 Flügelschrauben

Technische Daten
36V 21,0 Ah

Art-Nr. BL36200W1Z
EAN-Nr. 4966376325788


HiKOKI

Wechsel Akkus

Booster Packs

Ladegräte

BSL36A18
Akku 36/18V MULTI VOLT

144.-

171,36 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
2.5Ah Li-ion
5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36/18V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 371750
EAN-Nr. 4549115156203

BSL36B18
Akku 36/18V MULTI VOLT

179.-

213,01 inkl. MwSt.

MULTI VOLT
4.0Ah Li-ion
8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36/18V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 372120
EAN-Nr. 4549115160651

BSL3626
Akku 36V 2,6Ah

299.-

355,81 inkl. MwSt.

36 V
2.6Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36 V 2,6 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 328036
EAN-Nr. 4966375666639

BSL3626X
Akku 36V 2,6Ah für DH36DBL/DH36DBML

329.-

391,51 inkl. MwSt.

36 V
2.6Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36 V 2,6 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku für DH36DBL / DH36DBML

Art-Nr. 339975
EAN-Nr. 4549115117075

BSL3625
Akku 36V 2,5Ah

195.-

232,05 inkl. MwSt.

36 V
2.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 36 V 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 336573
EAN-Nr. 4549115060289

BSL1850
Akku 18V 5,0Ah

174.-

207,06 inkl. MwSt.

18 V

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 18 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335790
EAN-Nr. 4549115038844

BSL1830C
Akku 18V 3,0Ah

143.-

170,17 inkl. MwSt.

18 V

3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 18 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
18 Volt 3,0 Ah Kompakt Schiebeakku

Art-Nr. 339783
EAN-Nr. 4549115116306

BSL1825
Akku 18V 2,5Ah

126.-

149,94 inkl. MwSt.

18 V

2.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 18 V 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
18 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335788
EAN-Nr. 4549115038820

BSL1815X
Akku 18V 1,5Ah

112.-

133,28 inkl. MwSt.

18 V

1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 18 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
18 Volt 1,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 330557
EAN-Nr. 4966375699576

BSL1450
Akku 14,4V 5,0Ah

148.-
176,12 inkl. MwSt.

14,4 V
5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 14,4 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
14,4 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335786
EAN-Nr. 4549115038806

BSL1430C
Akku 14,4V 3,0Ah

112.-
133,28 inkl. MwSt.

NEU

14,4 V
3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 14,4V 3,0Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
14,4 Volt 3.0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 339780
EAN-Nr. 4549115115927

BCL1030C
Akku 10,8V 3,0Ah

98.-
116,62 inkl. MwSt.

10,8 V
3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 10,8 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
10,8 Volt 3,0 Ah Steckakku

Art-Nr. 371205
EAN-Nr. 4549115147942

BCL1015
Akku 10,8V 1,5Ah

62.-
73,78 inkl. MwSt.

10,8 V
1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 10,8 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
10,8 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 331067
EAN-Nr. 4966375713234

BSL1225M
Akku 12V PEAK 2,5 Ah

70.-
83,30 inkl. MwSt.

12 V
2.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 12V PEAK 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
12 Volt PEAK (10,8V) 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374954
EAN-Nr. 4549115209084

BSL1240M
Akku 12V PEAK 4,0 Ah

79.-
94,01 inkl. MwSt.

12 V
4.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 12V PEAK 4,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
12 Volt PEAK (10,8V) 4,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374404
EAN-Nr. 4549115202139

BCL715G
Akku 7,2V 1,5Ah

82.-
97,58 inkl. MwSt.

7,2 V
1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 7,2 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
7,2 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 370774
EAN-Nr. 4549115140806

EBM315
Akku 3,6V 1,5Ah

30.-
35,70 inkl. MwSt.

3,6 V
1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku 3,6 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
3,6 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 326299
EAN-Nr. 4966375647355

BRUSHLESS
HiKOKI
12V PEAK

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

259.-

308,21 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

2.5Ah Li-ion

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WEZ
EAN-Nr. 4966376328604

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

319.-

379,61 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

4.0Ah Li-ion

8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WFZ
EAN-Nr. 4966376332205

BSL36A18x2

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT

229.-

272,51 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

2.5Ah Li-ion

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus BSL36A18 - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 373788
EAN-Nr. 4549115188488

BSL36B18x2

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT

289.-

343,91 inkl. MwSt.

MULTI VOLT

4.0Ah Li-ion

8.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus BSL36B18 - OHNE Ladegerät

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 375575
EAN-Nr. 4549115217218

BSL1830Cx2

2 Akkus 18V 3,0Ah

205.-

243,95 inkl. MwSt.

18 V

3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 18 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
18 Volt 3,0 Ah Kompakt Schiebeakku

Art-Nr. 370171
EAN-Nr. 4549115126572

BSL1450x2

2 Akkus 14,4V 5,0Ah

239.-

284,41 inkl. MwSt.

14,4 V

5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 14,4 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
14,4 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 336383
EAN-Nr. 4549115053045

BSL1425x2

2 Akkus 14,4V 2,5Ah

169.-

201,11 inkl. MwSt.

14,4 V

2.5Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 14,4V 2,5Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
14,4 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 336382
EAN-Nr. 4549115053038

BCL1015x2

2 Akkus 10,8V 1,5Ah

110.-

130,90 inkl. MwSt.

10,8 V

1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
2 Akkus 10,8 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten
10,8 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 4270212
EAN-Nr. 4250155807634

UC36YSL
14,4-36V Ladegerät

89.-
105,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4 bis 36 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC36YSLW0Z
EAN-Nr. 4966376318995

UC18YSL3
14,4/18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

69.-
82,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YSL3W0Z
EAN-Nr. 4966376318780

UC18YML2
14,4/18V Akku Ladegerät (KFZ Anschluss)

77.-
91,63 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YML2W0Z
EAN-Nr. 4966376318582

UC18YFSL
14,4/18V Akku Ladegerät

55.-
65,45 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YFSLW0Z
EAN-Nr. 4966376318209

UC18YKSL
14,4/18V Akku Ladegerät

45.-
53,55 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YKSLW0Z
EAN-Nr. 4966376318537

UC18YTSL
4-fach Ladegerät

179.-

213,01 inkl. MwSt.

NEU

Serienladung oder Einzelladung möglich

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Schiebeakkus

Art-Nr. UC18YTSLW0Z
EAN-Nr. 4966376330928

UC18YRL
7,2-18V Akku Ladegerät

57.-

67,83 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 7,2 bis 18 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC18YRLW0Z
EAN-Nr. 4966376318667

UC12SL
12V Ladegerät

39.-

46,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 12V PEAK (10,8V) Schiebeakkus

Art-Nr. UC12SLW0Z
EAN-Nr. 4966376325665

UC10SL2
10,8V Akku Ladegerät

45.-

53,55 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 10,8 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC10SL2W0Z
EAN-Nr. 4966376317936

UC3SFL
3,6V Akku Ladegerät

45.-

53,55 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegarät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 3,6 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC3SFLW0Z
EAN-Nr. 4966376319084

DS12DD (4,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

279.-

332,01 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

4.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **DS12DD (Basic) (Karton)**
  ohne Akku und Ladegerät
  139,- (165,41 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS12DDW4Z
  EAN-Nr. 4966376325351

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	10/12/29 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-440 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	17/38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH	149x74x219 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. DS12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325368

DV12DD (4,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

289.-

343,91 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

4.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **DV12DD (Basic) (Karton)**
  ohne Akku und Ladegerät
  149,- (177,31 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DV12DDW4Z
  EAN-Nr. 4966376325580

Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz	8/10/29 mm
Holzschrauben	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-440 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min^{-1}
Volllastschlagzahl 1. Gang	0-6.600/min
Volllastschlagzahl 2. Gang	0-25.500/min
Max. Festdrehmoment w/h	17/38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH	162x74x219 mm
Gewicht	1,2 kg

Art-Nr. DV12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325597

WH12DD (4,0) (HSC II)

Akku Schlagschrauber

299.-

355,81 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

4.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **WH12DD (Basic) (Karton)**
  ohne Akku und Ladegerät
  159,- (189,21 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. WH12DDW4Z
  EAN-Nr. 4966376325474

Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M14
Hochleistungsbolzen	M5-M12
Max. Festdrehmoment	135 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4000 min^{-1}
Abmessung L	134 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. WH12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325481

DS12DA (2,5) (HSC II)
Akku Bohrschrauber

179.-
213,01 inkl. MwSt.

NEU

2.5Ah Li-ion

Weitere Ausführung
- **DS12DA (Basic) (Karton)**
  ohne Akku und Ladegerät
  79,- (94,01 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS12DAW4Z
  EAN-Nr. 4966376329526

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC12SL - 2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	10/12/29 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.400 min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	15/38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH	166x74x219 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. DS12DAWEZ
EAN-Nr. 4966376329533

WH12DA (2,5)
Akku Schlagschrauber

219.-
260,61 inkl. MwSt.

NEU

2.5Ah Li-ion

Weitere Ausführung
- **WH12DA (Basic) (Karton)**
  ohne Akku und Ladegerät
  119,- (141,61 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. WH12DAW4Z
  EAN-Nr. 4966376329960

Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber - 1 Ladegerät UC12SL - 2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M12
Hochleistungsbolzen	M5-M10
Max. Festdrehmoment	110 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Abmessung L	150 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. WH12DAWFZ
EAN-Nr. 4966376329977

BSL1225M
Akku 12V PEAK 2,5 Ah

70.-
83,30 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku 12V PEAK 2,5 Ah

Technische Daten
12 Volt PEAK (10,8V) 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374954
EAN-Nr. 4549115209084

BSL1240M
Akku 12V PEAK 4,0 Ah

79.-
94,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Akku 12V PEAK 4,0 Ah

Technische Daten
12 Volt PEAK (10,8V) 4,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374404
EAN-Nr. 4549115202139

UC12SL
12V Ladegerät

39.-
46,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 12 Volt Schiebeakkus
Ladezeit für 2,5 Ah 37 Min.
Ladezeit für 4,0 Ah 60 Min.

Art-Nr. UC12SLW0Z
EAN-Nr. 4966376325665

Maschinen inkl. Akku

DB3DL2 (1,5)
Akku Knickschrauber

92.-
109,48 inkl. MwSt.

1.5Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku Knickschrauber - 1 Ladegerät UC 10SL2 -
2 Akku BCL1015 (1,5Ah) Li-Ion - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu	5/5 mm
Maschinen-/Holzschrauben	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg

Art-Nr. DB3DL2WCZ
EAN-Nr. 4966376306206

DS18DJL (3,0) (HSC II)
Akku Bohrschrauber

249.-
296,31 inkl. MwSt.

3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YKSL -
2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) "Compact" -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/38 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 450 / 0 - 1.250 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	20 / 53 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	213x74x224 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. DS18DJLWQZ
EAN-Nr. 4966376310883

DS18DBL2 (5,0) (HSC II)
Akku Bohrschrauber

489.-
581,91 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
5.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schrauberklinge -
1 Zusatzhandgriff - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	204x78x257 mm
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. DS18DBL2WPZ
EAN-Nr. 4966376310265

Weitere Ausführung
- **DS18DBL2 (Basic)**
  ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
  239,- (284,41 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS18DBL2W4Z
  EAN-Nr. 4966376310258

Mehr Informationen siehe Seite 11

DS18DBSL (3,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

329.-

391,51 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	180x78x233 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. DS18DBSLWNZ
EAN-Nr. 4966376326310

Weitere Ausführung
- **DS18DBSL (Basic)**
  ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
  199,- (236,81 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS18DBSLW3Z
  EAN-Nr. 4966376326259
  Mehr Informationen siehe Seite 11

DS18DBSL (5,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

399.-

474,81 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung
- **DS18DBSL (Basic)**
  ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
  199,- (236,81 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DS18DBSLW3Z
  EAN-Nr. 4966376326259
  Mehr Informationen siehe Seite 11

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	180x78x233 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. DS18DBSLWFZ
EAN-Nr. 4966376326297

DV18DBSL (3,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

359.-

417,21 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

3.0Ah Li-ion

Lieferumfang
1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 Schrauberklinge - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz/Stein	13/50/13 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min^{-1}
Volllastschlagzahl 1./2. Gang	0 - 6.000 / 0 - 27.000 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	189x78x233 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. DV18DBSLWQZ
EAN-Nr. 4966376312481

DV18DBL2 (5,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

519.-

617,61 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung
- **DV18DBL2 (Basic)**
  ohne Akku und Ladegerät
  229,- (272,51 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DV18DBL2W4Z
  EAN-Nr. 4966376312276

Mehr Informationen siehe Seite 12

Lieferumfang
1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schrauberklinge - 1 Zusatzhandgriff - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz/Stein	13/13/76/16 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min^{-1}
Volllastschlagzahl	0 - 31.500 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	204x78x257 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. DV18DBL2WPZ
EAN-Nr. 4966376312290

DH18DBL (5,0) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

599.-

712,81 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung
- **DH18DBL (Basic) (HSC IV)**
  ohne Akku und Ladegerät
  329,- (391,51 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. DH18DBLHTD
  EAN-Nr. 4250155807122

Mehr Informationen siehe Seite 14

Lieferumfang
1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren in Holz Ø	27 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.950/min^{-1}
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. DH18DBLWPZ
EAN-Nr. 4966376306541

WR18DBDL2 (5,0) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/2")

579.-

689,01 inkl. MwSt.

5.0Ah Li-ion

BRUSHLESS Brushless Motor

IP56

Weitere Ausführung

- **WR18DBDL2 (Basic) (HSCII)**
  ohne Akku und Ladegerät
  276,- (328,44 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. WR18DBDL2W2Z
  EAN-Nr. 4966376322718

Mehr Informationen siehe Seite 12

Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) -
1 Ladegerät UC18YFSL - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10 - M20
Hochleistungsbolzen	M10 - M16
Max. Festdrehmoment Power Modus	305 Nm
Max. Festdrehmoment Normal Modus	200 Nm
Max. Festdrehmoment Soft Modus	100 Nm
Selbstbohrschrauben	2.900/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Power Modus	2.700/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Normal Modus	2.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Soft Modus	1.000/min^{-1}
Volllastschlagzahl Power Modus	3.600/min^{-1}
Volllastschlagzahl Normal Modus	2.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl Soft Modus	1.200/min^{-1}
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. WR18DBDL2WPZ
EAN-Nr. 4966376322763

WR18DSHL (5,0) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

609-

724,71 inkl. MwSt.

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **WR18DSHL (Basic) (HSC III)**
  ohne Akku und Ladegerät
  276,- (328,44 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. WR18DSHLL2Z
  EAN-Nr. 4966376323326

Mehr Informationen siehe Seite 13

Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) -
1 Ladegerät UC 18YRSL - 1 HIK-System-Case III

Technische Daten

Bolzen und Muttern max.	M22
Hochleistungsbolzen max.	M16
Leerlaufdrehzahl	1.500/min^{-1}
Volllastschlagzahl	2.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment	480 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2"
Abmessung LxH	264x295 mm
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. WR18DSHLWPZ
EAN-Nr. 4966376323418

G18DBBL (5,0) (HSC II)

Akku Winkelschleifer Ø 125 mm

549.-

653,31 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

AT Modus Automatic Transmission

Weitere Ausführung

- **G18DBBL (Basic) (HSCII)**
  ohne Akku und Ladegerät
  249,- (296,31 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. G18DBBLW2Z
  EAN-Nr. 4966376314072

Mehr Informationen siehe Seite 15

Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Auto-Mode	5,500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sek^2
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. G18DBBLWQZ
EAN-Nr. 4966376314102

G18DBBVL (5,0) (HSC II)

Akku Elektronik Winkelschleifer Ø 125 mm

559.-

665,21 inkl. MwSt.

BRUSH LESS Brushless Motor
5.0Ah Li-ion
AT Modus Automatic Transmission

Weitere Ausführung
- **G18DBBVL (Basic) (HSC II)**
  ohne Akku und Ladegerät
  259,- (308,21 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. G18DBBVLW2Z
  EAN-Nr. 4966376314126

Mehr Informationen siehe Seite 15

Lieferumfang
1 Akku Winkelschleifer - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Spannflansch - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.700-9.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Auto-Mode	5,500/min^{-1}
Antriebsspindel/Seitengriff	M14 / M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Gewicht	2,4 kg

Art-Nr. G18DBBVLWQZ
EAN-Nr. 4966376314157

CR18DBL (5,0)

Akku Tigersäge

599.-

712,81 inkl. MwSt.

BRUSH LESS Brushless Motor
5.0Ah Li-ion
AT Modus Automatic Transmission
PL-System

Weitere Ausführung
- **CR18DBL (Basic) (HSC IV)**
  ohne Akku und Ladegerät
  256,- (304,64 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. CR18DBLW4Z
  EAN-Nr. 4966376304936

Mehr Informationen siehe Seite 16

Lieferumfang
1 Akku Tigersäge - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Sägeblatt - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	120 mm
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.600/min^{-1}
	0-2.300/min^{-1}
	0-2.500/min^{-1}
Drehzahl Auto-Mode	0-1.600/min^{-1}
Sägehub	32 mm
Abmessung L	435 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. CR18DBLWJZ
EAN-Nr. 4966376304943

C18DBAL (5,0) (HSC IV)

Akku Kreissäge

579.-

689,01 inkl. MwSt.

BRUSH LESS Brushless Motor
5.0Ah Li-ion
APS Automatic Power & Silent

Weitere Ausführung
- **C18DBAL (Basic) (HSC IV)**
  ohne Akku und Ladegerät
  256,- (304,64 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. C18DBALW2Z
  EAN-Nr. 4966376301744

Mehr Informationen siehe Seite 16

Lieferumfang
1 Akku Kreissäge - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min^{-1}
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	294x188x255 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. C18DBALWPZ
EAN-Nr. 4966376301768

KC18DBDL Akku-Combo-Kit (HSC III)

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber und Schlagschrauber

569.-

677,11 inkl. MwSt.

* gilt nur für WH18DBDL2

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
1 Ladegerät UC18YFSL
2 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
1 HIK-System-Case III

Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)	siehe Seite 52
Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)	siehe Seite 12

Art-Nr. KC18DBDLWDZ
EAN-Nr. 4966376326457

KC18DPL Akku-Combo-Kit (HSC III)

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber und Schlagschrauber

584.-

694,96 inkl. MwSt.

* gilt nur für WR18DBDL2

Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
1 Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)
1 Ladegerät UC18YFSL
2 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
1 HIK-System-Case III

Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)	siehe Seite 52
Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)	siehe Seite 12

Art-Nr. KC18DPLWDZ
EAN-Nr. 4966376326471

KC18DG4L Akku-Combo-Kit

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber, Schlagschrauber, Bohrhammer und Winkelschleifer

1.029,-

1.224,51 inkl. MwSt.

* gilt nur für WH18DBDL2

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
1 Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)
1 Akku Winkelschleifer G18DBL (Basic)
1 Ladegerät UC18YFSL
3 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
1 große, stabile Transporttasche

Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)	siehe Seite 52
Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)	siehe Seite 12
Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)	siehe Seite 14
Akku Winkelschleifer G18DBL (Basic)	

Art-Nr.	KC18DG4LWDZ
EAN-Nr.	4966376326198

NR1890DBCL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)

849.-

1.010,31 inkl. MwSt.

HPP

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)**
  ohne Akku und Ladegerät
  564,- (671,61 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. NR1890DBCLW9Z
  EAN-Nr. 4966376327843
  Mehr Informationen siehe Seite 21

Lieferumfang
1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8-7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D–Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sek²
Abmessung HxL	342x309 mm
Gewicht	4,8 kg

50-90 mm | 18 V | CE

Art-Nr. NR1890DBCLWQZ
EAN-Nr. 4966376327867

NR1890DBRL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel)

849.-

1.010,31 inkl. MwSt.

HPP

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **NR1890DBRL (Basic) (HSC IV)**
  ohne Akku und Ladegerät
  564,- (671,16 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. NR1890DBRLW9Z
  EAN-Nr. 4966376327782
  Mehr Informationen siehe Seite 20

Lieferumfang
1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund–Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sek²
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg

50-90 mm | 18 V | CE

Art-Nr. NR1890DBRLWQZ
EAN-Nr. 4966376327805

NT1850DBSL (3,0) (HSC IV)

Akku Stift Nagler

629.-

748,51 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

3.0Ah Li-ion

Weitere Ausführung

- **NT1865DBSL (3,0 Ah) (HSC IV)**
  Stiftlänge 65 mm
  629,- (748,51 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. NT1865DBSLWXZ
  EAN-Nr. 4966376316311

Lieferumfang
1 Akku Stift Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL - 2 Akkus BCL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Stiftlänge	16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø	1,9 mm
Steigung	0°
Stifttyp	SK (18 Gauge)
Anbindung	geklebt
Magazinkapazität	100 Stück
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück/Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1.650 Stück (mit BSL1830C)
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Ja
Abmessung LxHxB	323x298x104 mm
Gewicht	3,3 kg

16-50 mm | 18 V | CE

Art-Nr. NT1850DBSLWXZ
EAN-Nr. 4966376316168

Li-Ion Nagler Serie

Blending portability with power.

Erleben Sie die gleiche Kraft wie Druckluftnagler, aber ohne Luftschlauch, Netzkabel oder Gaskartusche. Neben der Portabilität haben die HiKOKI Li-Ion Nagler-Serien eine hohe Schwerkraftbalance und einen ergonomischen Softgrip, der Ihre Arbeit so einfach und komfortabel wie möglich macht. Das einzigartige Luftfederantriebssystem, das in der Maschine integriert ist, benötigt keine Gaskartuschen, sodass die Wartung minimiert wird. Die Trockenschusssperre verhindert unerwünschte Markierungen oder Kratzer auf dem Material, sodass Sie sich auf ein gutes Ergebnis verlassen können.

DESIGN AWARD 2018

Elektrowerkzeuge

DH24PG2
Bohrhammer (SDS-plus)

159.-
189,21 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	24 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.950/min^{-1}
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	349x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. DH24PG2WSZ
EAN-Nr. 4966376327003

DH24PH2
Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

189.-
224,91 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	24 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.950/min^{-1}
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	349x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. DH24PH2WSZ
EAN-Nr. 4966376327133

DH26PB2 (HSC I)
Bohrhammer (SDS-plus)

189.-
224,91 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	349x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. DH26PB2W1Z
EAN-Nr. 4966376327249

DH26PC2 (HSC I)
Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

209.-
248,71 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. DH26PC2W1Z
EAN-Nr. 4966376327386

DH28PBY2 (HSC I)

Bohrhammer (SDS-plus)

229.-

272,51 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung L	360x198x80 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. DH28PBY2W1Z
EAN-Nr. 4966376327492

DH28PCY2 (HSC I)

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

259.-

308,21 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	360x198x80 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. DH28PCY2W1Z
EAN-Nr. 4966376327638

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus) inkl. Schnellspannbohrfutter

279.-

332,01 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 13 mm Schnellspannbohrfutter - 1 SDS-plus Wechselaufnahme - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Volllastschlagzahl	0-4.300/min^{-1}
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	400x198x80 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. DH28PMY2WSZ
EAN-Nr. 4966376327768

DH28PC

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

379.-

451,01inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-800/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.000/min^{-1}
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	316x208x102 mm
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. DH28PCWSZ
EAN-Nr. 4966376283996

DH28PEC

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

329.-

391,51 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS Brushless Motor

UVP USER VIBRATION PROTECTION

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	0-950 min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.300 min^{-1}
Schlagenergie	3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	355x80x198 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DH28PECWSZ
EAN-Nr. 4966376327690

DH28PD

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus) inkl. Staubabsaugung

499.-

593,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Abdeckkappe - 1 Staubabsaugkassette -1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-800/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-4.000/min^{-1}
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	458x225 mm
Gewicht	4,7 kg

Art-Nr. DH28PDWSZ
EAN-Nr. 4966376284283

DH30PC2

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

539.-

641,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Ausbläser - 1 Staubschutzkappe - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	30 mm
Bohren mit Kronen Ø	90 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-850/min^{-1}
Volllastschlagzahl	0-3.700/min^{-1}
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	355x227x102 mm
Gewicht	4,3 kg

Art-Nr. DH30PC2WSZ
EAN-Nr. 4966376284498

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

479.-

570,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620/min^{-1}
Volllastschlagzahl	2.800/min^{-1}
Schlagenergie	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	448x255x105 mm
Gewicht	7,1 kg

Art-Nr. DH40MCWSZ
EAN-Nr. 4966376284658

DH40MEY

Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

799.-

950,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250-500/min^{-1}
Volllastschlagzahl	1.430-2.850/min^{-1}
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s^2
Schlagenergie	8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	477x242x108 mm
Gewicht	7,5 kg

Art-Nr. DH40MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376284733

DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

959.-

1.141,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min^{-1}
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min^{-1}
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s^2
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Art-Nr. DH45MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376285020

DH52MEY

Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

1.099.-

1.307,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	100-260/min^{-1}
Volllastschlagzahl	1.000-2.400/min^{-1}
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s^2
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	585x263 mm
Gewicht	11,5 kg

Art-Nr. DH52MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376285327

BRUSH LESS
Brushless Motor

AC Brushless Motor Serie

More efficient than ever.

Der Profi muss sich bei der Verwendung eines Verlängerungskabels nicht mehr um den Verlust von Spannung und Strom kümmern. Unsere AC Brushless Motor-Serie verfügt über eine elektronische Steuerung, die eine kontinuierliche und konstante Leistungsabgabe bietet. Eine Technologie, die unsere Hochleistungs-Elektrowerkzeuge auf ein völlig neues Niveau von Leistung und Langlebigkeit bringt. Mit dem innovativen AC Brushless Motor erleben Sie mehr Leistung und weniger Energieverbrauch.

Auch wurden einige wichtige Verschleißteile überarbeitet und beseitigt, was ein kompaktes und leichtes Elektrowerkzeug, weniger Verschleiß und weniger Wartung bedeutet. Dies trägt auch dazu bei, dass der Motor länger hält und wesentlich effizienter arbeitet als herkömmliche Bürstenmotoren.

H25PV
Meißelhammer (SDS-plus)

469.-

558,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Meißelhammer - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagstärke in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0-3.200 /min^{-1}
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	320x195x102 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. H25PVWSZ
EAN-Nr. 4966376287680

H41MB2
Meißelhammer (SDS-max)

459.-

546,21 inkl. MwSt.

LVH LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang
1 Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	3.000 /min^{-1}
Abmessung LxHxB	427x214x103 mm
Gewicht	5,2 kg

Art-Nr. H41MB2WSZ
EAN-Nr. 4966376267811

H41ME
Meißelhammer (SDS-max)

529.-

629,51 inkl. MwSt

NEU

BRUSHLESS Brushless Motor

LVH LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang
1 Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.050 W
Volllastschlagzahl	1.500-2.870 /min^{-1}
Abmessung LxHxB	427x211x95 mm
Gewicht	5,0 kg

Art-Nr. H41MEWSZ
EAN-Nr. 4966376267996

H45MEY
Meißelhammer (SDS-max)

689.-

819,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.320-2.850 /min^{-1}
Volllastvibration	8,0 m/sek^2
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	480x237x108 mm
Gewicht	7,0 kg

Art-Nr. H45MEYWTZ
EAN-Nr. 4966376288212

H60MC
Abbruchhammer (SDS-max)

659.-

784,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.300 W
Volllastschlagzahl	1.600/min^{-1}
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	570x280x120 mm
Gewicht	10,0 kg

Art-Nr. H60MCWSZ
EAN-Nr. 4966376288472

H60MEY
Abbruchhammer (SDS-max)

799.-

950,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500-2.100/min^{-1}
Volllastvibration	11,0 m/sek^2
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	585x263x115 mm
Gewicht	11,6 kg

Art-Nr. H60MEYWTZ
EAN-Nr. 4966376288717

H65SB3
Abbruchhammer (30 mm Sechskant)

1.099.-

1.307,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400/min^{-1}
Volllastvibration	17 m/sek^2
Volllastgeräusch	102 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxH	726x246 mm
Gewicht	17,0 kg

Art-Nr. H65SB3WTZ
EAN-Nr. 4966376288854

H65SD3
Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

1.199,-
1.426,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400/min^{-1}
Volllastvibration	17 m/sek^2
Volllastgeräusch	106 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxH	847x246 mm
Gewicht	19,0 kg

Art-Nr. H65SD3WTZ
EAN-Nr. 4966376288953

H70SA
Abbruchhammer (30 mm Sechskant)

1.449,-
1.724,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	23,1 J (Gemäß EPTA 5.0) J
Leistungsaufnahme	1.240 W
Volllastschlagzahl	1.400/min^{-1}
Abbruchleistung	256 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	625x554x237 mm
Gewicht	18,0 kg

Art-Nr. H70SALAZ
EAN-Nr. 4966376288960

H70SD
Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

1.649,-
1.962,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	23,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.240 W
Volllastschlagzahl	1.400/min^{-1}
Abbruchleistung	211 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	722x554x237 mm
Gewicht	20,0 kg

Art-Nr. H70SDLAZ
EAN-Nr. 4966376288977

H90SG
Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

2.249,-
2.676,31 inkl. MwSt.

UVP

Lieferumfang
1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel 6 mm

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	2.000 W
Volllastschlagzahl	1.000/min^{-1}
Vollastvibration	7,7 m/s^2
Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	860x625 mm
Gewicht	32,0 kg

Art-Nr. H90SGWAZ
EAN-Nr. 4966376289127

HiKOKI

G12SR4
Winkelschleifer 115 mm

75.-
89,25 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Schleifscheiben Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258x63 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G12SR4YGZ
EAN-Nr. 4966376273034

G12SE2
Winkelschleifer 115 mm mit Paddleschalter

184.-
218,96 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. G12SE2YHZ
EAN-Nr. 4966376272495

G13STA
Winkelschleifer 125 mm

59.-
70,21 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	197 mm
Abmessung LxH	254x63 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G13STAYGZ
EAN-Nr. 4966376274697

G13SR4
Winkelschleifer 125 mm

75.-
89,25 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258x63 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G13SR4YGZ
EAN-Nr. 4966376274543

G13SN2
Winkelschleifer 125 mm

89.-
105,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259x63 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G13SN2YLZ
EAN-Nr. 4966376267248

G13SW
Winkelschleifer 125 mm inkl. Turboflansch

119.-
141,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannscheibe - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Diamantscheibe - 1 Schruppscheibe - 1 Turboflansch - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	202 mm
Abmessung LxH	277x66 mm
Gewicht	2,3 kg

Art-Nr. G13SWY9Z
EAN-Nr. 4966376274901

G13SE2
Winkelschleifer 125 mm mit Paddleschalter

189.-
224,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. G13SE2YHZ
EAN-Nr. 4966376273997

G13SB3
Winkelschleifer 125 mm

154.-
183,26 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	283x70 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. G13SB3Y2Z
EAN-Nr. 4966376273737

G13VA
Winkelschleifer 125 mm

214.-

254,66 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-10.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	297 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G13VAWKZ
EAN-Nr. 4966376274970

G13VE
Winkelschleifer 125 mm

264.-

314,16 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Turboflansch - 1 Schruppscheibe - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.320 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-10.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufgeräusch	87 dB
Leerlaufvibration	5,8 m/sek.^{2}
Griffumfang	176 mm
Abmessung L	305 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G13VEWQZ
EAN-Nr. 4966376275021

G13YC2
Winkelschleifer 125 mm mit Paddleschalter

229.-

272,51 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	323x70 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G13YC2LBZ
EAN-Nr. 4966376275083

G13BY
Winkelschleifer 125 mm mit mechanischer Schnellstopp-Bremse

254.-

302,26 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Vibration Oberfläche schleifen	4 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2
Schleifen mit Schleifblatt	3 m/s^2
Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Griffumfang	208 mm
Abmessung LxH	335x108 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. G13BYWQZ
EAN-Nr. 4966376273515

G15VA
Winkelschleifer 150 mm

229.-

272,51 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	2.300-8.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	297x70 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G15VAWKZ
EAN-Nr. 4966376275243

G15YC2
Winkelschleifer 150 mm mit Paddleschalter

239.-

284,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	323x70 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G15YC2LBZ
EAN-Nr. 4966376275281

BRUSHLESS
HiKOKI

G23ST
Winkelschleifer 230 mm

115.-

136,85 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	469 mm
Gewicht	5,1 kg

Art-Nr. G23STWAZ
EAN-Nr. 4966376276752

G23MRUA
Winkelschleifer 230 mm

239.-

284, 41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.500 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492x83 mm
Gewicht	6,6 kg

Art-Nr. G23MRUAWKZ
EAN-Nr. 4966376276189

G23SWU2
Winkelschleifer 230 mm

194.-

230,86 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469x83 mm
Gewicht	5,3 kg

Art-Nr. G23SWU2UGZ
EAN-Nr. 4966376325832

G23BYE
Winkelschleifer 230 mm

399.-

474,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468x83 mm
Gewicht	4,2 kg

Art-Nr. G23BYEWKZ
EAN-Nr. 4966376328185

G23UDY2
Winkelschleifer 230 mm

259.-

308,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Art-Nr. G23UDY2WKZ
EAN-Nr. 4966376325894

G12SE2 + Absaughaube

Winkelschleifer 125 mm

389.-

462,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Betonabsaughaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch
1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. G12SE2ASH
EAN-Nr. 4250155807139

G12SE2 + Absaughaube + Diatopf

Winkelschleifer 125 mm

459.-

546,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Betonabsaughaube - 1 Dia-Topfscheibe - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. G12SE2ASHT
EAN-Nr. 4250155807153

G23UDY2 + Absaughaube

Winkelschleifer 180 mm

489.-

581,91 inkl. MwSt.

UVP

Lieferumfang
1 Betonabsaughaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Art-Nr. G23UDY2ASH
EAN-Nr. 4250155807382

G23UDY2 + Absaughaube + Diatopf

Winkelschleifer 180 mm

559.-

665,21 inkl. MwSt.

UVP

Lieferumfang
1 Betonabsaughaube - 1 Dia-Topfscheibe - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Art-Nr. G23UDY2ASHT
EAN-Nr. 4250155807399

CM5SB
Diamant Trennschleifer 125mm

269.-

320,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube - 1 Seitengriff - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Trenn-/Diascheibe Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min^{-1}
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	15 mm
Abmessung L	314 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. CM5SBU1Z
EAN-Nr. 4966376282043

CM9UBY
Diamant Trennschleifer 230mm

469.-

558,11 inkl. MwSt.

UVP USER VIBRATION PROTECTION

Lieferumfang
1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube - 1 Schlüssel - 1 Seitengriff - 1 Schlauchadapter - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Trenn-/Diascheibe Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min^{-1}
Max. Schnitttiefe	60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	30 mm
Abmessung L	652 mm
Gewicht	8,1 kg

Art-Nr. CM9UBYWSZ
EAN-Nr. 4966376282135

CM12Y
Diamant Trennschleifer 305 mm

739.-

879,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Diamant Trennschleifer - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter - 1 Sicherheitsbrille

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Diamantscheibe (max.) Ø	305 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000/min^{-1}
Max. Schnittkapazität	100 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	50 mm
Abmessung L	633 mm
Gewicht	11,5 kg

Art-Nr. CM12YUAZ
EAN-Nr. 4966376281725

SP18VA
Schleifer / Polierer

299.-

355,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schleifer / Polierer - 1 Bügelgriff - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Sechskantschlüssel - 1 Fiberschleifblatt - 1 Stützteller - 1 Lammfellhaube

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Schleifteller Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	0-600/3.400/min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxHxB	415x126x81 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. SP18VAUAZ
EAN-Nr. 4966376279241

CE16SA
Blechschere

359.-

427,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Blechschere - 2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm^2)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm^2)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700/min^{-1}
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. CE16SAUAZ
EAN-Nr. 4966376269778

CN16SA
Knabber

389.-

462,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Knabber - 2 Sechskant-Schlüssel

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm^2)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm^2)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300/min^{-1}
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250x176 mm
Gewicht	1,6 kg

Art-Nr. CN16SAUAZ
EAN-Nr. 4966376269969

CV350V (HSC II)
Oszillationsschleifer

244.-
290,36 inkl. MwSt.

PL-System

AT Modus
Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Oszillationsschleifer - 8 tlg. Zubehör-Set -
1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min^{-1}
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000/20.000/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	74,9 dB
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280x96 mm
Gewicht	1,5 kg

Art-Nr. CV350VW1Z
EAN-Nr. 4966376294671

GP2S2
Geradschleifer

224.-
266,56 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhals Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000/min^{-1}
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhals L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. GP2S2UTZ
EAN-Nr. 4966376277629

GP3V
Geradschleifer

259.-
308,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhals Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000/min^{-1}
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. GP3VWAZ
EAN-Nr. 4966376277704

GP5V
Geradschleifer

284.-
337,96 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000-8.300/min^{-1}
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Art-Nr. GP5VWAZ
EAN-Nr. 4966376277759

D10YB
Elektronik Winkelbohrschrauber

299.-

355,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Winkelbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrfutterschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahl	500-0-2.300/min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,0 Nm
Winkelhöhe	83,0 mm
Eckmaß	22,5 mm
Abmessung LxB	290x74 mm
Gewicht	1,5 kg

Art-Nr. D10YBL2Z
EAN-Nr. 4966376270576

D6SH
Bohrmaschine

94.-

111,86 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrmaschine - 1 Tiefenschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Bohren in Stahl	6,5 mm
Bohren in Holz	9 mm
Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	4.500/min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	3,6 Nm
Abmessung LxH	206x148 mm
Gewicht	0,9 kg

Art-Nr. D6SHUCZ
EAN-Nr. 4966376271504

D10VC3
Bohrschrauber

115.-

136,85 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber

Technische Daten

Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500/min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. D10VC3WCZ
EAN-Nr. 4966376270118

D10VF(S)
Bohrschrauber

174.-

207,06 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000/min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. D10VFWUZ
EAN-Nr. 4966376270163

D13VG(S)
Bohrschrauber

225.-
267,75 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Griffverlängerung - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-600/min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. D13VGWUZ
EAN-Nr. 4966376271016

D13VL
Bohrschrauber

235.-
279,65 inkl. MwSt.

AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	66/24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 Nm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. D13VLWDZ
EAN-Nr. 4966376271290

D13VB3(S)
Bohrschrauber

182.-
216,58 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	54/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 Nm
Abmessung LxH	339x193 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. D13VB3LBZ
EAN-Nr. 4966376270804

DV16V(S)
Schlagbohrschrauber

104.-

123,76 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0-2.800/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-46.400/min^{-1}
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	27 mm
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

Art-Nr. DV16VWUZ
EAN-Nr. 4966376286416

DV18V(S)
Schlagbohrschrauber

154.-

183,26 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	53/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. DV18VWUZ
EAN-Nr. 4966376287185

DV20VB2(S)
Schlagbohrschrauber

184.-

218,96 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	54/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Gewicht	2,2 kg

Art-Nr. DV20VB2WUZ
EAN-Nr. 4966376287390

DV20VD (HSC II)
Schlagbohrschrauber

235.-

279,65 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	66/24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DV20VDW4Z
EAN-Nr. 4966376287536

DV22V (HSC II)
Schlagbohrschrauber

259.-

308,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	16/16/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min^{-1}
Max. Festdrehmoment 1./2.	74/27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DV22VW4Z
EAN-Nr. 4966376287666

W4YD
Automatik Streifenschrauber

399.-

474,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Streifenschrauber - 1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Gürtelhaken - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	470 W
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewindebohrschrauben	4 mm
Holzschrauben	4 mm
Max. Festdrehmoment	10 Nm
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt	50 Stück
Leerlaufdrehzahl	4.000/min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung L	361 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. W4YDLAZ
EAN-Nr. 4966376280339

W6V4
Bauschrauber

205.-

243,95 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–3.000/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	15,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Art-Nr. W6V4LAZ
EAN-Nr. 4966376280452

W6VA4
Bauschrauber

205.-

243,95 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–4.500/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Art-Nr. W6VA4WAZ
EAN-Nr. 4966376280612

W6VM
Bauschrauber

214.-

254,66 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–6.000/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	9,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Art-Nr. W6VMWAZ
EAN-Nr. 4966376280780

W6VB3
Bauschrauber

219.-

260,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–2.600/min^{-1}
Max. Festdrehmoment	18,0 Nm
Abmessung L	312 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. W6VB3WBZ
EAN-Nr. 4966376280704

UM12VST2
Rührgerät

189.-

224,91 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Rührgerät, 1 Rührer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Rührer Ø (max.)	120 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min^{-1}
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,4 kg

Art-Nr. UM12VST2UAZ
EAN-Nr. 4966376330737

UM16VST2
Rührgerät

219.-

260,61 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Rührgerät, 1 Rührer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Rührer Ø (max.)	160 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min^{-1}
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,6 kg

Art-Nr. UM16VST2UAZ
EAN-Nr. 4966376330775

UM22VYST
Doppel-Rührgerät

459.-

546,21 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Rührgerät, 2 Rührer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Rührer Ø (max.)	220 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min^{-1}
Gewindeanschluss Rührer	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

Art-Nr. UM22VYSTUAZ
EAN-Nr. 4966376330812

HiKOKI
SV13YB

WR14VE
Schlagschrauber

379.-

451,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M10-M20
Hochleistungsbolzen Ø	M8-M14
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	150/180/200/250 Nm
Volllastschlagzahl	0-2.800/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0-2.300/min^{-1}
Eckmaß	35 mm
Abmessung LxH	210x230 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. WR14VEWBZ
EAN-Nr. 4966376289745

WR16SE
Schlagschrauber

419.-

498,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12-M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12-M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200/250/300/360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	1.600/min^{-1}
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228x260 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. WR16SEWBZ
EAN-Nr. 4966376289929

WR22SE
Schlagschrauber

649.-

772,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14-M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16-M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	1.400/min^{-1}
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. WR22SEWAZ
EAN-Nr. 4966376290116

WR25SE
Schlagschrauber

999.-

1.188,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22-M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22-M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	1.100/min^{-1}
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Art-Nr. WR25SEWAZ
EAN-Nr. 4966376290307

C6U3
Kreissäge 165 mm

209.-
248,71 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	290x221x240 mm
Gewicht	4,2 kg

Art-Nr. C6U3WBZ
EAN-Nr. 4966376291571

C6BUM (HSC IV)
Kreissäge 165 mm mit Bremse

299.-
355,81 inkl. MwSt.

Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x240x240 mm
Gewicht	4,9 kg

Art-Nr. C6BUMW1Z
EAN-Nr. 4966376291328

C6MEY
Kreissäge 165 mm mit Bremse

289.-
343,91 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor

APS Automatic Power & Silent

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min^{-1}
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	262x188x251 mm
Gewicht	2,7 kg

Art-Nr. C6MEYWBZ
EAN-Nr. 4966376247318

C7MFA
Kreissäge 190 mm

134.-
159,46 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500/min^{-1}
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	291x210x242 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. C7MFALAZ
EAN-Nr. 4966376292035

C7U3
Kreissäge 190 mm

235.-
279,65 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg

Art-Nr. C7U3WBZ
EAN-Nr. 4966376292714

C7BU3 (HSC IV)
Kreissäge 190 mm mit Bremse

275.-
327,25 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg

Art-Nr. C7BU3W1Z
EAN-Nr. 4966376291809

C7BUM (HSC IV)
Kreissäge 190 mm mit Bremse

314.-
373,66 inkl. MwSt.

Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x241x250 mm
Gewicht	5,2 kg

Art-Nr. C7BUMW1Z
EAN-Nr. 4966376291823

C9U3
Kreissäge 235 mm

335.-
398,65 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	397x282x298 mm
Gewicht	7,2 kg

Art-Nr. C9U3WBZ
EAN-Nr. 4966376293520

C9BU3
Kreissäge 235 mm mit Bremse

359.-
427,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	397x282x298 mm
Gewicht	7,0 kg

Art-Nr. C9BU3WBZ
EAN-Nr. 4966376293322

C12RSH2
Paneelsäge mit Laseranzeige

899.-
1.069,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	105x312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	105x220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	105x170 mm
Neigungsschnitt L 45°	68x312 mm
Neigungsschnitt R 45°	43x312 mm
Kombischnitt L 45°	68x220 mm
Kombischnitt R 45°	43x220 mm
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min^{-1}
Abmessung LxHxT	655x890x724 mm
Gewicht	29,0 kg

Art-Nr. C12RSH2WAZ
EAN-Nr. 4966376291199

C8FSHG
Paneelsäge mit Laseranzeige

249.-

296,31 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x280, 54x305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65x203, 54x210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38x280, 26x305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 min^{-1}
Gewicht	13,8 kg

Art-Nr. C8FSHGWAZ
EAN-Nr. 4966376331611

C8FSE
Paneelsäge

469.-

558,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min^{-1}
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg

Art-Nr. C8FSEUAZ
EAN-Nr. 4966376293186

C8FSHE
Paneelsäge mit Laseranzeige

499.-

593,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min^{-1}
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg

Art-Nr. C8FSHEUAZ
EAN-Nr. 4966376293285

C12LCH

Kapp- und Gehrungssäge

689.-

819,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kapp- und Gehrungssäge - 1 Klemme - 1 Schlüssel - 1 Staubbeutel - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000/min^{-1}
Sägeleistung bei 90°	96x155 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	63,5x140 mm
Gehrungsschnitt L/R 52°	63,5x120mm
Neigungsschnitt L 45°	42x200 mm
Kombischnitt 45°	42x140 mm
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/31,6°/45°
Abmessung LxBxH	775x610x625 mm
Gewicht	19,0 kg

Art-Nr. C12LCHUTZ
EAN-Nr. 4966376290949

CC14SF

Metallkappsäge 355 mm

Maximale Schnittleistung Vierkant: 130x115 mm

Maximale Schnittleistung Rohr: 115 mm

279.-

332,01 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Diamantscheibe (max.) Ø	355 mm
Bohrung Ø	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}

Art-Nr. CC14SFWAZ
EAN-Nr. 4966376281404

CJ90VST
Stichsäge 90 mm

144.-

171,36 inkl. MwSt.

PL-System

Lieferumfang
1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägeleistung in Holz	90 mm
Sägeleistung in Stahl	8 mm
Sägeleistung in Alu	8 mm
Leerlaufhubzahl	850-3.000/min^{-1}
Sägehub	20 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	228x202x66 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. CJ90VSTWAZ
EAN-Nr. 4966376294237

CJ90VAST
Stichsäge 90 mm

159.-

189,21 inkl. MwSt.

PL-System

Lieferumfang
1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägeleistung in Holz	90 mm
Sägeleistung in Stahl	8 mm
Sägeleistung in Alu	8 mm
Leerlaufhubzahl	850-3.000/min^{-1}
Sägehub	20 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246x187x68 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. CJ90VASTWAZ
EAN-Nr. 4966376294022

CJ160V (HSC II)
Stichsäge 160 mm

235.-

279,65 inkl. MwSt.

PL-System

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min^{-1}
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min^{-1}
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249x205x75 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. CJ160VW1Z
EAN-Nr. 4966376293902

CJ160VA (HSC II)
Stichsäge 160 mm

235.-

279,65 inkl. MwSt.

PL-System

AT Modus Automatic Transmission

Lieferumfang
1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min^{-1}
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min^{-1}
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273x190x75 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. CJ160VAW1Z
EAN-Nr. 4966376293940

UVP
CR13VBY
HiKOKI

CR13V2
Tigersäge

199.-

236,81 inkl. MwSt.

PL-System

Lieferumfang
1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.800/min^{-1}
Sägehub	29 mm
Leerlaufgeräusch	89,3 dB
Abmessung LxHxB	435x165x95 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. CR13V2WSZ
EAN-Nr. 4966376282357

CR13VBY
Tigersäge

369.-

439,11 inkl. MwSt.

UVP
PL-System

Lieferumfang
1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000/min^{-1}
Sägehub	32 mm
Leerlaufvibrationslevel	6,8 m/sec^2
Volllastvibrationslevel	9,0 m/sec.^{2}
Abmessung L	462 mm
Gewicht	4,4 kg

Art-Nr. CR13VBYWSZ
EAN-Nr. 4966376282494

CR13VEY
Tigersäge

439.-

522,41 inkl. MwSt.

BRUSHLESS Brushless Motor
UVP
PL-System

Lieferumfang
1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.200/1.700/2.000/ 2.500/3.000/min^{-1}
Sägehub	32 mm
Leerlaufvibrationslevel	6,8 m/sec^2
Volllastvibrationslevel	9,0 m/sec.^{2}
Abmessung L	490 mm
Gewicht	3,9 kg

Art-Nr. CR13VEYWSZ
EAN-Nr. 4966376325085

M8V2 (HSC IV)

Oberfräse 8 mm

329.-

391,51 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Spannzange Ø	8 mm
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000-25.000/min^{-1}
Abmessung H	232-292 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. M8V2LXZ
EAN-Nr. 4966376295524

M12V2

Oberfräse 12 mm

439.-

522,41 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Spannzange Ø	12 mm
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000-22.000/min^{-1}
Abmessung H	255-320 mm
Gewicht	6,3 kg

Art-Nr. M12V2WSZ
EAN-Nr. 4966376295166

SV12SG

Schwingschleifer

119.-

141,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110x100 mm
Schleifpapier LxB	114x104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000/min^{-1}
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. SV12SGWBZ
EAN-Nr. 4966376279647

SV12SH
Schwingschleifer

119.-

141,61 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110x100 mm
Delta-Abmessung	96x96x96 mm
Schleifpapier LxB	114x104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000/min^{-1}
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

Art-Nr. SV12SHWBZ
EAN-Nr. 4966376279753

SV12V
Schwingschleifer

235.-

279,65 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114x228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.000/min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. SV12VUAZ
EAN-Nr. 4966376279784

SB10V2
Bandschleifer

289.-

343,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Bandschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240-420 m/min^{-1}
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Art-Nr. SB10V2WAZ
EAN-Nr. 4966376296613

SV13YA (HSC II)
Exzenterschleifer

169.-
201,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Exzenterschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-12.000/min^{-1}
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. SV13YAW2Z
EAN-Nr. 4966376279913

SV15YC
Exzenterschleifer

264.-
314,16 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Exzenterschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200-11.000/min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,8/6,2 mm
Abmessung LxH	306x180 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. SV15YCWBZ
EAN-Nr. 4966376280162

P20SF
Hobel

179.-
213,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000/min^{-1}
Abmessung L	296x165x165 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. P20SFWAZ
EAN-Nr. 4966376296088

P20SA2
Hobel

299.-
355,81 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Paar HM-Wendemesser

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	3 mm
Maximale Falztiefe	25 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	14.000/min^{-1}
Abmessung L	309 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. P20SA2UAZ
EAN-Nr. 4966376295616

RH600T
Heißluftgebläse

64.-
76,16 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Heißluftgebläse - 5 teiliges Düsenset - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Temperatur	450/600°C
Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftstrom	250/500 l/min.
Cool Air Shot	50° C, 500 l/min.
Abmessung LxHxB	245x250x83 mm
Gewicht	0,6 kg

Art-Nr. RH600TLAZ
EAN-Nr. 4966376278435

RH650V
Heißluftgebläse

115.-
136,85 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Heißluftgebläse - 5 teiliges Düsenset - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Temperatur	Stufe 1	50°C
	Stufe 2	50-650°C
Leistungsaufnahme		2.000 W
Luftstrom		250/500 l/min.
Abmessung LxBxH		250x245x90 mm
Gewicht		0,8 kg

Art-Nr. RH650VLAZ
EAN-Nr. 4966376278596

RB40VA
Gebläse

189.-
224,91 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Gebläse - 1 Staubbeutel - 1 Rohr

Technische Daten

Förderleistung	0-3,8 m^3/min
Leerlaufdrehzahl	0-16.000/min^{-1}
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. RB40VAUTZ
EAN-Nr. 4966376278350

CS35SB
Elektro Kettensäge

144.-
171,36 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Öl - 1 Schwertschutz

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentype	91PX (Oregon)
Öltankkapazität	200 ml
Vibration	4,0 m/s^2
Abmessung LxHxB	455x198x271 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. CS35SBWAZ
EAN-Nr. 4966376294299

CS35Y
Elektro Kettensäge

222.-
264,18 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Kettensäge - 1 Kettenschwert - 1 Sägekette

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentype	91PX (Oregon)
Öltankkapazität	150 ml
Abmessung LxHxB	490x220x217 mm
Gewicht	5,4 kg

Art-Nr. CS35YWAZ
EAN-Nr. 4966376294381

RP250YDL

Nass-Trockensauger (L-Klasse)

249.-

296,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Nass-Trockensauger - 2 Saugrohr - 1 Bodendüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse - 1 Haken - 1 Adapter - 1 Rundbürstendüse -
1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel -
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392x550x374 mm
Gewicht	6,6 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP250YDLWAZ
EAN-Nr. 4966376280964

RP250YE

Nass-Trockensauger (L-Klasse)

369.-

439,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Nass-Trockensauger - 1 Saugrohr - 1 Handgriff -
1 Saugschlauch (3 Meter), Ø 38 mm - 1 Master-Trocken-Düse -
1 Nass-Düse - 1 Fugendüse - 1 Rund-Bürsten-Düse -
1 Adapter - 1 Adapter (D) - 1 Rohrhalter - 1 PE-Beutel
1 Aufhänger

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.140 W
Luftstrom (max.)	3,5 m³/min
Unterdruck (max.)	22 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	3 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	430x550x390 mm
Gewicht	9,4 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP250YEWAZ
EAN-Nr. 4966376281022

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

549.-

653,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430x490x390 mm
Gewicht	12,7 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP250YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376280971

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

629.-

748,51 inkl. MwSt.

Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP350YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376281077

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

649.-

772,31 inkl. MwSt.

Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 1 Schiebebügel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595x960x465 mm
Gewicht	18,0 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP500YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376281138

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)

719.-

855,61 inkl. MwSt.

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Art-Nr. RP350YDHWAZ
EAN-Nr. 4966376281060

AW100
Hochdruckreiniger

149.-

177,31 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Hochdruckreiniger - 1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch - 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,5 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305x245x465 mm
Gewicht	5,5 kg

Art-Nr. AW100NAZ
EAN-Nr. 4966376297481

AW130
Hochdruckreiniger

249.-

296,31 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Hochdruckreiniger - 1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch - 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser - Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325x260x790 mm
Gewicht	8,3 kg

Art-Nr. AW130NAZ
EAN-Nr. 4966376297603

AW150
Hochdruckreiniger

349.-

415,31 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Hochdruckreiniger - 1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch - 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser - Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425x345x905 mm
Gewicht	12,4 kg

Art-Nr. AW150NAZ
EAN-Nr. 4966376297702

NV90AB
Coil-Nagler 16°

869.-

1.034,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Nagler - 1 Schutzbrille - 3 Sechskantschlüssel - 1 Öl - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Nagellänge	45-90 mm
Nagelschaft Ø	2,5-3,8 mm
Nagelkopf Ø	6,0-7,9 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	150-300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5-8 bar
Luftverbrauch pro Nagel	1,9 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	292x389x132 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. NV90ABL3Z
EAN-Nr. 4966376297375

NV90AG
Coil-Nagler 16°

469.-

558,11 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Nagler - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Nagellänge	45-90 mm
Nagelschaft Ø	2,5-3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200-300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5-8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336x332x135 mm
Gewicht	3,5 kg

Art-Nr. NV90AGL4Z
EAN-Nr. 4966376297399

N5008AC2
Klammergerät

379.-

451,01 inkl. MwSt.

Lieferumfang
1 Klammergerät - 1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Technische Daten

Klammerlänge	25-50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9/10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5-8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365x258x76 mm
Gewicht	2,1 kg

Art-Nr. N5008AC2L3Z
EAN-Nr. 4966376296989

EC58
Kompressor

219.-

260,61 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Kompressor

Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460x275x410 mm
Gewicht	8,5 kg

Art-Nr. EC58LAZ
EAN-Nr. 4966376296897

EC68
Kompressor

279.-

2322,01 inkl. MwSt.

NEU

Lieferumfang
1 Kompressor

Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	1,1
Leistung in PS	1,5
Liefermenge in (l)	65 bei 6,9 bar
Behältervolumen	24 l
Max. Ansaugleistung	190 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	630x315x590 mm
Gewicht	21,5 kg

Art-Nr. EC68LAZ
EAN-Nr. 4966376296910

HiKOKI

HIK-System Case

HIK-System Case I

39,-

46,41 inkl. MwSt.

Stapelbar mit HIK-System Case	II, III, IV
Inklusive	3 Einlegeboxen
Abmessung TxBxH	295x395x105 mm
Gewicht	1,95 kg
Art-Nr.	402.538
EAN-Nr.	4549115077508

HIK-System Case II

39,-

46,41 inkl. MwSt.

Stapelbar mit HIK-System Case	I, III, IV
Inklusive	Schaumpolster
Abmessung TxBxH	295x395x158 mm
Gewicht	1,60 kg
Art-Nr.	402.539
EAN-Nr.	4549115077515

HIK-System Case III

44,-

52,36 inkl. MwSt.

Stapelbar mit HIK-System Case	I, II, IV
Inklusive	Schaumpolster
Abmessung TxBxH	295x395x210 mm
Gewicht	1,95 kg
Art-Nr.	402.540
EAN-Nr.	4549115077522

HIK-System Case IV

49,-

58,31 inkl. MwSt.

Stapelbar mit HIK-System Case	I, II, III
Inklusive	Schaumpolster
Abmessung TxBxH	295x395x315 mm
Gewicht	2,55 kg
Art-Nr.	402.541
EAN-Nr.	4549115077539

HIK-System Case mit Schublade und 100 tlg. Zubehör

92,-

109,48 inkl. MwSt.

Weitere Ausführung
- MIT SCHUBLADE **OHNE ZUBEHÖR**
  72,- (85,68 inkl. MwSt.)
  Art-Nr. 400.300.38
  EAN-Nr. 4250155824044

Stapelbar mit HIK-System Case	I, II, III, IV
Abmessung TxBxH	295x395x250 mm
Gewicht	4,45 kg
Art-Nr.	400.300.37
EAN-Nr.	4250155824037

HIK-System Rollbrett

45,50

54,15 inkl. MwSt.

Abmessung TxBxH	372x526x140 mm
Gewicht	2,84 kg
Art-Nr.	402.543
EAN-Nr.	4549115077553

Tiefziehteil 36V Akku Winkelschleifer

Geeignet für G3613DA - G3613DB

7,30 8,69 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.070
EAN-Nr. 4549115174467

Tiefziehteil Akku Bohrschrauber/ Schlagbohrschrauber/Schlagschrauber

Geeignet für DS18DJL - DS18DBSL - DV18DBSL - WH36DB - WR18DBDL2

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 336.475
EAN-Nr. 4549115055056

Tiefziehteil Akku Bohrschrauber/ Schlagbohrschrauber

Geeignet für DS18DBL2 - DV18DBL2 - DS36DA - DV36DA

18,- 21,42 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.776
EAN-Nr. 4549115116382

Tiefziehteil 18V Akku Winkelbohrschrauber

Geeignet für DN18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.288
EAN-Nr. 4549115075214

Tiefziehteil Akku Stichsäge

Geeignet für CJ18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.111
EAN-Nr. 4549115072923

Tiefziehteil 18V Brushless Akku Winkelschleifer

Geeignet für G18DBL - G18DBAL - G18DBBL - G18DBBAL - G18DBBVL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 338.872
EAN-Nr. 4549115099494

Tiefziehteil Akku Bohrhammer

Geeignet für DH18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.114
EAN-Nr. 4549115072954

Tiefziehteil 18V Akku Winkelschleifer

Geeignet für G18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.113
EAN-Nr. 4549115072947

Tiefziehteil Exzenterschleifer

Geeignet für SV13YA

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.764
EAN-Nr. 4549115084858

Tiefziehteil Akku Streifenschrauber

Geeignet für WF18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.112
EAN-Nr. 4549115072930

Tiefziehteil Oszillationsschleifer

Geeignet für CV350V

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.937
EAN-Nr. 4549115090927

Tiefziehteil 2 kg Hämmer

Geeignet für DH24 - DH26 - DH28

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.741
EAN-Nr. 4549115083950

Tiefziehteil Akku Nagler

Geeignet für NT1865DBSL - NT1865DBAL - NT1850DBSL

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 375.577
EAN-Nr. 4549115217249

Tiefziehteil Stichsägen

Geeignet für CJ160V - CJ160VA - CJ90VST - CJ90VAST

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.740
EAN-Nr. 4549115083943

Tiefziehteil Knabber, Blechschere

Geeignet für CN18DSL - CE18DSL

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.993
EAN-Nr. 4549115117464

Tiefziehteil 36V Akku Kreissäge

Geeignet für C3606DA

14,50 17,26 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.651
EAN-Nr. 4549115200043

Tiefziehteil 36V Akku Stichsäge

Geeignet für CJ36DA

13,00 15,47 inkl. MwSt.
Art-Nr. 375.861
EAN-Nr. 4549115221031

Tiefziehteil 36V Akku Stichsäge

Geeignet für CJ36DB

11,00 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 375.869
EAN-Nr. 4549115221109

Tiefziehteil 12V Akku

Geeignet für DS12DA - DS12DD - DV12DD - WH12DD

5,80 6,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 374.779
EAN-Nr. 4549115210615

Tiefziehteil Akku-Combo-Kit

Geeignet für KC18DBDL - KC18DPL

10,40 12,38 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.368
EAN-Nr. 4549115112636

Tiefziehteil Schlagbohrschrauber

Geeignet für DV20VD - DV22V

8,90 10,59 inkl. MwSt.
Art-Nr. 338.763
EAN-Nr. 4549115097964

Zubehör HIK-System Case

Bodenpolster Kreisssägen

Geeignet für C6BUM - C7BUM

41,50 49,39 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.588
EAN-Nr. 4549115137776

Bodenpolster Kreisssägen

Geeignet für C7BU3 - C7U3

41,50 49,39 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.589
EAN-Nr. 4549115137783

Bodenpolster Kreissäge

Geeignet für C18DBAL

32,00 38,08 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.219
EAN-Nr. 4549115106437

Bodenpolster Oberfräse

Geeignet für M8V2

41,90 49,86 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.763
EAN-Nr. 4549115084841

Bodenpolster Akku Schlagschrauber

Geeignet für WR36DA/DB

27,20 32,37 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.223
EAN-Nr. 4549115181052

Bodenpolster Nagler

Geeignet für NR1890DBCL - NR1890DBRL

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 375.224
EAN-Nr. 4549115213081

Bodenpolster 18V Bohr- und Meißelhammer

Geeignet für DH18DBL

35,90 42,72 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.331
EAN-Nr. 4549115128545

Bodenpolster 36V Bohr- und Meißelhammer

Geeignet für DH36DPA

27,70 32,96 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.135
EAN-Nr. 4549115175563

Schaumstoff Einlage Hobel

Geeignet für P20SF - P18DSL

21,00 24,99 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.742
EAN-Nr. 4549115083967

Schaumstoff Einlage Kreissägen

Geeignet für C18DSL

26,50 31,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.529
EAN-Nr. 4549115079540

Schaumstoff Einlage Schlagschrauber

Geeignet für WR18DSHL

21,00 24,99 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.109
EAN-Nr. 4549115072909



Über 3.000 Zubehörartikel ab Lager verfügbar

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0
Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.04.2020.

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601
Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

Ihr HiKOKI Fachhändler:

Art.-Nr. 24270211